

ข้อมูลจำเพาะ

ประตู		4 ประตู
รุ่น		French Bottom Freezer (Deluxe)
ความจุ (ลิตร)	รวมทั้งหมด	560
	ช่องแช่แข็ง	103
	ช่องแช่เย็น	357
	Selectable Zone (โหมดแช่แข็ง, โหมดชอฟร่ำพรีซ, โหมดเชลเลอส์ และโหมดแช่เย็น)	100
ขนาด (มม.)	กว้าง	900
	สูง	1,840
	ลึก (รวมที่จับ)	720
	ลึก (ไม่รวมที่จับ)	720
Inverter x Dual Fan Cooling		●
ช่องแช่เย็น	Selectable Zone (โหมดแช่แข็ง, โหมดชอฟร่ำพรีซ, โหมดเชลเลอส์ และโหมดแช่เย็น)	●
	Select Case	● (อาหารแช่แข็ง ↔ พัก)
	Quick Cooling	●
	ไฟ LED	●
	แผงอุณหภูมิเย็บ	●
	แทงก์น้ำภายในตู้	●
	ชั้นวางกระจกนิรภัย	●
	Utility Case	●
	ถาดใส่ไข่	● (28 ฟอง)
	ช่องแช่ขวดน้ำที่บานประตู	●
ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ		● (-1/1℃) (5.8 ลิตร)
ช่องแช่พัก	ช่องแช่พักแบบสิ้นชัก 2 ชั้น	●
	ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ	●
ช่องแช่แข็ง	Quick Freezing	●
	ช่องแช่แบบสิ้นชัก	● (4)
	ช่องแช่แบบถาดสไลด์	● (2)
คุณสมบัติทั่วไป	แผงฉนวนสุญญากาศ (VIP)	●
	เซ็นเซอร์อัจฉริยะตรวจสอบอุณหภูมิ	●
	แผงควบคุมระบบสัมผัส	●
	โหมดประหยัดพลังงาน	●
	แผงกรอง Triple Power Filter	●
	สัญญาณเตือนเมื่อไม่ได้ปิดประตู	●
	สารทำความเย็น R-600a	●
คุณสมบัติอื่นๆ	CFC-Free	●
	HFC-Free	●
	No Frost	●
	ขอยางประตูป้องกันเชื้อรา	●
สี		สีกลาสเบล็ก (GBK) / สีกลาสโนวไนซ์ (GMG)

บริษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
333, 333/1-8 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด (กม.7) ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร.ลูกค้าสัมพันธ์และบริการข้อมูล 0-2335-5455
Website : <https://www.homeappliances.hitachi.com/th>
E-mail : service.h@hst.hitachi.co.th
Facebook : www.facebook.com/HitachiThailand

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางเทคนิคและดีไซน์ของสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / สัญลักษณ์แสดงอาจแตกต่างไปจากสีที่ปรากฏในเว็บไซต์และสิ่งพิมพ์

Refrigerator

French Bottom Freezer Deluxe

HITACHI

Inspire the Next



INVERTER × Dual Fan Cooling

ประหยัดพลังงานสูงสุด	เย็นเร็วเต็มประสิทธิภาพ
ความเย็นคงที่ตลอดเวลา	เก็บรักษาความเย็นยาวนานกว่า (15 ชม.)



สีกลาสเบล็ก (GBK)

สีกลาสโนวไนซ์ (GMG)

Selectable Zone

Selectable Zone ช่องแช่ที่สามารถปรับโหมดความเย็นให้เหมาะสมกับอาหารทุกประเภทได้ตั้งใจ ตามการจัดวางและไลฟ์สไตล์ของคุณ



โหมดแช่แข็ง -18°C ถึง -20°C
ไอศกรีมและอาหารแช่แข็ง
คุณสามารถแยกแช่ อาหารแช่แข็ง
แสนอร่อยจากไอศกรีมและน้ำแข็ง
เพียงเลือกช่องแช่แข็ง Freezer



โหมดชอฟฟรึช - 3°C
เนื้อสัตว์และเนื้อปลา
ชอฟฟรึชช่วยคงความสดของเนื้อสัตว์
และเนื้อปลาโดยไม่ต้องแช่แข็ง จึงไม่ต้อง
ละลายน้ำแข็งให้ยุ่งยากก่อนปรุง



โหมดเชลเลอร์ 1°C
ผลิตภัณฑ์จากนม และเนื้อสัตว์
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์จากนม เนื้อสัตว์
และอาหารสด ได้อย่างเหมาะสมที่
อุณหภูมิ 1°C



โหมดแช่เย็น 3°C
อาหารและเครื่องดื่ม
หากคุณกำลังประสบปัญหาพื้นที่ช่อง
แช่เย็นไม่เพียงพอ คุณสามารถเปลี่ยน
พื้นที่โซนนี้เป็นช่องแช่เย็นที่อุณหภูมิ
3°C ได้



ด้วยโหมดชอฟฟรึช - 3°C คุณสามารถปรุงอาหารได้ทันทีโดยไม่ต้องรอละลายน้ำแข็ง



หั่นได้อย่างง่ายดาย
อาหารไม่ถูกแช่แข็ง จึงหั่นได้อย่างง่ายดาย



สะดวกในการกำหนดปริมาณ
เตรียมอาหารในปริมาณที่ต้องการได้



พร้อมปรุงอาหารได้ทันที
ปรุงอาหารได้ทันทีโดยไม่ต้องละลายน้ำแข็ง

จัดระเบียบช่องแช่พัก ได้สะดวกสบาย

ด้วยช่องแช่พักแบบแยกสัดส่วนสองชั้น
เพื่อคงความสดใหม่ให้นานที่สุด ช่องแช่พักแต่ละช่องจะช่วยคงความชุ่มชื้น
ของอาหารในระดับที่เหมาะสมโดยประมาณ 90%*¹ ช่องแช่พักจึงถูก
ออกแบบให้เป็นลิ้นชักแยกอิสระ เพื่อรักษาความสะอาดของอากาศ
ภายในแต่ละช่องแช่ และป้องกันไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวนกัน
และนี่คือประสิทธิภาพที่ได้จากแผ่นกรอง Triple Power Filter



จัดเก็บอาหารได้อย่างเหมาะสม

เลือกแช่ได้ตามใจ Select Case (อาหารแช่-พัก)
จัดสรรพื้นที่ในการแช่อาหารได้ตามที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นอาหารแช่
หรือพักก็ตาม



ลำหนำด้วยระบบประหยัดพลังงาน

VIP – เทคโนโลยีเพงฉนวนสุญญากาศ*²

VIP คือเพงฉนวนใยแก้วสุญญากาศคุณภาพสูงที่มีขนาดเล็กมากทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อน
ได้ดีเยี่ยม ซึ่งสามารถทำงานได้ดีกว่าวัสดุอื่นที่เคยเป็นวัสดุฉนวนยอดนิยมในอดีตเป็นอย่างมาก
เทคโนโลยีนี้ช่วยป้องกันความร้อนจากภายนอก จึงทำให้ตู้เย็นประหยัดพลังงานได้มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังช่วยรักษาความเย็นภายในตู้ได้นานสูงสุดถึง 15 ชั่วโมงแม้ในช่องไฟดับ



INVERTER × Dual Fan Cooling

ระบบทำความเย็นแบบพัดลมคู่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำทำความเย็นสูงสุด ทั้งในช่องแช่แข็งและช่องแช่เย็น
ซึ่งไม่สามารถทำได้ด้วยระบบทำความเย็นพัดลมเดี่ยวในตู้เย็นทั่วไป ระบบทำความเย็นแบบพัดลมคู่จะช่วย
ประหยัดพลังงาน และกระจายความเย็นได้อย่างทรงประสิทธิภาพ และทำงานควบคู่กับเซ็นเซอร์อัจฉริยะ:
ตรวจจับอุณหภูมิ เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ โดยจะรักษาอุณหภูมิในแต่ละช่องแช่
ให้คงตามค่าที่เหมาะสมตลอดเวลา



ลำหนำด้วยระบบประหยัดพลังงาน*⁴
ควบคุมปริมาณลมเย็นและส่งผ่านไปแต่ละช่องแช่อย่างเหมาะสม
เพื่อความมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการสิ้นเปลืองพลังงานเกิดขึ้น
จึงได้รับคะแนนการประหยัดพลังงานชั้นนำระดับโลก



**เย็นคงที่ด้วยคอมเพรสเซอร์
ประสิทธิภาพสูง*⁴**
ทำงานได้อย่างปกติภายใต้ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า
ที่ 130 - 300 โวลต์ โดยไม่ต้องใช้เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า



เย็นเต็มประสิทธิภาพ*⁴
ถึงแม้อุณหภูมิภายนอกจะสูงถึง 60°C
พื้นที่ทุกมุมภายในตู้จะยังคงรักษาความเย็น
ไว้ได้อย่างเต็มที่และทั่วถึง

เก็บรักษาความเย็นได้ยาวนานกว่า*⁴
รักษาความเย็นในช่องแช่แข็ง เพื่อคงความสดของ
อาหารได้ยาวนานถึง 15 ชม. เมื่อไฟดับ

*¹ทดสอบโดยอิสระ ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณและประเภทของอาหารแช่
*²รูปภาพเพื่อประกอบคำอธิบายเท่านั้น ทดสอบโดยอิสระ และทดสอบเชิงเปรียบเทียบกับผู้ยี่ห้ออื่น
*³รูปภาพเพื่อประกอบคำอธิบายเท่านั้น
*⁴ทดสอบโดยอิสระ เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานจริง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และคุณสมบัติของรุ่นสินค้า

The top row contains three images. From left to right: a whole yellow onion and a head of garlic; three small fish (likely sardines or anchovies) with green herbs; and a glass jar filled with pickled vegetables, including sliced onions and carrots.

แพ้นกรอง Triple Power Filter
ช่วยขจัดกลิ่น*¹ และลดแบคทีเรีย 99%*²



เมื่อต้องการทำความเย็นอย่างรวดเร็ว เพียงแค่เปิดโหมด Quick Cooling เครื่องจะทำความเย็นเร็วขึ้นประมาณ 29%*4



II. พงกอบคุมระบบสัมพัส

ปรับเปลี่ยนการทำงานง่ายตายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ฟ่านเฟงควงคุม
บนประตูกระจกแก้วนิรภัยเรียบหรู จ่ายต่อการทำความสะอาด
เพียงไม่กี่เห็ดบาท ก็สะอาดหมดจด



ทำน้ำแข็งก้อนได้อัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง ง่าย ๆ เพียงเติมน้ำสะอาดลงในแทงก์น้ำ นอกจากนี้ ปุ่ม Quick Freezing ยังช่วยให้ทำน้ำแข็งได้เร็วขึ้นถึงประมาณ 24%*³



ห้องประชุมที่ถูกรื้อใช้งานบ่อยจะอยู่ส่วนบนของตึก ซึ่งง่ายต่อการมองและเปิดใช้งาน ด้วยการจัดแบ่งห้องอย่างเป็นระเบียบ ถึงแม้ว่าในตู้จะเต็มไปด้วยอาหารที่ไว้ทิ้งเพียงแค่วันตามอง คุณจะเห็นอาหารทั้งหมดอย่างรวดเร็ว และหยิบออกมาอย่างง่ายดาย



ดีไซน์หรูหราในทุกรายละเอียด เสริมความงามสง่าด้วยไฟเพดานลูมิเนีย
ที่พนักด้านหลังภายในตู้เย็น พร้อมไฟ LED บริเวณเพดาน ช่องว่าง
ทั่วทั้งอะไหล่ประหยัดพลังงาน บานประตูเรียบหรูทันสมัย พร้อมทั้งจับแบบ
เว้าจับโอบเอื้อมือ กลมกลืนลงตัวกับสไตล์การตกแต่งภายในบ้านของคุณ
อย่างไร้ที่ติ


สี่กลาต๓บล๓ค (GBK)



สีกลาสโมวินรย์ (GMG)



□: พื้นที่สำหรับการระบายความร้อน

[illegible]