

Rice Cooker

HITACHI
Inspire the Next



UPGRADE FOR LIFE



IH & Inverter

หม้อหุงข้าวแม่เหล็กไฟฟ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ (IH INVERTER)



IH
INVERTER




รุ่น RZ-JHE18
สีน้ำตาลทอง



รุ่น RZ-GHE18
สีแดง



ระบบไมโครคอมพิวเตอร์



หุงด้วยความร้อนที่มาจากแผ่นทำความร้อนด้านล่าง
ทำให้ข้าวมีโอกาสที่จะสุกไม่สม่ำเสมอ

ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์



หม้อในจะร้อนขึ้นโดยอัตโนมัติเนื่องจากแรงแม่เหล็ก
ทำให้ข้าวสุกสม่ำเสมอยิ่งขึ้น

เหนือชั้นกับนวัตกรรมการหุงข้าวแม่เหล็กไฟฟ้า




* ภาพเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น

โปรแกรมเมนูอัตโนมัติ (Auto Recipe)

ด้วยโปรแกรมเมนูอัตโนมัติที่ใช้งานง่าย เพียงใส่วัตถุดิบและกดปุ่มเมนูอัตโนมัติ (Auto Recipe) ก็สามารถรังสรรค์เมนูอาหารแสนอร่อยได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว มีให้เลือกหลากหลายถึง 40 เมนู และมาพร้อมกับ 15 โปรแกรมการหุงข้าวและทำอาหารที่เหมาะสมสำหรับข้าวแต่ละประเภท

* เฉพาะรุ่น RZ-JHE18 เท่านั้น

55
โปรแกรม
การทำอาหาร



เบเกอรี่



ระบบอินเวอร์เตอร์ (IH INVERTER)

แม่เหล็กไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น
ช่วยควบคุมและเร่งระดับความร้อนภายในหม้อหุงข้าว
ในระยะเวลาอันสั้น ทำให้ข้าวสุกนุ่มถึงเนื้อใน เรียงเม็ดสวย
คงคุณค่าสารอาหารและความหวานในเม็ดข้าวได้อย่าง
ครบถ้วน ทำให้ข้าวหอมอร่อยยิ่งขึ้น




เทคโนโลยีระบบอินเวอร์เตอร์

แผนภาพเปรียบเทียบการควบคุมความร้อนด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์
และระบบไมโครคอมพิวเตอร์




หม้อหุงข้าวแม่เหล็กไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ (IH Inverter) สามารถควบคุมความร้อนในขณะแช่ข้าว (Soaking) ได้อย่างเหมาะสมที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
ทำให้เม็ดข้าวดูดซึมน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสำหรับช่วงของการหุงข้าว (Heating) ด้วยกำลังไฟสูงสุดถึง 1,300 วัตต์ ข้าวที่หุงจึงหอม นุ่ม อร่อย
เรียงเป็นเม็ดสวย ความหวานและสารอาหารในเม็ดข้าวคงอยู่อย่างครบถ้วน



เมนูอาหารแสนอร่อยได้ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส

เพียงใส่ส่วนผสมตามคู่มือทำอาหารและกดปุ่ม
เมนูอัตโนมัติ (Auto Recipe) หม้อหุงข้าวจะคำนวณ
เวลาและความร้อนที่เหมาะสมกับอาหารในแต่ละเมนู
ให้คุณเมนูอาหารแสนอร่อยได้ทุกวัน



คู่มือทำอาหารและแผ่นเมนูอัตโนมัติกันน้ำ

ใช้ง่าย ใช้จนสะดวก สามารถดูสูตรอาหารต่างๆ เหมือนมีผู้ช่วยอยู่เคียงข้าง ให้คุณไม่พลาดทุกขั้นตอนในการทำอาหาร



หม้อหุงข้าวแม่เหล็กไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ (IH INVERTER)



IH
INVERTER

ข้าวอบสับปะรด

ง่ายต่อการใช้งาน

หน้าจอใหญ่ สะดวกต่อการมองเห็น

โปรแกรมตั้งเวลา
สำหรับการหุงล่วงหน้า
ทำให้คุณมั่นใจได้ว่า
ข้าวหุงสุกพร้อมรับประทาน
ในเวลาที่ต้องการ

รุ่น RZ-JHE18

เมนูอัตโนมัติ (Auto Recipe)

เลือกเมนูอาหารที่ต้องการ
จากแผ่นเมนูอัตโนมัติกันน้ำ
และกดปุ่ม Cook เพื่อเริ่มสรรค
เมนูอาหารแสนอร่อยตามต้องการ

* รุ่น RZ-GHE18 จะเป็นปุ่ม Slow Cook

ที่จับหม้อใน
ง่ายต่อการใช้งาน

ชั้นบนกระตบน้ำร้อนจน

ตะแกรงนึ่ง

ถาดนึ่งขนาดใหญ่

ระบบอุ่นข้าวแบบพิเศษพร้อมทาน (Reheat)
ด้วยความร้อนที่สูงกว่า
สามารถอุ่นข้าวให้หอม นุ่ม
และอร่อยเหมือนเพิ่งหุงเสร็จใหม่ๆ

หม้อใบทำจากเหล็กหนาพิเศษ

3.6 มิลลิเมตร

เหล็กเป็นวัสดุที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการนำพาความร้อนจากส้นแม่เหล็กไฟฟ้า
หม้อใบของอีตาเซจึงทำจากเหล็กหนาถึง 3.6 มิลลิเมตร
เพื่อให้ประสิทธิภาพในการนำพาความร้อนสูงสุด
และตัวหม้อด้านในเคลือบด้วยคาร์บอนฟลูออรีน
ช่วยให้ข้าวที่หุง หอมอร่อยยิ่งขึ้น

* หมายเหตุรุ่น RZ-JHE18 เท่านั้น
** รุ่น RZ-GHE18 หม้อใบทำจากพลาสติกหนา 2.3 มม.



เติมความสุขในห้องครัวของคุณ



เนรมิตสารพัดจานอร่อยง่ายดังใจด้วย

40 เมนูอัตโนมัติ และ **15** โปรแกรมการหุงข้าวและทำอาหาร

ด้วยโปรแกรมเมนูอัตโนมัติที่ใช้งานง่าย เพียงใส่วัตถุดิบและกดปุ่มเมนูอัตโนมัติ (Auto Recipe) เลือกเมนูตามต้องการ ก็สามารถสร้างสรรค์เมนูอาหารแสนอร่อยได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว พร้อมมีให้เลือกหลากหลายถึง 40 เมนู และมาพร้อมกับ 15 โปรแกรมการหุงข้าวและทำอาหารที่เหมาะสมสำหรับข้าวแต่ละประเภท

19 เมนูเพื่อสุขภาพ



4 อาหารจานด่วน



4 เมนูเบเกอรี่



15 โปรแกรมการหุงข้าวและทำอาหาร



แบรนด์แรกในประเทศไทยที่มีโปรแกรมการหุงข้าวหอมมะลิโดยเฉพาะ



พร้อมเมนูอื่นๆ อีกกว่า 13 เมนู

โปรแกรมหุงข้าวพิเศษ (Rapid Eco)

การผสมผสานระหว่างหม้อหุงข้าวแม่เหล็กไฟฟ้า และเทคโนโลยีระบบอินเวอร์เตอร์จากฮิตาชิ ช่วยให้หุงข้าวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้ข้าวสุกหอมอร่อยได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดพลังงาน



รุ่น Induction Heating Inverter Series



สีน้ำตาลทอง

หนา 3.6 มม.



สีแดง

หนา 2.3 มม.

รุ่น RZ-JHE18 1.8 ลิตร

Features

- 1,300 วัตต์
- โปรแกรมเมนูอัตโนมัติ (Auto Recipe) : 40 เมนู
- แผ่นเมนูอัตโนมัติกับน้ำ
- โปรแกรมการหุงข้าวและทำอาหาร : 15 โปรแกรม
- หม้อในนาฬิกาสี 3.6 มม.
- ระบบอุ่นข้าวแบบพิเศษพร้อมทาน (Reheat)
- ระบบตั้งเวลา
- ที่จับหม้อใน
- ถาดนึ่งขนาดใหญ่
- ตะแกรงนึ่ง

รุ่น RZ-GHE18 1.8 ลิตร

Features

- 1,300 วัตต์
- โปรแกรมการหุงข้าวและทำอาหาร : 14 โปรแกรม
- หม้อในหนา 2.3 มม.
- ระบบอุ่นข้าวแบบพิเศษพร้อมทาน (Reheat)
- ระบบตั้งเวลา
- ที่จับหม้อใน
- ถาดนึ่งขนาดใหญ่
- ตะแกรงนึ่ง



โปรแกรมหุงข้าวหลากหลายประเภท



โปรแกรมการทำอาหารนานาชนิด



รุ่น RZ-D18WF / D10WF
สีดำ* / สีแดง

* เฉพาะรุ่น RZ-D18WF เท่านั้น

หม้อหุงข้าวระบบฟัซซี่คอนโทรล (FUZZY CONTROL SERIES)



รุ่น RZ-D18VF / D10VF
สีแดงทูโทน / สีดำทูโทน



รุ่น RZ-D18XF / D10XF
สีขาวเทา



รุ่น RZ-D18GF / D10GF
สีขาว



รุ่น RZ-ZMA18 / ZMA10
สีขาว



โปรแกรมเมนูอัตโนมัติ (Auto Recipe)

ด้วยโปรแกรมเมนูอัตโนมัติที่ใช้งานง่าย เพียงใส่วัตถุดิบและกดปุ่มเมนูอัตโนมัติ (Auto Recipe) ก็สามารถรังสรรค์เมนูอาหารแสนอร่อยได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว มีให้เลือกหลากหลายถึง 40 เมนู

* เฉพาะรุ่น RZ-D18WF และ D10WF เท่านั้น

** จำนวนเมนูแตกต่างกันไปตามรุ่น โปรดศึกษาข้อมูลเป็นต้นฉบับที่หน้า 17-18

อาหารไทย



ข้าวอบสับปะรด



ข้าวอบไก่เซียง



ข้าวอบรากบัวและเม็ดบัว



กะหล่ำปลีทอดใส่เนื้อไก่แดง



ปลาทุ้มเค็ม



ไก่ต้มซีอิ๊ว



ปลาเนื้อดำซี



ข้าวอบไก่ผัดหวาน



ข้าวมันไก่



ข้าวต้มกุ้ง



ข้าวต้มเนื้อตุ๋น



ข้าวต้มปลากะพง



ไก่ตุ๋นมะนาวดอง



ต้มยำเนื้อตุ๋น



สุกเนื้อ




ปลากะพงนึ่งซีอิ๊วสด เค้าเซียง

คู่มือทำอาหาร

คู่มือการทำอาหาร 6 เมนู โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเมนูอัตโนมัติ

* คู่มือทำอาหารแบบสีในรุ่น RZ-D18WF และ D10WF เท่านั้น



แผ่นเมนูอัตโนมัติกันน้ำ

ใช้งานง่าย ใช้งานสะดวก สามารถดูสูตรอาหารได้ง่ายๆ เหมือนมีผู้ช่วยอยู่เคียงข้าง ใ้คุณไม่พลาดทุกขั้นตอน ในการทำอาหาร

* แผ่นเมนูอัตโนมัติกันน้ำแบบสี มีในรุ่น RZ-D18WF และ D10WF เท่านั้น



อาหารมาเลเซีย-จีน



เต้าหู้ทอดใส่พริกสด (หยง เต้า หู)



ข้าวต้มเพื่อสุขภาพ



ข้าวไก่อบเกลือ



ข้าวมันผัดบ๊วย



สตูเนียบอกอ



ข้าวต้มกุ้งหัดซีเบจ



ไก่ตุ๋นยาจีน



ขนมเป็อกมลายู (ออคูก)



ปลากระพงนึ่งซีอิ๊ว



ไข่ตุ๋นทรงเครื่อง



เต้าหู้นึ่งหน่อไม้ฝรั่ง



สตูกไก่หัดหอย



ข้าวอบไก่ทองก๊วย



กะหรี่ไก่ทะเลสาบ



ไก่อบน้ำพริกพริกขี้หนู



ขนมกลัวยหน้าก๊าก



ข้าวผัดไก่ยอ



ปลาช่อนต้มซีอิ๊ว

อาหารญี่ปุ่น



ข้าวอบญี่ปุ่นกาคิโดมิโกซัง



หัวปลาเชลลอนต้มซีอิ๊ว



เค้กลูกพรุน



สตอว์เบอร์รี่เค้ก



พิซซ่าหน้าไส้กรอก




ขนมปังชีสโรลโลนาโต้

เบเกอรี่

เมนูอาหารแสนอร่อยได้ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส

เพียงใส่ส่วนผสมตามสูตรคู่มือทำอาหาร และกดปุ่มเมนูอัตโนมัติ (Auto Recipe) หน้จอจะบอกราคานวนเวลาและความร้อนที่เหมาะสมกับอาหารในแต่ละเมนูให้คุณเมนูอาหารแสนอร่อยได้ทุกวัน



พร้อม
รับประทาน

ง่ายต่อการใช้งาน

ปุ่มที่ใช้บ่อย มีขนาดใหญ่และตั้งอยู่ตรงกลาง พร้อมขนาดตัวอักษรที่ใหญ่ขึ้น ช่วยต่อการมองเห็น



เลือกเมนูอาหารที่ต้องการจากแผ่นเมนูอัตโนมัติกับน้ำ และกดปุ่ม Cook เพื่อรับสูตรเมนูอาหารแสนอร่อยตามต้องการ

ระบบอุ่นข้าวแบบพิเศษพร้อมทาน (Reheat) ด้วยความร้อนที่สูงกว่าสามารถอุ่นข้าวให้หอม นุ่ม และอร่อยเหมือนเพิ่งหุงเสร็จใหม่ๆ

* เมนู RZ-D18WF / D10WF

โหมดหุงพร้อมปรุงอาหาร (Double Cook)* หุงครบ ปรุงจบ ในเครื่องเดียว

สะดวก รวดเร็ว ให้คุณสามารถหุงข้าวและทำอาหารได้ในเวลาเดียวกัน โดยกลิ่นอาหารไม่ปะปนกับข้าว พร้อมหม้อในทำจากเหล็กนาฬิกาพิเศษ **3.0 มิลลิเมตร**** ด้วยพลังความร้อนสูง ช่วยให้ข้าวที่หุงสุกหอม นุ่ม น่ำรับประทานยิ่งขึ้น

* เมาส์รุ่น RZ-D18WF, D10WF, D18VF, D10VF, D18XF, D10XF, D18GF และ D10GF เท่านั้น

** เมาส์รุ่น RZ-D18WF, D10WF, D18VF และ D10VF เท่านั้น



อร่อย สะดวก! ด้วย Double Cook

อร่อย ทำง่าย หลากหลายเมนู ด้วยโหมดหุงพร้อมปรุงอาหาร (Double Cook) ที่การันตีสูตรสับความอร่อย โดยสถาบันสอนทำอาหารชื่อดังของประเทศไทย “นิตยสารแม่บ้าน”

* สามารถติดตามเมนูอร่อย เป็นต้นได้ทาง www.hitachi-th.com

แม่บ้าน Maeban



ผัดผัสมีสด



กุ้งนึ่งซีอิ๊ว



ปลาช่อนต้มเค็ม



พริกหยวกนึ่งไก่



เต้าหู้น้ำแดง



ปลาหมึกนึ่งซีอิ๊ว



ไก่ซีอิ๊ว



กาโต กาโต



บุนนึ่งแบบพวพริก



ไข่ตุ๋นกุ้ง

เชียวชาญเรื่องการหุง

โหมดหุงพร้อมปรุงอาหาร (Double Cook) มาพร้อม 2 รูปแบบการหุงข้าว ทั้งข้าวหอมมะลิ (เอกลักษณ์เฉพาะจากอิตาลีเท่านั้น) และข้าวขาว



ข้าวหอมมะลิ




ข้าวขาว

* ภาพเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น



ปรุงอาหารด้วยไอน้ำ และความร้อน ที่ได้จากการหุงข้าว

โหมดหุงพร้อมปรุงอาหาร (Double Cook) ปรุงอาหารจานพิเศษของคุณด้วยระบบไอน้ำและความร้อนที่ได้จากการหุงข้าวง่ายๆ เพียงแค่วางภาชนะเบิ้ลค็อก (Double Cook) ที่มีส่วนผสมทั้งหมดลงบนภาชนะหนึ่งและหม้อไอน้ำ



* ภาพเพื่อประกอบกรณีเท่านั้น

หุงพร้อมปรุงอาหารในปุ่มเดียว



* รุ่น RZ-D18WF / D10WF

เพียงปุ่มเดียว ก็สามารถหุงข้าวพร้อมทำอาหารได้ทันที

ใช้งานสะดวก เพียง 3 ขั้นตอน

เตรียมส่วนผสมของอาหารที่ต้องการใส่ในภาชนะเบิ้ลค็อก (Double Cook) ที่วางอยู่บนภาชนะ จากนั้นวางลงบนหม้อไอน้ำ แล้วใส่ลงในตัวเครื่องหุงข้าว กดปุ่ม Double Cook เพียงเท่านี้ข้าวและเมนูที่คุณต้องการก็จะถูกปรุงโดยอัตโนมัติ






ควบคุมความร้อนด้วยระบบไมโครคอมพิวเตอร์

แ่ข้าวและใช้ไอน้ำอย่างทั่วถึงเพื่อความอร่อยยิ่งขึ้น


หม้อหุงข้าวระบบไมโครคอมพิวเตอร์จากฮิตาชิ ให้คุณมั่นใจได้ด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมและแม่นยำในทุกขั้นตอนของการหุง โดยเริ่มจากการที่เม็ดข้าวดูดซับน้ำที่มีความร้อนปานกลางในช่วงแ่ข้าว จากนั้นอุณหภูมิของน้ำจะถูกร่งให้สูงขึ้นจนถึงจุดเดือด และเมื่อข้าวสุก น้ำที่เกินออกมาจะถูกถ่ายออกและหม้อหุงข้าวจะเข้าสู่กระบวนการอบไอน้ำ พลัสที่ได้อคือข้าวที่ปรุ่สุกจนนุ่ม หอม น่ำรับประทาน

แผนภาพเปรียบเทียบอุณหภูมิภายในหม้อหุงข้าวขณะหุงของหม้อหุงข้าวระบบไมโครคอมพิวเตอร์และหม้อหุงข้าวแบบทั่วไป

■ หม้อหุงข้าวระบบไมโครคอมพิวเตอร์



■ หม้อหุงข้าวแบบทั่วไป





โปรแกรมเมนูอัตโนมัติ

ด้วยโปรแกรมเมนูอัตโนมัติที่ใช้งานง่าย เพียงใส่วัตถุดิบและกดปุ่มเมนูอัตโนมัติ (Auto Recipe) ก็สามารถรังสรรค์เมนูอาหารแสนอร่อยได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว มีให้เลือกหลากหลายถึง 40 เมนู

* เปรารุ่น RZ-D18WF และ D10WF เท่านั้น

** จำนวนเมนูแตกต่างกันในแต่ละรุ่น โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตามตารางหน้า 17-18



ปลาฤดูร้อน

เมนูอาหารแสนอร่อยได้ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส



พร้อมรับประทาน



อร่อย สะดวก! ด้วย Double Cook

อร่อย ทำง่าย หลากหลายเมนู ด้วยโหมดหุงพร้อมปรุงอาหาร (Double Cook) ที่ทำรังสรรค์รสความอร่อยโดยสถาบันสอนทำอาหารชื่อดังของประเทศไทย “นิตยสารแม่บ้าน”

* สามารถติดตามเมนูอร่อย นิตยสารแม่บ้านได้ที่ www.hitachi-hh.com

** เปรารุ่น RZ-D18WF, D10WF, D18VF, D10VF, D18XF, D10XF, D18GF และ D10GF เท่านั้น



ใช้งานสะดวก เพียง 3 ขั้นตอน

เตรียมส่วนผสมของอาหารที่ต้องการใส่ในภาชนะเบสิก (Double Cook) ที่วางอยู่บนภาชนะ จากนั้นวางลงในหม้อในตัวเครื่องหม้อหุงข้าวกดปุ่ม Double Cook เพียงเท่านี้ข้าวและเมนูที่คุณต้องการ ก็จะถูกรังโดยอัตโนมัติ

* รุ่น 1.8 ลิตร หมายเหตุสำหรับภาชนะ 3 ถ้วย และรุ่น 1.0 ลิตร หมายเหตุสำหรับภาชนะ 2 ถ้วย



หม้อชั้นในหนาพิเศษถึง 3.0 มิลลิเมตร พร้อมร่องนูนกระจายความร้อน

บริเวณกันหม้อชั้นในออกแบบให้มีร่องนูนกระจายความร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความร้อนให้เม็ดข้าวถูกหุงอย่างทั่วถึงและหอมอร่อยยิ่งขึ้น

* เปรารุ่น RZ-D18WF, D10WF, D18VF และ D10VF เท่านั้น



ร่องนูนกระจายความร้อน



ช่วยกระจายความร้อนสู่ทุกจุดของเม็ดข้าวอย่างรวดเร็ว โครงสร้าง 5 ชั้นที่ทนทานกว่าเดิม

① หม้อด้านในเคลือบพิเศษ

ช่วยป้องกันไม่ให้ข้าวติดหม้อ ทำให้สามารถชามข้าวในหม้อได้* และง่ายต่อการทำความสะอาด

② ④ ชั้นอลูมิเนียมเสริมความแข็งแรง

เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ทนทานยิ่งกว่าเดิม

③ อลูมิเนียมผสมโลหะ

ช่วยกระจายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ

⑤ เคลือบเมทัลลิกสีดำ

ช่วยกักเก็บความร้อนไว้ในหม้อหุงข้าว

* ทดลองโดยการชามข้าว 40,000 ครั้ง แบบให้ข้าวข้างในภาชนะแยก เมื่อใส่สารเคลือบเงาไว้ด้วยจำนวนและประสิทธิภาพ

โปรแกรมหุงข้าวหลากหลายประเภท



ข้าวหอมมะลิ



ข้าวญี่ปุ่น



ข้าวขาว



ข้าวกล้อง



ข้าวเหนียว

ใหม่ล่าสุด! รัญพิชรวม


โปรแกรมการหุงรัญพิชรวม อร่อย
พร้อมสุขภาพดีในขั้นตอนเดียว

* เฉพาะรุ่น RZ-D18WF, D10WF, D18VF, D10VF, D18XF, D10XF, D18GF และ D10GF เท่านั้น



โปรแกรมการทำอาหารนานาชนิด

นอกจากนี้ อีตาฮิยังเอาใจคนรักสุขภาพด้วยโปรแกรมนึ่งและโปรแกรมหุง ที่สามารถปรับระดับความร้อนสูง-ต่ำได้ พร้อมโปรแกรมนึ่งข้าวเหนียว สามารถสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ กับโปรแกรมการทำเค้กสำหรับคนรักเบเกอรี่



ข้าวพลัม



ข้าวต้ม/โจ๊ก



ข้าวต้มข้าวกล้อง



ขนมปัง



เค้ก



นึ่ง



นึ่งข้าวเหนียว



ตุ๋น (ระดับความร้อนสูง/ต่ำ)

พร้อมอีกหลากหลายฟังก์ชันอัจฉริยะ:

ระบบอุ่นข้าวแบบพิเศษพร้อมทาน (Reheat)

ด้วยความร้อนที่สูงกว่า สามารถอุ่นข้าวให้หอม
นุ่ม และอร่อยเหมือนเพิ่งหุงเสร็จใหม่ๆ



โปรแกรมหุงด่วนพิเศษ

หุงข้าวปริมาณ 2-5 ถ้วย
โดยใช้เวลาเพียง 22-30 นาทีเท่านั้น



* เฉพาะรุ่น RZ-D18WF และ D10WF เท่านั้น

ระบบตั้งเวลา

ตั้งเวลาล่วงหน้าได้ทั้งการหุงข้าว,
ตุ๋น หรือหุงข้าวต้ม/โจ๊ก

เสียงเพลงแจ้งเตือน

เสียงเพลงจะดังขึ้นเมื่อสิ้นสุด
ขั้นตอนการหุงเพื่อให้คุณทราบว่า
ข้าวสุกพร้อมรับประทานแล้ว

รุ่น Double Cook Fuzzy Control Series



สีดำ*

สีแดง

รุ่น RZ-D18WF / D10WF 1.8 ลิตร / 1.0 ลิตร

Features

- 1,000 วัตต์ (1.8 ลิตร) *
- 800 วัตต์ (1.0 ลิตร)
- โหมดหุงพร้อมปรุง (Double Cook)
- โปรแกรมเบญจัตถ์ในมิติ : 40 เมนู
- โปรแกรมการหุงข้าวและทำอาหาร : 16 โปรแกรม
- ฝาระบายไอน้ำขนาดใหญ่พิเศษ
- หม้อในขนาดพิเศษ 3.0 มม.
- โปรแกรมหุงคั่วต้มพิเศษ (22-30 นาที)
- ระบบอุ่นข้าวแบบพิเศษพร้อมทาน (Reheat)
- ระบบตั้งเวลา
- เสียงเพลงแจ้งเตือน
- ที่จับหม้อใน
- ถาดนึ่ง

* เฉพาะรุ่น RZ-D18WF เท่านั้น



สีแดงทูโกน

สีดำทูโกน

รุ่น RZ-D18VF / D10VF 1.8 ลิตร / 1.0 ลิตร

Features

- 820 วัตต์ (1.8 ลิตร)
- 540 วัตต์ (1.0 ลิตร)
- โหมดหุงพร้อมปรุง (Double Cook)
- โปรแกรมเบญจัตถ์ในมิติ : 20 เมนู
- โปรแกรมการหุงข้าวและทำอาหาร : 14 โปรแกรม
- ฝาระบายไอน้ำขนาดใหญ่พิเศษ
- หม้อในขนาดพิเศษ 3.0 มม.
- โปรแกรมหุงคั่วต้มพิเศษ (30 นาที)
- ระบบอุ่นข้าวแบบพิเศษพร้อมทาน (Reheat)
- ระบบตั้งเวลา
- เสียงเพลงแจ้งเตือน
- ที่จับหม้อใน
- ถาดนึ่ง



สีขาวเทา

สีขาเทา

รุ่น RZ-D18XF / D10XF 1.8 ลิตร / 1.0 ลิตร

Features

- 820 วัตต์ (1.8 ลิตร)
- 540 วัตต์ (1.0 ลิตร)
- โหมดหุงพร้อมปรุง (Double Cook)
- โปรแกรมเบญจัตถ์ในมิติ : 10 เมนู
- โปรแกรมการหุงข้าวและทำอาหาร : 12 โปรแกรม
- ฝาระบายไอน้ำขนาดใหญ่
- หม้อในขนาด 2.0 มม.
- โปรแกรมหุงคั่วต้มพิเศษ (30 นาที)
- ระบบตั้งเวลา
- เสียงเพลงแจ้งเตือน
- ที่จับหม้อใน
- ถาดนึ่ง
- ถาดนึ่งขนาดใหญ่



สีขาว

สีขา

รุ่น RZ-D18GF / D10GF 1.8 ลิตร / 1.0 ลิตร

Features

- 820 วัตต์ (1.8 ลิตร)
- 540 วัตต์ (1.0 ลิตร)
- โหมดหุงพร้อมปรุง (Double Cook)
- โปรแกรมการหุงข้าวและทำอาหาร : 10 โปรแกรม
- ฝาระบายไอน้ำขนาดใหญ่
- หม้อในขนาด 2.0 มม.
- โปรแกรมหุงคั่วต้ม
- ระบบตั้งเวลา
- เสียงเพลงแจ้งเตือน
- ถาดนึ่ง

อุปกรณ์เสริม



ฝาระบายไอน้ำขนาดใหญ่พิเศษ (Super Big Steam Cap)*¹

ฝาระบายไอน้ำดีไซน์ใหม่ล่าสุด สวยงามทันสมัยและขนาดใหญ่กว่าเดิม สามารถรองรับปริมาณไอน้ำจากการหุงข้าวได้มากขึ้น และช่วยป้องกันไม่ให้ไอน้ำกระเด็นหรือไหลหยดออกจากตัวเครื่อง

*¹ เฉพาะรุ่น RZ-D18WF, D10WF, D18VF และ D10VF เท่านั้น



ฝาระบายไอน้ำขนาดใหญ่ (Big Steam Cap)*²

*² เฉพาะรุ่น RZ-D18XF, D10XF, D18GF และ D10GF เท่านั้น



ชดบอกระดับน้ำชัดเจน*³

เหนือกว่าด้วยชดบอกระดับน้ำแบบแยกประเภทการหุงข้าว สามารถหุงข้าวได้อร่อย และนุ่มกว่าหม้อหุงข้าวทั่วไป

*³ เฉพาะรุ่น RZ-D18WF, D10WF, D18VF, D10VF, D18XF, D10XF, D18GF และ D10GF เท่านั้น



ถาดนึ่งขนาดใหญ่*⁴

ออกแบบเพื่อการนึ่งข้าวเหนียว และปรุงอาหารสุขภาพโดยเฉพาะ

*⁴ สามารถนึ่งข้าวเหนียวได้ในรุ่น RZ-D18WF และ D10WF เท่านั้น

รุ่น Fuzzy Control Series



สีขาว

รุ่น RZ-ZMA18 / ZMA10 1.8 ลิตร / 1.0 ลิตร

Features

- 630 วัตต์ (1.8 ลิตร)
- 450 วัตต์ (1.0 ลิตร)
- โปรแกรมการหุงข้าวและทำอาหาร : 7 โปรแกรม
- โปรแกรมหุงคั่วต้ม
- ระบบตั้งเวลา
- เสียงเพลงแจ้งเตือน

ข้อมูลจำเพาะ (Specifications)

		หม้อหุงข้าวแม่เหล็กไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ (IH INVERTER)			
					
รุ่น		รุ่น RZ-JHE18	รุ่น RZ-GHE18	รุ่น RZ-D18WF	รุ่น RZ-D10WF
ความจุ (ลิตร)		1.8	1.8	1.8	1.0
ปริมาณข้าวที่หุงได้สูงสุด (ถ้วยตวง)		10 ถ้วยตวง	10 ถ้วยตวง	10 ถ้วยตวง	5.5 ถ้วยตวง
โปรแกรมการหุงข้าวและทำอาหาร	เมนูอัตโนมัติ (เมนู)	● (40)	-	● (40)	
	โหมดหุงพร้อมปรุงอาหาร	-	-	●	
	ข้าวหอมมะลิ	●	●	●	
	ข้าวญี่ปุ่น	●	●	●	
	ข้าวขาว	●	●	●	
	ข้าวกล้อง	●	●	●	
	ข้าวเหนียว	●	●	●	
	ข้าวผสม	●	●	●	
	ธัญพืชรวม	-	-	●	
	ข้าวต้ม / โจ๊ก	●	●	●	
	ข้าวต้มข้าวกล้อง	●	●	●	
	ขนมปัง	●	●	●	
	เค้ก	●	●	●	
	นึ่ง	●	●	●	
	นึ่งข้าวเหนียว	●	●	●	
	ข้าวไรซ์เบอร์รี่	●	●	-	
	ตุ๋น	สูง / ต่ำ	สูง / ต่ำ	สูง / ต่ำ	
	อุ่นข้าวแบบพิเศษพร้อมทาน	●	●	●	
หม้อใน	ความหนา (มม.)	3.6	2.3	3.0	
	การเคลือบสารป้องกันข้าวติดหม้อใน	เคลือบสารบอນฟลูออรีน	เคลือบสารบอນฟลูออรีน	●	
	ชั้นเคลือบ/ด้านนอก	เคลือบสารป้องกันสนิม	เคลือบสารป้องกันสนิม		
โปรแกรมตั้งเวลา	กันหม้อใน	-	-		
	ตั้งเวลาหุงข้าว (ชม.)	~ 23.50	~ 23.50		
	ตั้งเวลาอุ่น (ชม.)	~ 12.5	~ 12.5		
	ตั้งเวลาหุงข้าวต้ม/โจ๊ก	●	●	●	
การใช้งาน	หุงด่วน	โปรแกรมหุงด่วนพิเศษ (22-30 นาที)	โปรแกรมหุงด่วนพิเศษ (22-30 นาที)	โปรแกรมหุงด่วนพิเศษ (22-30 นาที)	
	พาระบายไอน้ำทอดสำเร็จ	พาระบายไอน้ำสดบนเลส	พาระบายไอน้ำสดบนเลส	พาระบายไอน้ำ	
	พาทิ้งข้าวในทอดสำเร็จ	●	●	●	
	ขั้นตอนการต้มน้ำ	สีขาว เติมน้ำ	สีขาว เติมน้ำ	สีขาว เติมน้ำ	
	ถาดนึ่ง	●	●	●	
	ถาดนึ่งอิเล็กทรอนิกส์ (Double Cook)	-	-	●	
	คู่มือประกอบอาหาร	● (เมนูอัตโนมัติ)	●	● (เมนูอัตโนมัติ)	
	แผ่นเมนูอัตโนมัติที่น้ำ	●	-	●	
	เสียงดนตรีประกอบการหุง	●	●	●	
	อุปกรณ์เสริม	ถ้วยตวง / กัฟฟ์ / ที่วางกัฟฟ์	ถ้วยตวง / กัฟฟ์ / ที่วางกัฟฟ์		
ข้อมูลทางเทคนิค	พลังงานไฟฟ้าสำหรับการหุง (วัตต์)	1,300	1,300	1,000	800
	พลังงานไฟฟ้าสำหรับการอุ่น (วัตต์)	42	42	40	38
	น้ำหนักโดยประมาณ (กก.)	5.7	5.3	4.7	3.6
	ขนาด (ก x ล x ส) โดยประมาณ (ชม.)	29×39×21	29×39×21	30×38×27	26×34×23
	RoHS	●	●	●	
สี		สีน้ำตาลทอง	สีแดง	สีแดง สีดำ	สีแดง

*โปรแกรมหุงด่วนพิเศษสำหรับข้าวหอมมะลิ, ข้าวญี่ปุ่น และข้าวขาว

หม้อหุงข้าวระบบฟัซซี่คอนโทรล (FUZZY CONTROL SERIES)							
รุ่น Double Cook Fuzzy Control Series						รุ่น Fuzzy Control Series	
							
รุ่น RZ-D18VF	รุ่น RZ-D10VF	รุ่น RZ-D18XF	รุ่น RZ-D10XF	รุ่น RZ-D18GF	รุ่น RZ-D10GF	รุ่น RZ-ZMA18	รุ่น RZ-ZMA10
1.8	1.0	1.8	1.0	1.8	1.0	1.8	1.0
10 ถ้วยตวง	5.5 ถ้วยตวง	10 ถ้วยตวง	5.5 ถ้วยตวง	10 ถ้วยตวง	5.5 ถ้วยตวง	10 ถ้วยตวง	5.5 ถ้วยตวง
● (20)		● (10)		-		-	
●		●		●		-	
●		●		●		●	
●		-		-		-	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		-		-	
●		●		●		-	
-		-		-		-	
●		●		●		●	
-		-		-		-	
●		●		●		●	
3.0		2.0		2.0		1.0	
●		●		●		●	
เคลือบสีด้านทึบ				อลูมิเนียม			
ช่องป้อนกระจายความร้อน							

HITACHI

Inspire the Next

UPGRADE FOR LIFE

จากเทคโนโลยีสุดล้ำที่เราไม่เคยหยุดคิดค้นและสร้างสรรค์ พร้อมความเชื่อมั่นในคุณภาพและความไว้วางใจตลอดระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมา ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าฮิตาชิ เป็นคำตอบแห่งชีวิตเหนือระดับสำหรับทุกครัวเรือน ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ชาญฉลาดและสะดวกต่อการใช้งาน พร้อมเทคโนโลยีและส่วนประกอบในการผลิตที่ไม่เพียงล้ำสมัยแต่ยังใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุอีกขั้นแห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮิตาชิ

UPGRADE FOR LIFE อีกระดับแห่งความสะดวกสบายแห่งการใช้ชีวิต

บริษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 333, 333/1-8 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด (กม.7) ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

แผนกลูกค้าสัมพันธ์และบริการข้อมูล 0-2335-5455

Website : <http://www.hitachi-th.com> E-mail : hitachi@hst.hitachi.co.th

 www.facebook.com/hitachithailand

HITACHI