

Washing Machine

HITACHI
Inspire the Next



UPGRADE FOR LIFE



Clean Technology & Design

เครื่องซักผ้าฟาบบน



Powered Inverter

ควบคุมการซักอย่างชาญฉลาด เพื่อการประหยัดพลังงานสูงสุด

มอเตอร์อินเวอร์เตอร์ ควบคุมจังหวะและความเร็วในการหมุนของถังซักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้พลังงานอย่างเหมาะสมที่สุดตามปริมาณผ้า

POWERED
INVERTER

Ultra-Stream Wash Series



SF-240XWV 24 กก.
สีเงิน

Powerful Dual Jet Series



SF-170ZCV 17 กก.
สีสแตนเลส

Dynamic-Stream Wash Series



SF-120XAV 12 กก.
สีขาว

ปกป้องถังซักจากสิ่งสกปรก

ซักสะอาดอย่างน่าเหลือเชื่อ

Auto Self Clean ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ

AUTO
SELF
CLEAN

นวัตกรรมทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณซักผ้า ให้ถังซักสะอาดอยู่เสมอ
ปกป้องผ้าให้สะอาดหมดจด เพื่อสุขอนามัยที่ดีกว่าของคุณและครอบครัว

กระแสน้ำและขั้นตอนในการซัก

สายน้ำอันทรงพลังจะกระจายวงกว้างและถูกปล่อยลงบนผ้าที่ซักอย่างทั่วถึง
ให้คุณมั่นใจกับการชะล้างคราบสกปรกที่เหนือกว่า เพื่อผ้าสะอาดทุกครั้งหลังการซัก

รู้หรือไม่ว่าถังซักสกปรก เป็นสาเหตุให้เสื้อผ้าสกปรก

บริเวณที่มักเกิดคราบสกปรกในเครื่องซักผ้า



ด้านนอกของถังซักสเตนเลส ด้านในของถังซักชั้นนอก ด้านล่างของถังซักสเตนเลส


*ความสกปรกมากน้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการใช้งาน

ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ (Auto Self Clean) ขจัดและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา และแบคทีเรียได้ถึง 99%^{*1}


^{*1} ทดสอบโดยศูนย์วิจัยเพื่อวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมศึกษาฯ ประเทศญี่ปุ่น
^{*2} วิธีการทดสอบ : วัดจากอัตราการลดลงของแบคทีเรียที่ตกค้างอยู่บนพื้นทดสอบ
ซึ่งติดไว้บริเวณถังซักชั้นนอกและถังซักสเตนเลส หลังใช้งานระบบทำความสะอาด
ถังซักอัตโนมัติ (Auto Self Clean) แล้ววัดจากอัตราการลดลงของเชื้อราที่ตกค้าง
อยู่บนจานเพาเรียม ซึ่งติดไว้บริเวณถังซักชั้นนอกและถังซักสเตนเลส หลังใช้งาน
ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ (Auto Self Clean)



ถังซักสเตนเลส หมุนด้วยความเร็วสูง โดยมีน้ำสะอาดช่วย
ทำความสะอาดถังซักทั้งด้านในและด้านนอก



จานซักและถังซักหมุนเพื่อสร้างกระแสน้ำที่ทรงพลัง
ขจัดคราบสกปรกบริเวณใต้จานซัก



โปรแกรม Tub Clean และโปรแกรม Tub Dry เพื่อให้ถังซักสะอาดและแห้งอยู่เสมอ

เพื่อให้ถังซักของคุณสะอาดหมดจดอย่างแท้จริง แนะนำให้ใช้คู่กับระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ (Auto Self Clean)

สายน้ำทรงพลังหลากหลายรูปแบบ

กระแสน้ำทรงพลังทำให้ผ้ากระจายตัวในน้ำได้ดี และยังทำหน้าที่ดันผ้าขึ้นและลง
เป็นจังหวะ เพื่อการทำความสะอาดผ้าได้อย่างทั่วถึง

ระบบซักแทรกซึมลึก 4 ระดับ (4-Step Wash)

ควบคุมระดับน้ำสำหรับการละลายผงซักฟอกที่เหมาะสมใน 4 ขั้นตอน
โดยการเปลี่ยนผงซักฟอกเป็นน้ำยาซักผ้าเข้มข้นที่แทรกซึมลึกเข้าสู่เส้นใยผ้า
และขจัดสิ่งสกปรกต่างๆ ให้หลุดออกอย่างง่ายดาย เพื่อการซักผ้าที่สะอาด
อย่างแท้จริง

ผลลัพธ์การซักที่สะอาดเหนือความคาดหมาย



ก่อนซัก หลังซัก

ภาพเพื่อประกอบการอธิบายการทำงานของรุ่น SF-120XAV, SF-140XA, SF-130XA, SF-120XA, SF-110XA และ SF-100XA เท่านั้น

ซักสะอาด ง่าย สะดวก เพียง 4 ปุ่มกด (4-Button Control)

ตอบสนองทุกการใช้งาน ตั้งค่าการซักได้หลากหลาย



โปรแกรมปรับระดับพลังซัก (Water Power)

พากรจากนิรภัยใล ช่วยให้น้องเห็นการเคลื่อนไหวของผ้าที่ถูกซักได้อย่างง่ายดาย
สามารถปรับระดับความแรงในการซักได้ตามความต้องการถึง 5 ระดับ จากซัก
ระดับแรงสุดไปถึงเบาสุดได้ง่ายๆ เพียงกดปุ่ม Water Power

โปรแกรมเพิ่มปริมาณน้ำ (Shower Plus)

คุณสามารถเพิ่มปริมาณน้ำให้กับผ้าที่กำลังซักได้ เพียงแค่กดปุ่ม
Shower Plus


รุ่น Ultra-Stream Wash Series

ระบบกระแสพลังสูง (Ultra-Stream Wash)

ขจัดคราบสกปรกอย่างเหนือชั้น รักษาเนื้อผ้าให้เหมือนเสื้อตัวใหม่อยู่เสมอ เพิ่มอัตราการหมุนวนของน้ำเป็น 2 เท่า เพื่อประสิทธิภาพในการซักชั้นสูง สะอาดเหนือชั้น ประหยัดน้ำอดิเยียม

กระแสน้ำวนทรงประสิทธิภาพจากการรวมตัวของพลังน้ำจากกันถึงขึ้นสู่ด้านบนและตกลงสู่เนื้อผ้า

ด้วยการทำงานของครีบูทรงตัว X ขนาดใหญ่ ซึ่งถูกออกแบบมาให้มีน้ำและผงซักฟอกแทรกซึมเข้าสู่เนื้อผ้าได้อย่างทั่วถึง และช่วยระล้างสิ่งสกปรกในเนื้อผ้าได้อย่างหมดจด ทำความสะอาดเสื้อผ้าได้ทั่วถึงทุกจุด และยังช่วยประหยัดน้ำได้อย่างดีเยี่ยม



ระบบซัก 4 ขั้นตอน (4-Step Wash)

เพิ่มพลังการทำความสะอาด โดยการเปลี่ยนผงซักฟอกเป็นน้ำยาซักผ้าเข้มข้น 4 ขั้นตอน ซักฟองฟุ้งเข้าสู่อากาศ และขจัดสิ่งสกปรกให้หลุดออกอย่างง่ายดาย




ความจุสูงสุดถึง 24 กก.

ซักทุกงานหนักได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นผ้าชิ้นใหญ่ ผ้าหนา ผ้ากองโต ที่คุณไม่เคยซักเองได้ที่บ้าน ทั้งผ้าปูที่นอน ผ้าคลุมโซฟา หรือแม้แต่มุ้งกันยุงทำความสะอาดเสื้อยืด 120 ตัวด้วยการซักเพียงครั้งเดียว นอกจากนี้ ปากถังซักที่กว้างถึง 616 มม. ยังช่วยให้คุณใส่ผ้าและยีนส์ไปตากได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

* ความจุสูงสุดขึ้นอยู่กับขนาดของผ้า



ใหญ่กว่า! ประหยัดกว่า!



SF-240XWV 24 กก. SF-220XWV 22 กก. SF-200XWV 20 กก. SF-180XWV 18 กก.



- ระบบทำความสะอาดถังอัตโนมัติ (Auto Self Clean)
- ระบบกระแสพลังสูง (Ultra-Stream Wash)
- มอเตอร์อินเวอร์เตอร์สมรรถนะสูง (Powered Inverter)
- โปรแกรมเพิ่มปริมาณน้ำ (Shower Plus)
- โปรแกรมปรับระดับพลังซัก (Water Power)
- เซ็นเซอร์อัจฉริยะ: 3 ขั้นตอน (3-Step Eco Sensor)
- ระบบคลายผ้าหลังปั่นหมาด (Tangle-Free Finish)
- ฟังก์ชันรีเซ็ต หรือระบบรีสตาร์ทอัตโนมัติ เพื่อการเปิด-ปิดอย่างนุ่มนวลและปลอดภัย
- ระบบทำงานต่อเนื่องอัตโนมัติหลังไฟฟ้าดับ (Semi Auto Restart)
- ระบบตั้งเวลาซัก (Delay Timer)
- ระบบตัดไฟอัตโนมัติหลังทำงานเสร็จ (Auto Power Off)
- โปรแกรมบันทึกการซัก (Memory Option)*2

*2 ยกเว้นรุ่น SF-180XWV

รุ่น Powerful Dual Jet Series



POWERED INVERTER



SF-170ZCV 17 กก. SF-160TCV 16 กก. SF-150ZCV 15 กก. SF-140TCV 14 กก. SF-130TCV 13 กก.



สี่สิบเจ็ดลิตร



สี่สิบหก



สี่สิบห้า



สี่สิบสี่



สี่สิบสาม

- ระบบคลื่นน้ำทรงพลัง 2 ทิศทาง (Powerful Dual Jet)
 - ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ (Auto Self Clean)
 - มอเตอร์อินเวอร์เตอร์สมรรถนะสูง (Powered Inverter)
 - โปรแกรมซักน้ำร้อน (Hot Wash)^{*3}
 - โปรแกรมกำจัดแบคทีเรีย (ป้องกันภูมิแพ้) (60 °C Allergy Care)
 - โปรแกรมขจัดคราบฝังลึก (40 °C Stain Care)
 - โปรแกรมชดเชยกลิ่น (Easy Refresh)
- ระบบซักเทรตขึ้นลึก 4 ระดับ (4-Step Wash)
 - โปรแกรมเพิ่มปริมาณน้ำ (Shower Plus)
 - โปรแกรมปรับระดับพลังซัก (Water Power)
 - ระบบคลายผ้าหึ่งพันกัน (Tangle-Free Finish)
 - ฟังก์ชันรีเซ็ต หรือระบบรีเซ็ตเครื่อง เพื่อการเปิด-ปิดอย่างปลอดภัยและปลอดภัย
 - ระบบทำงานต่อเนื่องอัตโนมัติหลังไฟฟ้าดับ (Semi Auto Restart)
 - ปุ่มสั่งการทำงาน Touch Screen ใช้งานง่าย เพียงปลายนิ้วสัมผัส (Easy Operation Control)

^{*3} เฉพาะรุ่น SF-170ZCV และ SF-150ZCV เท่านั้น

ซักสะอาดอย่างเหนือชั้น
ดูแลเป็นพิเศษเพื่อคนที่คุณรัก

โปรแกรมซักน้ำร้อน (Hot Wash)


ซักสะอาดหมดจดด้วยน้ำร้อนและไอน้ำ

ตัวทำความร้อนที่ติดตั้งภายในเครื่องจะเพิ่มอุณหภูมิน้ำจนถึง 40°C หรือ 60°C จนกลายเป็นไอน้ำความร้อนสูง ทำความสะอาดเสื้อผ้าของคุณให้ขาวสะอาดเหมือนใหม่ ถูกสุขอนามัย และปราศจากกลิ่นอับไม่พึงประสงค์



โปรแกรมกำจัดแบคทีเรีย
(ป้องกันภูมิแพ้)
(60 °C Allergy Care)^{*3}

เครื่องซักผ้าอีตาซีรุ่นใหม่ มาพร้อมฟังก์ชันการทำมาสะอาด
เสื้อผ้าด้วยอุณหภูมิ 60 °C ช่วยให้เสื้อผ้าของคุณสะอาด
ขจัดแบคทีเรียได้ถึง 99.99% และปราศจากกลิ่นอับไม่พึงประสงค์



- ทดสอบโดยศูนย์วิจัยเพื่อวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพิเศษไทย: ประกาศนียบัตร
- เอกสารทดสอบหมายเลข 2018_0148
- วิธีการทดสอบ : วัดอัตราการลดลงของปริมาณแบคทีเรีย บนแผ่นที่ติดบนชิ้นผ้า สำนักรับทดสอบ เมื่อใช้ด้วยโปรแกรมกำจัดแบคทีเรีย (ป้องกันภูมิแพ้)
- ผลการทดสอบ : แบคทีเรียลดลงถึง 99.99%



โปรแกรมขจัดคราบฝังลึก
(40 °C Stain Care)^{*3}

ไอน้ำจากเครื่องซักผ้าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เสื้อผ้าของคุณ
เกิดคราบเหลืองฝังลึก ด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 40 °C
จากเครื่องซักผ้าอีตาซี จะช่วยให้ไอน้ำของผงซักฟอก
แทรกซึมเข้าสู่เสื้อผ้าได้ดียิ่งขึ้น สามารถขจัดคราบเหลือง
ฝังลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ



- ทดสอบโดยศูนย์วิจัยเพื่อวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพิเศษไทย: ประกาศนียบัตร
- เอกสารทดสอบหมายเลข 2018_0181
- วิธีการทดสอบ : วัดอัตราการลดลงของปริมาณแบคทีเรีย บนแผ่นที่ติดบนชิ้นผ้า สำนักรับทดสอบเมื่อใช้ด้วยโปรแกรมขจัดคราบฝังลึก
- ผลการทดสอบ : แบคทีเรียลดลงถึง 99.9%

^{*3} เฉพาะรุ่น SF-170ZCV และ SF-150ZCV เท่านั้น



โปรแกรมขจัดคราบหนัก (Prewash+)

บอกผลการซักมือกับคราบสกปรกฝังลึกซักผ้าที่สกปรกมาก และพาทัวไปได้พร้อมกันในครั้งเดียว

เพียงเลือกโปรแกรม ขจัดคราบหนัก (Prewash+)

ฟังก์ชันเอกสิทธิ์เฉพาะจากอีตาซี ช่วยให้ซักผ้าที่สกปรกมาก เป็นพิเศษก่อน จากนั้นเมื่อเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้น คุณสามารถเพิ่มผ้าและปล่อยให้เครื่องทำงานจนเสร็จ ภายในการซักเพียงครั้งเดียว

เสียงสัญญาณเตือนดัง



โปรแกรม ขจัดคราบหนัก Prewash+

ซักด้วย โปรแกรมการซักทัวไป ต่อจนเสร็จ



โปรแกรมขจัดกลิ่นอับ (Easy Refresh)^{*3}

ด้วยไอน้ำความร้อนสูง สามารถขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นบุหรี่ ที่ติดบนเนื้อผ้าได้อย่างดีเยี่ยม

^{*3} เฉพาะรุ่น SF-170ZCV และ SF-150ZCV เท่านั้น
o ทดสอบโดยอีตาซี



ระบบคลื่นน้ำทรงพลัง 2 ทิศทาง (Powerful Dual Jet)

ผ้าสะอาดหมดจดยิ่งขึ้นด้วยระบบคลื่นน้ำทรงพลัง 2 ทิศทาง ช่วยดันผ้า ไปมาทั้งในแนวตั้งและแนวนอนเพื่อการซักที่ทั่วถึงแบบรอบทิศทาง

ระบบซักแทรกซึมลึก 4 ระดับ (4-Step Wash)

ซอกซอนลึกถึงชั้นในสุดของเส้นใยผ้าเพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นได้อย่าง ทั่วประสิทธิภาพด้วยการควบคุมระดับน้ำสำหรับการละลายผงซักฟอก ที่เหมาะสมใน 4 ขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำสะอาดให้ถึงขีดสุด



ละลายผงซักฟอก ได้อย่างง่ายดาย (Easy Dissolver)

ด้วยแกนหมุนช่วยตีผงซักฟอกให้ละลายน้ำ อย่างทั่วถึงและเปลี่ยนให้เป็นน้ำผงซักฟอก ที่เข้มข้นทรงพลัง



ขั้นที่ 2

ซอกซอน

ระดับน้ำสูงขึ้น ช่วยให้ผงซักฟอก เข้มข้นแทรกซึมลึกเข้าสู่เส้นใยผ้า



ขั้นที่ 3

คลุกเคล้า

น้ำผงซักฟอกจะคลุกเคล้า ทำให้ผ้าสะอาดอย่างทั่วถึง



ขั้นที่ 4

กำจัด

ขจัดคราบสกปรกฝังแน่น ด้วยการซักที่ระดับน้ำปกติ

ขั้นที่ 1

ละลาย

ปล่อยน้ำระดับต่ำสุด เพื่อละลายน้ำผงซักฟอก

ที่สุดแห่งความสวยงามดีไซน์ทรูพร้อมประสิทธิภาพสูงสุด

เครื่องซักผ้าดีไซน์ใหม่จากอีตาซี สวยงามทั้งภายนอกและภายใน ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ



พาเปิด-ปิด ใช้งานง่ายและสะดวก (Easy Handling)

พากระจกนิรภัยดีไซน์เรียบหรู (Ergonomic Glass Top Design)

ผลิตจากกระจกนิรภัยและวัสดุคุณภาพสูง พร้อมระบบสปริงและโช๊ค เพื่อการเปิด-ปิดอย่างนุ่มนวลและปลอดภัย

การออกแบบที่ทันสมัย (Sleek Opening)

ดีไซน์เครื่องทันสมัย ออกแบบสำหรับการใช้งานที่สะดวกสบาย ทำให้คุณสามารถใส่ผ้าหรือหยิบผ้าได้อย่างไม่ยุ่งยาก

ใช้งานง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส (Easy Operation Control)

สั่งการทำงานง่ายด้วยระบบสัมผัส (Touch Screen) ตามโปรแกรม หรือรูปแบบการซักโดยเฉพาะ



แผ่นกรองเส้นใยผ้า (Easy Disposal Lint Filter)

ด้วยการออกแบบแผ่นกรองเส้นใยผ้ารูปแบบใหม่ที่กว้างและใหญ่ขึ้น ทำให้กำจัดเส้นใยผ้าได้มากและป้องกันเส้นใยผ้าหลุดออกจากแผ่นกรอง

รุ่น Dynamic-Stream Wash Series

ระบบคลื่นน้ำพลังสูง (Dynamic-Stream Wash)

เพิ่มพลังการทำความสะอาด โดยเปลี่ยนพวงซักฟอกเป็นน้ำยาซักผ้าเข้มข้น แทรกซึมลึกเข้าสู่ใยผ้า ขจัดสิ่งสกปรกให้หลุดออกอย่างง่ายดาย



เครื่องซักผ้าระบบคลื่นน้ำพลังสูง

ซักทำความสะอาดโดยใช้พลังจากกระแสน้ำเพื่อประสิทธิภาพในการซักชั้นสูง สะอาดเหมือนใหม่พร้อมประหยัดน้ำยอดเยี่ยม

*4 เฉพาะรุ่น SF-120XAV / SF-140XA / SF-130XA / SF-120XA / SF-110XA และ SF-100XA เท่านั้น

ระบบซักแทรกซึมลึก 4 ระดับ (4-Step Wash)

เพิ่มพลังการทำความสะอาด โดยการเปลี่ยนพวงซักฟอกเป็นน้ำยาซักผ้าเข้มข้นแทรกซึมลึกเข้าสู่ใยผ้า และขจัดสิ่งสกปรกให้หลุดออกอย่างง่ายดาย



ใส่ผงซักฟอก



ขั้นที่ 1

ใช้น้ำระดับต่ำสุด เพื่อละลายผงซักฟอกได้จนทั่วเครื่อง



ขั้นที่ 2

ปริมาณน้ำระดับต่ำสุด ช่วยให้น้ำซึมเข้าสู่ใยผ้า แทรกซึมอย่างลึกซึ้งเข้าสู่ใยผ้า



ขั้นที่ 3

ปริมาณน้ำระดับต่ำสุด ช่วยให้น้ำซึมเข้าสู่ใยผ้า แทรกซึมอย่างลึกซึ้งเข้าสู่ใยผ้า



ขั้นที่ 4

ซักผ้าที่ระดับน้ำปกติช่วยขจัดคราบสกปรกที่ฝังแน่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังจากผ่านการทำความสะอาดแล้ว ใน 3 ขั้นตอนแรก



ขจัดคราบฝังลึกในเนื้อผ้า

ผลลัพธ์การซักที่สะอาดเหนือความคาดหมาย



ก่อนซัก



หลังซัก

ภาพเพื่อประกอบการอธิบายการทำงานของรุ่น SF-120XAV / SF-140XA / SF-130XA / SF-120XA / SF-110XA และ SF-100XA เท่านั้น

Standard Models

SF-140XA 14 กก.
SF-130XA 13 กก.

SF-120XA 12 กก.
SF-110XA 11 กก.
SF-100XA 10 กก.



สีขาว



สีเทา

- ระบบคลื่นน้ำพลังสูง (Dynamic-Stream Wash)
- ระบบทำความสะอาดทั้งซักอัตโนมัติ (Auto Self Clean)
- ระบบซักแทรกซึมลึก 4 ระดับ (4-Step Wash)
- โปรแกรมเพิ่มปริมาณน้ำ (Shower Plus)
- โปรแกรมปรับระดับพลังซัก (Water Power)
- ระบบคลายผ้าห้พันกัน (Tangle-Free Finish)
- ฟังก์ชันรีทรีโยล พร้อมระบบใช้ เพื่อการปิดอย่างนุ่มนวลและปลอดภัย

POWERED
INVERTER

AUTO
SELF
CLEAN



Inverter Model

SF-120XAV 12 กก.



สีขาว

- ระบบคลื่นน้ำพลังสูง (Dynamic-Stream Wash)
- ระบบทำความสะอาดทั้งซักอัตโนมัติ (Auto Self Clean)
- มอเตอร์อินเวอร์เตอร์สลับแรงสูง (Powered Inverter)
- ระบบซักแทรกซึมลึก 4 ระดับ (4-Step Wash)
- โปรแกรมเพิ่มปริมาณน้ำ (Shower Plus)
- โปรแกรมปรับระดับพลังซัก (Water Power)
- เซ็นเซอร์อัจฉริยะ 3 ขั้นตอน (3-Step Eco Sensor)
- ระบบคลายผ้าห้พันกัน (Tangle-Free Finish)
- ฟังก์ชันรีทรีโยล พร้อมระบบใช้ เพื่อการปิดอย่างนุ่มนวลและปลอดภัย

รุ่น Beat Wave Wash Series



SF-95XA 9.5 กก.

SF-85XA 8.5 กก.

SF-80XB 8 กก.



สีขาว



สีขาว



สีขาว

- พลังน้ำตก 2 ทิศทาง (Beat Shower)
- ระบบซักแบบ 4 ขั้นตอน (4-Step Wash)^{*5}
- ระบบคลายผ้าหลังปั่นหมาด (Tangle-Free Finish)
- ฟังก์ชันมิกซ์สี มุ่งเน้นการเคลื่อนไหวน้ำของผ้าที่ซัก ทนทาน ทำความสะอาดง่าย
- โปรแกรมประหยัดพลังงาน (Eco Button)
- โปรแกรมเพิ่มระดับความหอม (Fragrance Program)^{*6}
- ระบบซักแบบ 2 ขั้นตอน (2-Step Wash)^{*6}


^{*5} เฉพาะรุ่น SF-95XA และ SF-85XA เท่านั้น

^{*6} เฉพาะรุ่น SF-80XB เท่านั้น

ซักสะอาด ขจัดคราบหมดจด ด้วยจานซักทรงพลัง และพลังน้ำตก 2 ทิศทาง (Beat Shower)

จานซักทรงพลัง (Active Beat Lifter)

จานซักดีไซน์พิเศษ Active Beat Lifter จะสร้างกระแสการไหลของน้ำที่ช่วยให้ผ้ากระจายตัวในน้ำได้ดี ขจัดคราบและทำความสะอาดผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่ดันผ้าขึ้นและลงเป็นจังหวะเพื่อการทำความสะอาดผ้าได้อย่างทั่วถึง ยิ่งกว่าเคย ช่วยลดปัญหาผ้าพันกัน



เหนือกว่า ด้วยความแตกต่าง

ดีไซน์จานซักแบบพิเศษ ผ้าจะถูกดันขึ้นเพื่อการซักอย่างทั่วถึง

พลังน้ำตก 2 ทิศทาง (Beat Shower)

ใบพัดซึ่งติดตั้งอยู่ด้านหลังจานซักทรงพลัง (Active Beat Lifter) จะช่วยดันน้ำขึ้นสู่ด้านบน พ่นน้ำทำงานกับสายน้ำตกทรงพลัง 2 ทิศทางจากด้านล่างในถังซัก สร้างเป็นกระแสน้ำวนที่ช่วยกระจายผ้าออกจากกัน ป้องกันไม่ให้ผ้าพันกัน และเพิ่มประสิทธิภาพการซักล้างให้สะอาดหมดจดอย่างทั่วถึง



ระบบซักแบบ 4 ขั้นตอน (4-Step Wash)

เพิ่มพลังการทำความสะอาด โดยการเปลี่ยนพวงซักฟอกเป็นน้ำยาซักผ้าเข้มข้นแบบ 4 ขั้นตอนเข้าสู่โหมด และขจัดสิ่งสกปรกให้หลุดออกอย่างง่ายดาย



ใส่ผงซักฟอก



ขั้นที่ 1

ใช้น้ำระดับต่ำสุด เพื่อละลายผงซักฟอก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ




ขั้นที่ 2

ปริมาณน้ำระดับที่สูงขึ้น ช่วยให้ออกฤทธิ์ฟอกผ้าได้ดียิ่งขึ้น แทรกซึมอย่างลึกซึ้งเข้าสู่ใยผ้า



ขั้นที่ 3

ปริมาณน้ำระดับที่สาม ช่วยให้ออกฤทธิ์ฟอกผ้าได้ดียิ่งขึ้น แทรกซึมอย่างลึกซึ้งเข้าสู่ใยผ้า



ขั้นที่ 4

ซักผ้าที่ระดับน้ำปกติช่วยขจัดคราบสกปรกที่ฝังแน่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังจากผ่านการทำสะอาดมาแล้วใน 3 ขั้นตอนแรก



ขจัดคราบฝังลึกในเนื้อผ้า

โปรแกรมประหยัดพลังงาน (Eco Programs)

เหมาะสำหรับผ้าชิ้นเล็กๆ ที่สกปรกไม่มาก โปรแกรมนี้ให้คุณประหยัดน้ำได้มากถึง 42%^{*7} เมื่อเทียบกับการซักด้วยโปรแกรม Fuzzy^{*8}

^{*7} ทดสอบโดยอิงตามรุ่น SF-90XA

^{*8} เปรียบเทียบระหว่างการใช้โปรแกรม Fuzzy (โปรแกรมปกติ)

Eco Button

- Energy Save
- Small Load



Eco

โหมดประหยัดพลังงาน (Energy Save Mode)

โหมดนี้จะทำการซักผ้าสลับกับการแช่ผ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดคราบสกปรกของพวงซักฟอก ในขณะที่เดียวกันก็จะช่วยให้เครื่องซักผ้าไม่ต้องทำงานหนัก สามารถประหยัดพลังงานได้สูงสุด

ประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 34%^{*9}

^{*9} เปรียบเทียบระหว่างการใช้โปรแกรม Fuzzy (โปรแกรมปกติ) และโหมดประหยัดพลังงาน (Energy Save Mode)

โหมดสำหรับผ้าชิ้นเล็ก (Small Load Mode)

โหมดนี้จะใช้น้ำลดลงจากปริมาณน้ำที่น้อยที่สุดที่ใช้ในการซักของโปรแกรม Fuzzy เหมาะสำหรับการซักชุดชั้นในและผ้าชิ้นเล็ก ที่สกปรกน้อย ใช้เวลาในการซักอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยคุณประหยัดพวงซักฟอกที่ใช้ในการซักได้อีกด้วย

ใช้น้ำลดลงถึง 44%^{*10}

^{*10} เปรียบเทียบระหว่างปริมาณน้ำที่น้อยที่สุดที่ใช้โปรแกรม Fuzzy (โปรแกรมปกติ) และโหมดสำหรับผ้าชิ้นเล็ก (Small Load Mode)

สู่ความสะดวกสบายเหนือระดับ

เซ็นเซอร์อัจฉริยะ 3 ขั้นตอน (3-Step Eco Sensor)^{*13}



ระบบตรวจวัดน้ำหนักและชนิดของผ้าใน 3 ขั้นตอน เพื่อเลือกรูปแบบการซักที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดพลังงานกว่าที่เคย




^{*13} เฉพาะรุ่น Powered Inverter เท่านั้น

ระบบคลายผ้าหลังปั่นหมาด (Tangle-Free Finish)



เมื่อสิ้นสุดการปั่นหมาด ใบพัดจะทำการหมุนช้าไปมาทั้งซ้ายและขวา เพื่อให้ผ้าหลุดออกจากตัวถังและคลายตัวออกจากกัน ช่วยให้ผ้าพันกันน้อยลง ลดรอยยับ ทำให้คุณหยิบผ้าออกจากถังได้ง่ายยิ่งขึ้น ฟังก์ชันนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะจากฮิตาชิเท่านั้น



พร้อมหลากหลายฟังก์ชันเพื่อความสบายอีกระดับ



ระบบตั้งเวลาซัก (Delay Timer)
คุณสามารถตั้งเวลาสิ้นสุดการซักล่วงหน้าได้ตามต้องการ ตั้งแต่ 3-12 ชั่วโมง



ระบบตัดไฟอัตโนมัติหลังทำงานเสร็จ (Auto Power Off)
เครื่องซักผ้าจะตัดไฟโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดการทำงาน



เลือกปริมาณน้ำได้ 12 ระดับ (12-Level Water Selector)
เครื่องจะเลือกระดับน้ำที่เหมาะสมกับปริมาณผ้าโดยอัตโนมัติ แต่คุณก็ยังสามารถเลือกระดับน้ำได้เองตามความต้องการ



ระบบทำงานต่อเนื่องอัตโนมัติหลังไฟฟ้าดับ (Auto Restart)
หากไฟดับหรือดับขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่เมื่อไฟฟ้ากลับมาเพียงกดปุ่ม Power ตามด้วยปุ่ม Start เครื่องจะเริ่มทำงานต่อในขั้นตอนที่ค้างอยู่โดยอัตโนมัติ^{*14}

^{*14} เฉพาะรุ่น Dynamic Stream-Wash Series และ Beat Wave Wash Series เท่านั้น



มาตรวัดระดับในแก้ว (Level Indicator)
ตัวบอกระดับน้ำที่มากพร้อมเครื่องช่วยให้คุณติดตั้งเครื่องซักผ้าบนแนวระนาบได้อย่างพิถีพิถัน

ดูแลคุณมากกว่าด้วยโปรแกรมซักพิเศษ



โปรแกรมซักกำจัดสารก่อภูมิแพ้ (Allergy Care Program)

ได้รับการรับรองจากสถาบันโรคภูมิแพ้ แห่งประเทศอังกฤษ (Allergy UK) สามารถช่วยลดแบคทีเรีย เชื้อราและไรฝุ่น ให้คุณซักผ้าได้อย่างมั่นใจไร้กังวล

ครบทุกฟังก์ชัน เพื่อการใช้งานเต็มประสิทธิภาพ



กดเปิด-ปิดผ้าได้สะดวกยิ่งขึ้น^{*11}

เพียงกดปุ่ม ผ้าเครื่องจะดันตัวขึ้น เพื่อให้คุณเปิดออกได้อย่างง่ายดาย ด้วยระบบสปริงและใช้คัตเอาท์แบบมาเพื่อลดแรงกระแทก ทำให้คุณสามารถเปิดและปิดผ้าเครื่องซักผ้าได้อย่างนุ่มนวล ปลอดภัยจากแรงกระแทกขณะปิดผ้าเครื่อง

^{*11} เฉพาะรุ่น SF-240XVW / SF-220XVW / SF-200XVW และ SF-180XVW เท่านั้น



ผ้าเครื่องดีไซน์เรียบหรู

ผ้าเครื่องผลิตจากกระจกนิรภัย พื้นผิวเรียบสนิท สามารถเช็ดทำความสะอาดหยดน้ำ คราบผงซักฟอก และฝุ่นละอองออกได้อย่างง่ายดาย



ช่องใส่ผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้า All-in-One กอดล้างทำความสะอาดได้^{*11}

ลดปัญหาการสะสมของฝุ่นและสิ่งสกปรก เพื่อความสะอาดและประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานอย่างแท้จริง สามารถใส่ได้ทั้งผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้าแบบน้ำ

^{*11} เฉพาะรุ่น SF-240XVW / SF-220XVW / SF-200XVW และ SF-180XVW เท่านั้น



ช่องใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มกอดล้างทำความสะอาดได้



แป้นกรองเส้นใยขนาดใหญ่

ง่ายต่อการทำความสะอาดและดูแลรักษา^{*12}

ชิ้นส่วนถูกขึ้นถูกออกแบบให้ง่ายต่อการทำความสะอาดและดูแลรักษา ลดปัญหาการสะสมของฝุ่นและสิ่งสกปรก เพื่อสุขอนามัยของคุณและคนในครอบครัว

^{*12} เฉพาะรุ่น SF-120XAV / SF-140XA / SF-130XA / SF-120XA / SF-110XA และ SF-100XA เท่านั้น



ปลอดภัยด้วยระบบเซ็นเซอร์ล็อก (Sensor Lock Safety System)

ตัวเครื่องมาพร้อมเซ็นเซอร์ที่ตรวจสอบว่าผ้าเครื่องเปิดหรือปิดอยู่ และทำการล็อกโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันอันตรายจากการเปิดผ้าเครื่องขณะที่ถังหมุนทำงานอยู่

ตัวล็อกผ้าเครื่อง

เซ็นเซอร์ผ้าเครื่อง


ข้อมูลจำเพาะ: (Specification)

เครื่องซักผ้าแบบ		รุ่น Ultra-Stream Wash Series				รุ่น Powerful Dual Jet Series					รุ่น Dynamic-Stream Wash Series						รุ่น Beat Wave Wash Series				
		Powered Inverter Models										Non-Inverter Models									
																					
รุ่น	SF-240XWV	SF-220XWV	SF-200XWV	SF-180XWV	SF-170ZCV	SF-160TCV	SF-150ZCV	SF-140TCV	SF-130TCV	SF-120XAV	SF-140XA	SF-130XA	SF-120XA	SF-110XA	SF-100XA	SF-95XA	SF-85XA	SF-80XB			
ความจุ (กก.)	24	22	20	18	17	16	15	14	13	12	14	13	12	11	10	9.5	8.5	8			
ระบบฟาวเวอร์อินเวอร์เตอร์	●	●	●	●	●	●	●				-	-	-	-	-	-	-	-			
ระบบการซัก	กระบวนการซัก	-	-	-	-	ระบบซักแทรกซึมลึก 4 ระดับ										ระบบซักแทรกซึมลึก 4 ระดับ				ระบบซักแทรกซึมลึก 2 ระดับ	
	ระบบน้ำ	ระบบกระแสไฟฟ้าพลังสูง				ระบบคลื่นน้ำทรงพลัง 2 ทิศทาง						ระบบคลื่นน้ำพลังสูง				พลังน้ำ 2 ทิศทาง		-			
	ระดับพลังงาน	● (12 ระดับ)	● (12 ระดับ)	● (12 ระดับ)	● (12 ระดับ)	● (12 ระดับ)	● (12 ระดับ)	● (12 ระดับ)	● (12 ระดับ)	● (12 ระดับ)	● (12 ระดับ)	● (12 ระดับ)	● (12 ระดับ)	● (12 ระดับ)	● (12 ระดับ)	● (12 ระดับ)	● (6 ระดับ)	● (6 ระดับ)	● (6 ระดับ)		
ระบบการปั่น	เข็นซอร์ฮังdryer: 3 ขั้นตอน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-			
	รอบปั่นสูงสุด (รอบ / นาที)	700	700	700	700	730	730	730	730	730	750	700	700	700	700	700	600	600	650		
	ระบบกระจายฟ้ายากหลังปั่นขนาด	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ฟังก์ชันการใช้งาน	4 ปุ่ม ควบคุม Eco Button	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-		
	จดจำการซัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●		
	ตั้งเวลาซักส่วนหน้า	● (3-12 ชม.)	● (3-12 ชม.)	● (3-12 ชม.)	● (3-12 ชม.)	● (3-12 ชม.)	● (3-12 ชม.)	● (3-12 ชม.)	● (3-12 ชม.)	● (3-12 ชม.)	● (3-12 ชม.)	● (3-12 ชม.)	● (3-12 ชม.)	● (3-12 ชม.)	● (3-12 ชม.)	● (3-12 ชม.)	● (3-12 ชม.)	● (3-12 ชม.)	● (6-9 ชม.)		
ฟังก์ชันการทำความสะอาด	ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ ออโต้ ซอฟท์ คลีน (รับรองโดย Allergy UK)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-			
	โปรแกรมทำความสะอาดถังซัก (Tub Clean)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	โปรแกรมทำให้ถังซักแห้ง (Tub Dry)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
โปรแกรมการซัก	วัสดุป้องกันแบคทีเรีย	●				●						●						●			
	จำนวนโปรแกรมการซัก	11	11	11	11	14	11	14	11	11	9	9	9	9	9	9	11	11	9		
	ผ้าทั่วไป (Normal)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Smart Wash	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Powerful	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	โปรแกรมเพิ่มความหอม (Fragrance)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●		
	ชุดความหนัก (Heavy)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-		
	นุ่มนวล (Delicate)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	เร็ว (Speedy)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	แช่ผ้า (Soak)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	ประหยัดไฟ (Energy Save)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●		
	ประหยัดน้ำ (Water Save)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●		
	ผ้าห่ม (Blanket)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-		
	เสื้อฟ้ายีนส์เล็ก (Small Load)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●		
	ทำความสะอาดถังซัก (Tub clean)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	ทำให้ถังซักแห้ง (Tub Dry)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-		
	ชุดความหนัก + ซักปกติ (Prewash+)	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ชุดคัสต์รีเฟรช (Easy Refresh)	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40 °C ชุดความหนัก (40 °C Stain Care)	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
60 °C ทำลายแบคทีเรีย (60 °C Allergy Care)	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
โครงสร้าง	ฝาเครื่อง	กระจกแก้วนิรภัยป้องกันการขีดข่วนและแรงกระแทก				กระจกแก้วนิรภัยป้องกันการขีดข่วนและแรงกระแทก						กระจกแก้วนิรภัยป้องกันการขีดข่วนและแรงกระแทก						กระจกแก้วนิรภัยป้องกันการขีดข่วนและแรงกระแทก			
	ระบบทำความร้อน (Heater)	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	หน้าจอสัมผัสสีฟิลล์	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ตัวละลายผงซักฟอก		●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ตัวกรองเส้นใยผ้า		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ระบบทำงานด้วยมอเตอร์พลังไฟฟ้า		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ระบบตัดไฟอัตโนมัติหลังทำงานเสร็จ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ระบบเซ็นเซอร์ป้องกันการขีดข่วน		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ปริมาณการใช้งาน	โปรแกรม Normal	153	153	144	134	138	134	130	126	122	110	152	142	132	122	112	149	135	135		
	(ต่อกก.)	6.4	6.4	7.2	7.4	8.1	8.4	8.7	9.0	9.4	9.2	10.9	10.9	11.0	11.1	11.2	16.6	16.9	16.9		
	โปรแกรม Energy Save	112	112	94	83	84	83	82	81	80	-	-	-	-	-	-	98	88	88		
ปริมาณการใช้น้ำ	(ต่อกก.)	4.7	4.7	4.7	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8	6.2	-	-	-	-	-	-	10.9	11.0	11.0		
	โปรแกรม Normal	268	264	260	255	195	190	185	180	175	166	178	175	172	169	166	110	107	108		
	(ลิตร / กก.)	11.2	11.2	13.0	14.2	11.5	11.9	12.3	12.9	13.5	13.8	12.7	13.5	14.3	15.4	16.6	12.2	13.0	13.0		
โปรแกรมการใช้น้ำ	โปรแกรม Water Save	167	167	148	132	132	128	124	120	116	98	114	106	98	90	82	65	63	57		
	(ลิตร / กก.)	7.0	7.0	7.4	7.3	7.8	8.0	8.3	8.6	8.9	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	7.0	6.9	6.9		
ขนาด (mm) (mm) (mm)		724x1,173x744	724x1,158x744	724x1,158x744	724x1,158x744	640X1,087X684	640X1,087X684	640X1,087X684	640x1,047x684	640x1,047x684	590x1,065x634	590x1,122x634	590x1,122x634	590x1,065x634	590x1,065x634	590x1,065x634	590x1,059x600	590x1,059x600	530x968x540		
สี		แบบปกติ / เงิน				สีเงิน	สีเงิน	สีเงิน	สีเงิน	สีเงิน	ขาว	ขาว	ขาว	ขาว	ขาว	ขาว	ขาว	ขาว	ขาว		
น้ำหนัก (กก.) (กก.) (กก.)		68 / 74	68 / 75	67 / 73	67 / 73	49 / 54	48 / 53	49 / 54	47 / 52	47 / 52	39 / 43	43 / 48	43 / 48	41 / 46	41 / 46	41 / 46	34 / 38	34 / 38	33 / 36		

*1 รอบปั่นทั้งหมดขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผ้า

สี สีแบบเงิน สีสแตนเลส สีเงิน สีขาว สีดูแลนซ์

ขนาดรวมติดตั้ง (mm.)



เครื่องซักผ้าฟาหน้า



Powered Inverter

ประหยัดพลังงาน



เครื่องซักผ้า Hitachi รุ่น BD-80XAV

ใช้พลังงานน้อยกว่ามาตรฐาน
การประหยัดพลังงานขั้นสูงสุด
EU Best Energy Grade

0.110kWh/kg

0.079kWh/kg

28%

ทดสอบตามมาตรฐาน EU Energy Label

ประหยัดน้ำ
ใช้น้ำเพียง
5.4 ลิตร/กก.

ประหยัดเวลา
ใช้เวลาเฉลี่ยน้อยที่สุดเพียง
ซัก **45** นาที/ครั้ง ปั่นแห้ง **15** นาที/ครั้ง

POWERED
INVERTER

Big Drum 510 Series



BD-90XAV 9 กก.
สีแชมเปญ



BD-90YAV 9 กก.
สีขาว



BD-W90AV 9 กก.
สีขาว

Auto Self Clean

ระบบทำความสะอาดถึงซึกอัตโนมัติ

AUTO
SELF
CLEAN

นวัตกรรมทำความสะอาดถึงซึกอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณซักผ้าให้ถึงซึกสะอาดอยู่เสมอ
ปกป้องผ้าให้สะอาดหมดจด เพื่อสุขอนามัยที่ดีกว่าของคุณและครอบครัว

ถึงซึกกว้างที่สุดถึง 510 มม. (Big Drum 510)

ยิ่งถึงซึกของเครื่องซักผ้าฟาห์น่ากว้างมากเท่าไร สิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่ในเนื้อผ้า
จะถูกขจัดออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น

บริเวณที่มักเกิดคราบสกปรกในเครื่องซักผ้า



ด้านหลังฟาห์น่าของถังซักชั้นนอก*



ด้านหน้าของถังซักสเตนเลส*



ด้านในของถังซักชั้นนอก*

*คราบสกปรกมาก-น้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการใช้งาน


ขจัดและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา และแบคทีเรียได้ถึง 99%^{*15}

^{*15} ทดสอบด้วยศูนย์วิจัยเพื่อวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเคมิคัล: ประเทศญี่ปุ่น

^{*15} วิธีการทดสอบ : วัดจากอัตราการลดลงของแบคทีเรียที่ตกค้างอยู่บนพื้นทดสอบ ซึ่งได้วัดบริเวณถังซักชั้นนอกและถังซักสเตนเลส
หลังใช้งานระบบทำความสะอาดถึงซึกอัตโนมัติ (Auto Self Clean) และวัดจากอัตราการลดลงของเชื้อราที่ตกค้างอยู่บนจานพับเรือ
ซึ่งติดตั้งบริเวณถังซักชั้นนอกและถังซักสเตนเลส หลังใช้งานระบบทำความสะอาดถึงซึกอัตโนมัติ (Auto Self Clean)



น้ำสะอาดจากถังซักชั้นนอก จะทำการชะล้างสิ่งสกปรกทั่วทั้งถังซัก



โปรแกรม Tub Clean และโปรแกรม Tub Dry เพื่อให้ถึงซึกสะอาดและแห้งอยู่เสมอ

เพื่อให้ถึงซึกของคุณสะอาดหมดจดอย่างแท้จริง แนะนำให้ใช้คู่กับระบบทำความสะอาดถึงซึกอัตโนมัติ (Auto Self Clean)

พลังแห่งการซัก (Powerful Beat Washing)

ถึงซึกของเครื่องซักผ้าฟาห์น่ามีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 510 มม. จึงสามารถเพิ่มพลังในการทำความสะอาด
ได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ปุ่มนูนภายในถึงซึกยังถูกออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดเสื้อผ้าได้สะอาด
เหมือนการซักด้วยกระดานซักผ้าอีกด้วย




เซ็นเซอร์ควบคุมการซักแบบ 3 มิติ (3D Sensor Control Wash)

เซ็นเซอร์ควบคุมการสั่นสะเทือน 3 มิติ เซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็วรอบปั่นจะทำงาน
ร่วมกันเพื่อตรวจสอบปริมาณและน้ำหนักของผ้า โดยควบคุม
ความเร็วในการหมุนของถึงซึก เพื่อให้การซักผ้าของคุณ
มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้เซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำหนักผ้า
ยังสามารถคำนวณปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณเสื้อผ้า
ที่คุณซักอีกด้วย


ผ้าที่มีน้ำหนักมาก
(เช่น กางเกงยีนส์ ผ้าขนหนู เสื้อกันหนาว)

เซ็นเซอร์จะสั่งการให้ถึงซึกหมุนเร็วขึ้น โดยยกผ้าขึ้นไปยังจุดสูงสุด
ของถึงซึก เพื่อการตกระหน่ำที่ทรงพลัง ให้เสื้อผ้าสะอาดยิ่งขึ้น



ผ้าที่มีน้ำหนักเบา
(เช่น เสื้อยืด ชุดชั้นใน เสื้อผ้าเด็ก)

เซ็นเซอร์จะสั่งการให้ถึงซึกหมุนช้าลง เพื่อไม่ให้เสื้อผ้า
ติดบริเวณขอบถึงซึก ทำให้เกิดการตกระหน่ำที่สมบูรณ์



ระบบลดแรงสั่นสะเทือนแบบคู่ (Dual Vibration Control System)

เอกลักษณ์เฉพาะของฟาห์น่า ให้เครื่องซักผ้าของคุณสั่นสะเทือนน้อยลงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการซัก

ระบบรักษาสมดุลของถึงซึกด้วยของเหลวพิเศษ 4 ชั้น



(4-Ply Liquid Load Balancer)

ด้วยของเหลวชนิดพิเศษที่บรรจุอยู่ในถึง 4 ชั้น
ช่วยปรับสมดุลของถึงซึกขณะทำงาน เมื่อผ้าหมุนไป
ด้านหนึ่ง ของเหลวจะไหลไปด้านตรงกันข้าม
เพื่อรักษาสมดุลของถึงซึกและลดการสั่นสะเทือน



เมื่อน้ำหนักในถึงซึกมีความสมดุล
ของเหลวที่อยู่ในช่อง 4 ช่อง
จะกระจายตัวไปรอบๆ
เพื่อรักษาสมดุล



เมื่อน้ำหนักในถึงซึกไม่สมดุลกัน
ของเหลวจะไหลไปยังด้านที่มีน้ำหนักเบา
เพื่อรักษาสมดุลของเครื่องเอาไว้

ระบบไฮดรอลิกรองรับแรงสั่นสะเทือน



(High-Damping Hydraulic Suspension)

เครื่องซักผ้าของฟาห์น่าเท่านั้น ที่มีใช้ไฮดรอลิก
เทคโนโลยีแบบเดียวกับที่ใช้ในรถยนต์ มีความยืดหยุ่นสูง
จึงรองรับแรงสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างดี
ทำงานได้เร็วกว่าใช้สปริงทั่วไป



สมบูรณ์แบบด้วยระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะควบคุมการทำงาน*16

เซ็นเซอร์ตรวจวัดน้ำหนักผ้า (Load Sensor)
ตรวจวัดปริมาณผ้า จำนวนปริมาณน้ำ และเวลาที่เหมาะสม เพื่อการซักที่มีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานสูงสุด

เซ็นเซอร์ตรวจจับฟองระหว่างซัก (Foam Detection Sensor)
ตรวจวัดปริมาณฟองที่มากเกินไปจากการใช้ผงซักฟอกมากเกินไป

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็วรอบปั่น (Revolution Sensor)
ตรวจวัดและควบคุมความเร็วในการหมุนของถังซักอย่างแม่นยำในขณะทำการซักและปั่นขนาด โดยทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ควบคุมการสั่นสะเทือน 3 มิติ (3D Vibration Sensor) เพื่อควบคุมความเร็วรอบปั่นให้เหมาะสม

เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิน้ำ (Water Temperature Sensor)
ตรวจวัดและควบคุมอุณหภูมิของน้ำให้อยู่ในระดับที่ตั้งไว้ได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมลดการสิ้นเปลืองพลังงานจากสภาวะความร้อนที่สูงเกินไป และช่วยตรวจวัดอุณหภูมิของน้ำจากก๊อก เพื่อกำหนดระยะเวลาในการซักที่เหมาะสมอีกด้วย

เซ็นเซอร์ควบคุมการสั่นสะเทือน 3 มิติ (3D Vibration Sensor)
ตรวจสอบเบี่ยงเบนของเส้นใยผ้าที่ถูกซัก และทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็วรอบปั่น (Revolution Sensor) ในการควบคุมความเร็วรอบปั่นของถังซักเพื่อลดการสั่นสะเทือนให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

เซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำ (Water Level Sensor)
ตั้งระดับน้ำที่เหมาะสมกับปริมาณผ้าที่ซัก และควบคุมอุณหภูมิของปริมาณน้ำที่เติมตลอดการซัก เพื่อป้องกันการสิ้นเปลืองน้ำโดยไม่จำเป็น

*16 ยกเว้นรุ่น BD-W90AV เท่านั้น

ฟังก์ชันใช้งานง่าย

หน้าจอ LED แสดงรูปแบบการทำงาน (LED Multi Functional Display)
ใช้รูปภาพเป็นสัญลักษณ์แสดงเมนู และโปรแกรมการทำงาน เข้าใจง่าย ใช้งานสะดวก



ฝาประตูเปิดกว้าง 180 องศา เส้นผ่าศูนย์กลางกว้างถึง 330 มม. (180° Open door and Large 330 mm Diameter Opening)
ฝาประตูสามารถเปิดได้ถึง 180 องศา เส้นผ่าศูนย์กลางกว้างกว่า 330 มม. เพิ่มความสะดวกสบายในการนำผ้าเข้า หรือออกจากเครื่องซักผ้า



ระบบแก้ไขปัญหาล้างอัตโนมัติระหว่างซัก (Self Correction System)
ขณะที่เครื่องซักผ้าทำงาน หากมีฟองเกิดขึ้นเยอะจนทำให้ถังซักเสียสมดุล จนเป็นอุปสรรคในการปั่นแห้ง ระบบจะทำการแก้ไขอัตโนมัติ โดยขณะที่ระบบนี้กำลังทำงาน ไฟ LED บนตัวเครื่องจะกระพริบเพื่อแจ้งให้ทราบ

ระบบตัดไฟอัตโนมัติหลังทำงานเสร็จ (Auto Power Off)
เมื่อสิ้นสุดการทำงาน เครื่องซักผ้าจะนำจากสถานะทำงานโดยอัตโนมัติ

ระบบลดแรงดันเครื่องโดยไม่มีใช้ไฟฟ้า (Standby Power Zero W)
ด้วยระบบลดแรงดันเครื่องโดยไม่มีใช้ไฟฟ้า ซึ่งสามารถเปลี่ยนปลั๊กทิ้งไว้ได้ตลอดวัน หมดกังวลเรื่องค่าไฟ

ระบบทำงานต่อเนื่องอัตโนมัติหลังไฟดับ (Fully Auto Restart)
เมื่อไฟตกหรือดับ เครื่องจะทำงานในส่วนที่ค้างไว้ (ซัก/ล้าง/ปั่น/แห้ง) โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อไฟมา

ระบบล็อกป้องกันเด็กเล็ก (Child Lock)
ป้องกันเด็กเล็กเปิดเครื่องซักผ้าขณะทำงาน ด้วยระบบล็อกปุ่มบนเครื่องซักผ้า และฝาเครื่อง

ระบบป้องกันน้ำรั่วซึม (อุปกรณ์เสริมไม่รวมในตัวเครื่อง) (Water Leak Detection)
หากมีน้ำรั่วซึมเนื่องจากสายยางจ่ายน้ำเสื่อมสภาพหรือจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม การจ่ายน้ำไปยังถังซักจะหยุดโดยอัตโนมัติ และส่งเสียงเตือนเมื่อมีน้ำรั่วซึม

การติดตั้งเครื่องซักผ้าใต้เคาน์เตอร์

ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย
สามารถติดตั้งใต้เคาน์เตอร์หรือชุดบิวท์อินโดยใช้ช่องว่างเพียง 3 มม. จากด้านบน ด้านหลัง และด้านข้าง

ปรับความสูงเพื่อตอบสนองทุกการติดตั้ง
แม้ตัวเครื่องจะมีความสูง 850 มม. แต่เพียงถอดพาด้านบนซึ่งมีความหนา 30 มม. ออก ก็สามารถติดตั้งเครื่องใต้เคาน์เตอร์หรือชุดบิวท์อินได้อย่างง่ายดาย หรือหากเหลือช่องว่างด้านบนมากเกินไป สามารถใช้ขาตั้งเสริมปรับเพิ่มความสูงได้สูงสุด 12 มม. เพื่อให้พอดีกับความสูงของเคาน์เตอร์ที่หลากหลาย

*เฉพาะรุ่น BD-80XAV เท่านั้น

พาด้านบนถอดออกได้ [Removable Worktop]
คุณสามารถถอดพาด้านบนของเครื่องซักผ้าออก เพื่อให้สามารถติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ใต้เคาน์เตอร์ได้ด้วยความลึก 560 มม. สำหรับรุ่นความจุ 8.0 กก. และ 7.5 กก. เครื่องซักผ้าอัตโนมัติซึ่งสามารถติดตั้งไว้ใต้เคาน์เตอร์ขนาดมาตรฐานได้ ตอบสนองความต้องการในการตกแต่งภายในได้อย่างลงตัว



ประตูกระจก 2 ชั้น ป้องกันความร้อน

ประตูกระจก 2 ชั้น ป้องกันความร้อน (Heat Protective Cover)
เครื่องซักผ้าหน้าอัตโนมัติมาพร้อมกับฝาประตูกันความร้อน ดังนั้นแม้ว่าอุณหภูมิของน้ำจะสูงก็หมดกังวลได้ เพราะคุณจะไม่สัมผัสสัมผัสกับพากระกโดยตรง

*เฉพาะรุ่น BD-90XAV และ BD-80XAV เท่านั้น

มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจอีกระดับ

อีตาซีปฏิบัติและยึดมั่นตามหลักวิศวกรรมและการผลิตอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอน

มาตรฐานความปลอดภัยของมอเตอร์

มาตรฐานความปลอดภัยของตัวทำความร้อน

มาตรฐานความปลอดภัยของแผงวงจร

รุ่น Big Drum 510 Series

Powered Inverter Models



BD-90XAV 9.0 กก.
BD-80XAV 8.0 กก.



- ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ (Auto Self Clean)
- มอเตอร์อินเวอร์เตอร์สมรรถนะสูง (Powered Inverter) ให้พลังงานแรงสูง 1,400 รอบต่อ นาที
- ระบบลดแรงสั่นสะเทือนแบบคู่ (Dual Vibration Control System) ระบบรักษาสมดุลของถังซักด้วยของเหลวพิเศษ 4 ชั้น (4-Ply Liquid Load Balancer)
- ระบบใช้โคโรลลิ่งกรองน้ำแรงสั่นสะเทือน (High-Damping Hydraulic Suspension)
- โปรแกรมซักกำจัดสารก่อภูมิแพ้ (Allergy Care Program)
- เซ็นเซอร์ตรวจจับฟองระหว่างซัก ป้องกันฟองส้น (Foam Detection Sensor)
- ปรตูลรง 2 ชั้น ป้องกันความร้อน (Heat Protective Cover)

BD-90YAV 9.0 กก.



- ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ (Auto Self Clean)
- มอเตอร์อินเวอร์เตอร์สมรรถนะสูง (Powered Inverter) พลังงานแรงสูง 1,200 รอบต่อ นาที
- ระบบลดแรงสั่นสะเทือนแบบคู่ (Dual Vibration Control System) ระบบรักษาสมดุลของถังซักด้วยของเหลวพิเศษ 4 ชั้น (4-Ply Liquid Load Balancer)
- ระบบใช้โคโรลลิ่งกรองน้ำแรงสั่นสะเทือน (High-Damping Hydraulic Suspension)
- โปรแกรมซักกำจัดสารก่อภูมิแพ้ (Allergy Care Program)
- เซ็นเซอร์ตรวจจับฟองระหว่างซัก ป้องกันฟองส้น (Foam Detection Sensor)

BD-W90AV 9.0 กก.



- ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ (Auto Self Clean)
- มอเตอร์อินเวอร์เตอร์สมรรถนะสูง (Powered Inverter) พลังงานแรงสูง 1,000 รอบต่อ นาที
- ระบบลดแรงสั่นสะเทือนแบบคู่ (Dual Vibration Control System) ระบบรักษาสมดุลของถังซักด้วยของเหลวพิเศษ 4 ชั้น (4-Ply Liquid Load Balancer)
- ระบบใช้โคโรลลิ่งกรองน้ำแรงสั่นสะเทือน (High-Damping Hydraulic Suspension)
- โปรแกรมซักกำจัดสารก่อภูมิแพ้ (Allergy Care Program)
- เซ็นเซอร์ตรวจจับฟองระหว่างซัก ป้องกันฟองส้น (Foam Detection Sensor)

ดูเลคุณมากกว่าด้วยโปรแกรมซักพิเศษ

โปรแกรมซักกำจัดสารก่อภูมิแพ้ (Allergy Care Program)

ได้รับการรับรองจากสถาบันโรคภูมิแพ้แห่งประเทศอังกฤษ (Allergy UK) สามารถช่วยลดแบคทีเรีย เชื้อรา และไรฝุ่น ใ้คุณซักผ้าได้อย่างมั่นใจไร้กังวล

โปรแกรมซักผ้าขนสัตว์ (Wool Program)

เครื่องซักผ้าทุกรุ่นมาพร้อมกับโปรแกรมซักผ้าขนสัตว์ที่ได้รับการรับรองจาก Woolmark สามารถซักผ้าขนสัตว์ประเภทที่ซักในเครื่องซักผ้าได้ โดยไม่ทำให้ผ้าเสียหาย

ข้อมูลจำเพาะ (Specification)

เครื่องซักผ้าฝาหน้า		รุ่น Big Drum 510 Series			
		Powered Inverter Models			
รุ่น		BD-90XAV	BD-80XAV	BD-90YAV	BD-W90AV
ความจุ (กก.)		9.0	8.0	9.0	9.0
ระบบฟาวเวอร์อินเวอร์เตอร์		●	●	●	●
ฟังก์ชันการซัก	ขั้นตอนการซัก	เริ่มเซอร์ดควบคุมการซักแบบ 3 มิติ	เริ่มเซอร์ดควบคุมการซักแบบ 3 มิติ	เริ่มเซอร์ดควบคุมการซักแบบ 3 มิติ	-
	อุณหภูมิในการซัก	● (เย็น, 30-90 °C)	● (เย็น, 30-90 °C)	● (เย็น, 30-90 °C)	● (เย็น, 30-90 °C)
ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ	เซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำ	●	●	●	●
	เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ	●	●	●	●
	เซ็นเซอร์ควบคุมการสิ้นสั่น 3 มิติ	●	●	●	-
	เซ็นเซอร์ตรวจวัดน้ำหนักผ้า	●	●	●	●
	เซ็นเซอร์ตรวจวัดความเร็วรอบปั่น	●	●	●	●
ระบบลดแรงสั่นสะเทือน	ระบบรักษาสมดุลของถังซักด้วยของเหลวพิเศษ 4 ชั้น	-	-	-	-
	ระบบใช้โคโรลลิ่งกรองน้ำแรงสั่นสะเทือน	●	●	●	●
	ระบบป้องกันการร้าวถังอัตโนมัติ	●	●	●	●
ฟังก์ชันการปั่น	ความเร็วสูงสุด (รอบ/นาที)	1,400	1,400	1,200	1,000
	ปรับความเร็วรอบปั่น	●	●	●	●
	ระบบกลายผ้าหลังปั่นขนาด	●	●	●	●
ฟังก์ชันเพื่อความสะดวกสบาย	บันทึกการซัก	●	●	●	●
	ตั้งเวลา	●	●	●	●
	เมนู	●	●	●	●
	Intensive	●	●	●	●
	โปรแกรมขจัดคราบหนัก	●	●	●	●
ฟังก์ชันทำความสะอาด	Extra rinse	●	●	●	●
	ไม่รีดรอบปั่น	●	●	●	●
	ไม่ล้างน้ำ	●	●	●	●
	ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ 3 มิติ 3D (สับรองโดย Allergy UK)	●	●	●	●
ฟังก์ชันทำความสะอาด	โปรแกรมทำความสะอาดถังซัก (Tub Clean)	●	●	●	●
	วัดอุณหภูมิแบบเรียลไทม์	●	●	●	●
โปรแกรมการซัก	จำนวนโปรแกรม	16	16	16	16
		ผ้าฝ้าย / ผ้าทอ / ขั้วทุกวัน / ขั้ววัน 15 นาที / ผ้าฝ้ายแบบประหมัด / ผ้าเย็นง่าย / ผ้าใยสังเคราะห์ / ผ้าเนื้อบาง / ขั้วผ้าสกปรกมาก / จำนวนผ้าขนสัตว์ ¹ / ขั้วกำจัดสารก่อภูมิแพ้ (Allergy Care) / ทำความสะอาดถังซัก / ล้างน้ำและปั่นแห้ง / บั่นแห้ง / ถ่ายน้ำ	ผ้าฝ้าย / ผ้าทอ / ขั้วทุกวัน / ขั้ววัน 15 นาที / ผ้าฝ้ายแบบประหมัด / ผ้าเย็นง่าย / ผ้าใยสังเคราะห์ / ผ้าเนื้อบาง / ขั้วผ้าสกปรกมาก / จำนวนผ้าขนสัตว์ ¹ / ขั้วกำจัดสารก่อภูมิแพ้ (Allergy Care) / ทำความสะอาดถังซัก / ล้างน้ำและปั่นแห้ง / บั่นแห้ง / ถ่ายน้ำ	ผ้าฝ้าย / ผ้าทอ / ขั้วทุกวัน / ขั้ววัน 15 นาที / ผ้าฝ้ายแบบประหมัด / ผ้าเย็นง่าย / ผ้าใยสังเคราะห์ / ผ้าเนื้อบาง / ขั้วผ้าสกปรกมาก / จำนวนผ้าขนสัตว์ ¹ / ขั้วกำจัดสารก่อภูมิแพ้ (Allergy Care) / ทำความสะอาดถังซัก / ล้างน้ำและปั่นแห้ง / บั่นแห้ง / ถ่ายน้ำ	ผ้าฝ้าย / ผ้าทอ / ขั้วทุกวัน / ขั้ววัน 15 นาที / ผ้าฝ้ายแบบประหมัด / ผ้าเย็นง่าย / ผ้าใยสังเคราะห์ / ผ้าเนื้อบาง / ขั้วผ้าสกปรกมาก / จำนวนผ้าขนสัตว์ ¹ / ขั้วกำจัดสารก่อภูมิแพ้ (Allergy Care) / ทำความสะอาดถังซัก / ล้างน้ำและปั่นแห้ง / บั่นแห้ง / ถ่ายน้ำ
โครงสร้าง	ประตูเปิดในความร้อน	●	●	-	-
	หน้าจอ	LED / Jog Dial	LED / Jog Dial	LED / Jog Dial	LED / Jog Dial
	ช่องใส่ผงซักฟอก	●	●	●	●
	ช่องใส่ยาปรับผ้านุ่ม	All-in-One	All-in-One	All-in-One	All-in-One
ระบบแสดงน้ยเครื่องโดยไม่มีไฟฟ้า		●	●	●	●
ระบบทำงานต่อเมื่ออัตโนมัติล้างผ้า		●	●	●	●
ระบบตัดไฟอัตโนมัติหลังทำงานเสร็จ		●	●	●	●
ระบบล็อคป้องกันเด็กเล็ก		●	●	●	●
ระบบความปลอดภัย		●	●	●	●
ปริมาณการใช้พลังงาน (kWh/Cycle)		0.74	0.63	0.86	0.74
ปริมาณการใช้ยาปรับผ้านุ่ม (L/Cycle)		44	43	44	42
มาตรฐานการประหยัดพลังงาน (มาตรฐานสหภาพยุโรป)		A+++ (-25%)	A+++ (-28%)	A+++ (-13%)	A+++ (-25%)
มาตรฐานการปั่น (มาตรฐานสหภาพยุโรป)		A	A	B	B
ขนาด (mm) ²		600X850X624	600X850X584	600X850X624	600X850X624
ขนาด (mm) ²	(ไม่รวมพาด้านบน)	600X820X624	600X820X584	600X820X624	600X820X624
	กว้าง	606	606	606	606
	สูง	823	823	823	823
	ลึก	603	563	603	603
สี		สีเข้มเปกยู / สีเทาเมทัลลิก / สีดำ	สีเข้มเปกยู / สีเทาเมทัลลิก / สีดำ	สีขาว	สีขาว
น้ำหนัก (กก.)		63 / 67	61 / 65	63 / 67	63 / 67

*1 ได้รับการรับรองจาก Woolmark *2 ส่วนน้ำหนักและสายน้ำเข้าเครื่อง

สี สีเข้มเปกยู สีเทาเมทัลลิก สีดำ สีขาว

ขนาดรวมติดตั้ง (มม.)

BD-90XAV / BD-90YAV / BD-W90AV 9.0 กก.

[ด้านหน้า]

[ด้านข้าง]

BD-80XAV 8.0 กก.

[ด้านหน้า]

[ด้านข้าง]

*ความลึกสูงสุด เมื่อเปิดประตูเครื่อง 634 มม. *ความลึกสูงสุด เมื่อเปิดประตูเครื่อง 594 มม.

25

26

HITACHI

Inspire the Next

UPGRADE FOR LIFE

จากเทคโนโลยีสุดล้ำที่เราไม่เคยหยุดคิดค้นและสร้างสรรค์ พร้อมความเชื่อมั่นในคุณภาพและความไว้วางใจตลอดระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมา ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าฮิตาชิ เป็นคำตอบแห่งชีวิตเหนือระดับสำหรับทุกครัวเรือน ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ชาญฉลาดและสะดวกต่อการใช้งาน พร้อมเทคโนโลยีและส่วนประกอบในการผลิตที่ไม่เพียงล้ำสมัยแต่ยังใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อบอกอีกขั้นหนึ่งแห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮิตาชิ UPGRADE FOR LIFE อีกระดับแห่งความสะดวกสบายแห่งการใช้ชีวิต