

# Máy hút bụi

**HITACHI**  
Inspire the Next

Bạn là ngôi sao của chính cuộc đời mình  
Trên bước đường hoàn thiện tính cách, lối sống, những sự lựa  
chọn luôn khiến bạn tỏa sáng  
Hitachi liên tục nỗ lực cải tiến mang đến chất lượng đẳng cấp  
cho cuộc sống của bạn.

Cách bạn tận hưởng cuộc sống, chính là cách  
Hitachi cải tiến từng ngày

Cảm giác sạch hoàn hảo

**Công Ty TNHH Hitachi Home Electronics Việt Nam**  
Lầu 4A, Tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP. Hồ Chí Minh  
ĐT: (028) 3824 8502 (Tư vấn KH) - (028) 3823 7977  
Web: [www.homeappliances.hitachi.com/vn](http://www.homeappliances.hitachi.com/vn)

**Nhà Phân Phối Chính Thức: Công Ty Cổ Phần Đại Phú Lộc**  
288 Trường Chinh, P.13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh  
Showroom: 46-48 Xuân Diệu, P.4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh  
ĐT: (028) 6281 5339 - Hotline Tư Vấn & Chăm Sóc KH: 1900 969 661

© Quy cách sản phẩm và thiết kế có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.  
© Màu sắc thật của sản phẩm có thể khác so với catalogue này.

VC01-2004



CV-SE230V  
Cam ảnh kim

# Loại Cylinder



## Chứng nhận của Hiệp Hội Nghiên Cứu Các Chất Gây Dị Ứng Anh Quốc

Máy hút bụi Hitachi được Hiệp Hội Nghiên Cứu Các Chất Gây Dị Ứng Anh Quốc (Allergy UK) cấp chứng nhận về khả năng giảm tiếp xúc với chất gây dị ứng. Kiểm định bởi Allergy UK (The British Allergy Foundation). Kiểm nghiệm với mạt bụi nhà và phấn hoa.



## Loại Hút Xoáy POWER BOOST CYCLONE



CV-SC220V  
Champagne ánh kim

## Loại Có Túi



CV-BH18  
Xanh dương

# Đễ Dàng Làm Sạch Mọi Góc Ngách

Mặt sàn cứng, thảm, bên dưới sofa hay gầm giường, những khe hẹp khó với tới, trên nóc tủ... bất cứ nơi nào bạn muốn vệ sinh, dòng máy hút bụi SE của Hitachi có nhiều loại đầu hút phù hợp với từng vị trí, giúp nhà bạn luôn sạch sẽ một cách dễ dàng hơn bao giờ hết.

## Thiết kế chuyên dụng cho mặt sàn cứng

### Đầu hút sàn cứng



\*Chỉ áp dụng cho Model CV-SE230V.

Nhờ được trang bị đầu chổi mềm, đầu hút này có thể làm sạch sàn cứng như đang lau bằng chổi lau nhà. Bạn có thể rửa bằng nước nếu chổi bị bẩn. \*Chỉ hút khô.



## Thiết kế dành cho thảm/sàn cứng

### Đầu hút xoay đa hướng



\*Chỉ áp dụng cho Model CV-SE23V.

### Đầu hút hai chế độ thảm/sàn



\*Chỉ áp dụng cho Model CV-SE22V.

### Đầu hút thảm/sàn



\*Chỉ áp dụng cho Model CV-SE230V.

## Phụ kiện siêu tiện ích


\*Những hình ảnh này chỉ là ví dụ minh họa.

### Đầu đập vải



\*Chỉ áp dụng cho Model CV-SE230V.

### Chổi hút bụi



Sàn xe hơi

### Đầu hút & chổi xoay đa hướng



Quần áo

### Đầu hút khe



Khe hẹp

Thanh ray cửa sổ

Các vị trí cao

Vải bọc ghế

## Hệ thống tách ly tâm bụi và khí

Động cơ công suất cao 2300W\* tạo luồng khí ly tâm mạnh mẽ bên trong ống lọc với lực hút xoay cực mạnh tách cả những hạt bụi mịn nhất.

Lực hút cực mạnh  
**2300W\***

\*Công suất của các model là khác nhau.

### Công nghệ nén bụi



Lực hút cực mạnh và bền bỉ

## Xử lý bụi dễ dàng

Bụi cùng với các chất gây dị ứng được nén chặt bởi Hệ Thống Tách Ly Tâm Bụi và Khí. Xả bụi dễ dàng với chức năng một chạm.



## Khoang chứa bụi rửa được



# Thiết kế và tính năng thân thiện người dùng

## Khí thoát ra hướng lên trên

Lưuồng khí sạch được thoát ra theo hướng lên trên.



## Thiết kế lớn và chắc chắn

Thân máy kết cấu chắc chắn với các nút điều khiển lớn đảm bảo vận hành dễ dàng.



## Chế độ vận hành êm

Hoạt động với độ ồn thấp khi bạn cần hút bụi yên tĩnh.



## Tay cầm lớn

Cho phép bạn nâng máy và di chuyển dễ dàng.



## Nút vận điều chỉnh công suất

Cho phép điều chỉnh công suất.



## Bánh xe lớn φ160mm

Bánh xe lớn đảm bảo di chuyển nhẹ nhàng và êm ái.



## Hệ thống lọc khí 7 bước

### Bộ lọc HEPA & Nano Titanium

Bộ lọc khí thải có thể tháo rời giúp việc bảo dưỡng được nhanh chóng và dễ dàng.



## Loại đa năng (SE)



Cam ảnh kim



CV-SE230V 2300W

- Dung tích chứa 2L bụi
- Đầu hút đa năng
- Đầu hút sàn cứng
- Đầu hút thảm/sàn
- Đầu đập vải
- Đầu hút & chổi xoay đa hướng
- Chổi hút bụi
- Đầu hút khe
- Ống nối dài bằng kim loại
- Điều chỉnh công suất
- Xử lý bụi dễ dàng
- Móc giữ phụ kiện



Xanh



CV-SE23V 2300W

- Dung tích chứa 2L bụi
- Đầu hút đa năng
- Đầu hút xoay đa hướng
- Đầu hút & chổi xoay đa hướng
- Đầu hút bụi
- Đầu hút khe
- Ống nối dài bằng kim loại
- Điều chỉnh công suất
- Xử lý bụi dễ dàng
- Móc giữ phụ kiện



Đỏ



CV-SE22V 2200W

- Dung tích chứa 2L bụi
- Đầu hút đa năng
- Đầu hút hai chế độ thảm/sàn
- Đầu hút & chổi xoay đa hướng
- Chổi hút bụi
- Đầu hút khe
- Ống nối dài bằng kim loại
- Điều chỉnh công suất
- Xử lý bụi dễ dàng
- Móc giữ phụ kiện

## Loại tiêu chuẩn



Nâu nhạt



Đỏ



CV-SF20V 2000W

- Dung tích chứa 1.6L bụi
- Đầu hút hai chế độ thảm/sàn
- Ống nối dài bằng kim loại
- Điều chỉnh công suất
- Chổi hút bụi & đầu hút khe 2 trong 1
- Xử lý bụi dễ dàng
- Đầu thổi
- Móc giữ phụ kiện



Xanh dương



Cam



CV-SF18 1800W

- Dung tích chứa 1.6L bụi
- Đầu hút hai chế độ thảm/sàn
- Ống nối dài bằng kim loại
- Chổi hút bụi & đầu hút khe 2 trong 1
- Xử lý bụi dễ dàng
- Đầu thổi
- Móc giữ phụ kiện

## Loại tiêu chuẩn



Xanh dương

CV-SH18E 1600W

- Dung tích chứa 1.6L bụi
- Đầu hút thảm/sàn
- Ống nối dài bằng nhựa
- Chổi hút bụi & đầu hút khe
- Xử lý bụi dễ dàng
- Đầu thổi
- Móc giữ phụ kiện

## Loại nhỏ gọn không túi



Xanh lá cây



Đỏ

CV-SF16 1600W

- Dung tích chứa 0.6L bụi
- Đầu hút thảm/sàn
- Ống nối dài bằng nhựa
- Chổi hút bụi & đầu hút khe 2 trong 1
- Xử lý bụi dễ dàng
- Móc giữ phụ kiện

## Tính năng siêu tiện ích

### Đầu hút hai chế độ thảm/sàn<sup>\*1</sup>



Thảm

Sàn

### Chổi hút bụi & đầu hút khe 2 trong 1



### Móc giữ phụ kiện



Chổi hút bụi 2 chiều & đầu hút khe

### Ống nối dài bằng kim loại<sup>\*2</sup>



### Điều chỉnh công suất<sup>\*2</sup>



### Ống không xoắn



### Chức năng thổi



<sup>\*1</sup> Chỉ áp dụng cho Model CV-SF20V và SF18  
<sup>\*2</sup> Chỉ áp dụng cho Model CV-SF20V

# Siêu Sạch Với Công Nghệ Hút Xoáy Tăng Cường

Kết hợp công nghệ Hút Xoáy Tăng Cường tiên tiến với động cơ 2200W\*, các mẫu máy hút bụi mới nhất của Hitachi cung cấp lực hút cực mạnh và liên tục giúp hút thật sạch mọi bụi bẩn. Chất lượng và độ bền vượt trội từ Nhật Bản.



## Hút Xoáy Cực Mạnh *POWER BOOST CYCLONE*

### Hệ thống tách ly tâm bụi và khí

Không khí được đẩy mạnh vào buồng xoáy để tạo ra một dòng xoáy mạnh tách bụi và khí bằng lực ly tâm. Khoang chứa bụi được thiết kế dạng bậc thang giúp bụi không bị thổi ngược về phía trên.

Lực Hút Cực Mạnh  
**2200W\***



### Động cơ mạnh mẽ

Việc áp dụng kỹ thuật phân tích chất lỏng đã giúp Hitachi phát triển thành công thiết kế hiệu năng cao, giúp động cơ sản sinh công suất lớn, từ đó tạo ra lực hút cực mạnh.



### Xử lý bụi sạch sẽ và dễ dàng

Bụi cùng với các chất gây dị ứng được nén chặt bởi Hệ Thống Tách Ly Tâm Bụi và Khí. Xả bụi dễ dàng với chức năng một chạm.



### Khoang chứa bụi rửa được

Khoang chứa bụi có thể tháo rời và rửa được bằng nước, giúp cho việc vệ sinh máy thật dễ dàng.



\*Công suất của các model là khác nhau.

# Đầu Hút Thông Minh \*1


\*1 Áp dụng cho Model SC220V.

Đầu hút tích hợp động cơ có kết cấu kín hơn để tạo luồng khí tốc độ cao cho phép hút mạnh mẽ đồng thời quét sạch bụi bẩn.



## Lực hút khí

Thổi khí vào sàn nhà để đẩy bật bụi bẩn giữa sàn gạch và các khe hở.



## Chổi hút xoay & Đầu hút 4 chiều

Chổi hút xoay được quay ở tốc độ cao để lau sạch sàn nhà đồng thời bụi bẩn cũng được hút sạch vào từ 4 chiều, phía trước, phía sau và cả hai bên.

## Đầu Hút Xoay Đa Hướng

Đầu hút xoay được 90° sang cả hai bên nên bạn có thể hút sạch bụi ở những khu vực hẹp và khe hở.

## Ống Hút Nhẹ Điều Chỉnh Bằng Một Chạm \*1



## Khí thoát ra sạch sẽ

Hiệu quả lọc bụi đạt đến 99%\* \*Kiểm nghiệm bởi Hitachi.



## Màng lọc Nano Titanium

Hiệu quả kháng khuẩn và khử mùi mạnh mẽ.


## Bộ lọc Micro

Lọc bụi, phấn hoa trong nhà và chất gây dị ứng khác.

## Bộ lọc động cơ

## Bộ lọc HEPA

Lọc phấn hoa, chất gây dị ứng và các phần tử bụi cực nhỏ.



# Phụ Kiện

## Chổi hút xoay tiện dụng một chạm \*1 Đầu hút khe



## Chổi hút bụi



## Thiết kế siêu tiện ích

### Bánh xe lớn & êm \*2



### Ống không xoắn



### Tháo dễ dàng với một chạm \*1

Bạn có thể dễ dàng tháo rời Chổi Hút Xoay để bảo trì và vệ sinh.

### Ống nối dài \*3



### Bảo quản gọn gàng



### Điều chỉnh công suất \*4



### Dễ dàng tháo rời

Rửa được bằng nước!



\*2 Ngoài trừ Model CV-SC22.  
\*3 Áp dụng cho Model CV-SC23V và SC22.  
\*4 Áp dụng cho Model CV-SC23V.

## Loại hút xoay tăng cường/ Dòng SC

### POWER BOOST CYCLONE



Champagne ánh kim

CV-SC220V 2200W

- Dung tích chứa 2L bụi
- Đầu hút thông minh
- Thanh đập vải
- Carbon nhẹ (Điều chỉnh chiều dài ống bằng một chạm)
- Xử lý bụi sạch sẽ và dễ dàng
- Móc giữ phụ kiện

### POWER BOOST CYCLONE



Đen

CV-SC23V 2300W

- Dung tích chứa 2L bụi
- Đầu hút xoay đa hướng
- Thanh đập vải
- Ống nối dài hợp kim nhôm
- Điều chỉnh công suất
- Xử lý bụi sạch sẽ và dễ dàng
- Móc giữ phụ kiện

### POWER BOOST CYCLONE



Trắng

Đỏ

CV-SC22 2200W

- Dung tích chứa 2L bụi
- Đầu hút xoay đa hướng
- Thanh đập vải
- Ống nối dài hợp kim nhôm
- Xử lý bụi sạch sẽ và dễ dàng
- Móc giữ phụ kiện


## Điều Khiển Từ Xa Trên Tay Cầm

Bộ phận điều khiển từ xa bằng tia hồng ngoại giúp điều chỉnh công suất hút để dàng từ CAO / TRUNG BÌNH / THẤP khi hút bụi. Khi có nhiều bụi, chỉ đơn giản chuyển qua chế độ CAO để tăng công suất hút. Thậm chí bạn cũng có thể tắt máy ngay lập tức nếu phát hiện vật dụng khác không phải bụi bị hút vào.  
 ※ Áp dụng cho model CV-SU23V / 22V / 21V / 20V.



## Luồng khí ly tâm tách bụi và không khí

Luồng khí ly tâm tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ như những cơn lốc xoáy nhằm tách bụi và không khí.



**Lực hút cực mạnh và bền bỉ**

### Công nghệ nén bụi


Bụi khi được tách ra sẽ bị giữ lại trong khoang chứa bụi và được nén bởi lực hút xoáy cyclone cực mạnh.



### Dễ dàng xả bụi




### Khoang chứa bụi rửa được



## Hệ Thống Lọc Khí 7 Bước


Sử dụng công nghệ xoáy cyclone của Hitachi kết hợp bộ lọc HEPA và Nano Titanium, hệ thống lọc khí 7 bước tiên tiến được thiết kế để có thể bắt giữ những hạt bụi nhỏ nhất giúp lọc sạch khí thải.



### Bộ lọc HEPA

Bộ lọc HEPA có tác dụng lọc hiệu quả các hạt bụi cực nhỏ đồng thời giúp loại bỏ các tác nhân gây dị ứng.

### Bộ lọc Nano Titanium



Nano Titanium là công nghệ đột phá sử dụng chất xúc tác TiO2 có tác dụng khử mùi và kháng khuẩn cực mạnh.

※ Kiểm nghiệm bởi Japan Spiers Inspecting Foundation.  
 ● Phương thức: JIS L1902 ● Cách thức kháng khuẩn: hợp nhất thành sợi. ● Chỉ số kháng khuẩn: tỷ cầu khuẩn (5.0) <hiệu quả trên 99%> ● Chỉ số hoạt động kháng khuẩn đạt trên 2.0 chứng tỏ hiệu quả kháng khuẩn.

## Loại Có Điều Khiển Trên Tay Cầm



CV-SU23V 2300W



Đỏ

#### Tính năng

- Dung tích chứa 1.6L bụi
- Đầu hút xoay đa hướng
- Điều chỉnh chiều dài ống một chạm
- Tay cầm
- Điều khiển trên tay cầm
- Lọc khí 7 bước (Bộ lọc HEPA & Nano Titanium)
- Xử lý bụi sạch sẽ và dễ dàng
- Chức năng thổi
- Chổi hút xoay tiện dụng một chạm
- Đầu hút khe
- Móc giữ phụ kiện
- Bánh xe lớn & êm
- Dây điện 5.0m
- Ống không xoắn



CV-SU22V 2200W



Hồng Champagne

#### Tính năng

- Dung tích chứa 1.6L bụi
- Đầu hút xoay đa hướng
- Ống nối dài bằng nhôm
- Tay cầm
- Điều khiển trên tay cầm
- Lọc khí 7 bước (Bộ lọc HEPA & Nano Titanium)
- Xử lý bụi sạch sẽ và dễ dàng
- Chức năng thổi
- Chổi hút bụi
- Đầu hút khe
- Móc giữ phụ kiện
- Dây điện 5.0m
- Ống không xoắn



CV-SU21V 2100W



Xanh Sapphire

#### Tính năng

- Dung tích chứa 1.6L bụi
- Đầu hút xoay đa hướng
- Ống nối dài bằng nhôm
- Tay cầm
- Điều khiển trên tay cầm
- Lọc khí 7 bước (Bộ lọc HEPA & Nano Titanium)
- Xử lý bụi sạch sẽ và dễ dàng
- Chức năng thổi
- Chổi hút bụi
- Đầu hút khe
- Móc giữ phụ kiện
- Dây điện 5.0m
- Ống không xoắn



CV-SU20V 2000W



Xanh ngọc lam

#### Tính năng

- Dung tích chứa 1.6L bụi
- Hai chế độ hút
- Ống nối dài bằng nhôm
- Tay cầm
- Điều khiển trên tay cầm
- Lọc khí 7 bước (Bộ lọc HEPA & Nano Titanium)
- Xử lý bụi sạch sẽ và dễ dàng
- Chức năng thổi
- Chổi hút bụi
- Đầu hút khe
- Móc giữ phụ kiện
- Dây điện 5.0m
- Ống không xoắn

## Loại Nhỏ Gọn Có Túi



### CV-BH18 1800W

#### Tính năng

- Dung tích chứa 3L bụi
- Đầu hút rộng, hai chế độ thảm/sàn
- Ống kim loại
- Chức năng thổi
- Chổi hút bụi
- Đầu hút khe
- Móc giữ phụ kiện
- Dây điện 5m
- Ống không xoắn



Xanh dương

### CV-BF16 1600W

#### Tính năng

- Dung tích chứa 1.5L bụi
- Hai chế độ hút thảm/sàn
- Ống nhựa
- Đầu hút khe
- Móc giữ phụ kiện
- Bánh xe lớn
- Dây điện 5m
- Ống không xoắn

※ Có thể lựa chọn Túi giấy hoặc Túi vải.



Xanh lá

Đỏ

Vàng

### 3 Màu

Chọn lựa màu sắc theo phong cách phù hợp với bạn.

## Phụ kiện



### Đầu hút rộng, hai chế độ thảm/sàn

Đầu hút bụi với 2 chế độ hút có thể dễ dàng điều chỉnh phù hợp với bề mặt cần làm vệ sinh.

\*Áp dụng cho Model CV-BH18.



### Chổi hút bụi

Dễ dàng vệ sinh những vị trí không bằng phẳng.



### Đầu hút khe

Dễ dàng hút bụi ở những không gian khó tiếp cận như các khe hẹp trên vải.



### Móc giữ phụ kiện\*


Móc giữ phụ kiện 2 bên, thuận tiện thay đổi phù hợp với khu vực cần làm vệ sinh.

\*Model CV-BF16 chỉ có đầu hút khe.

## Làm sạch không khí với Màn lọc Nano Titanium\*

Mang lại hiệu quả kháng khuẩn và khử mùi mạnh mẽ.  
\*Áp dụng cho Model CV-BH18.

## Thiết kế siêu tiện ích



### Bánh xe lớn

Bánh xe lớn đảm bảo di chuyển nhẹ nhàng và êm ái.



### Ống không xoắn

Cho dù bạn di chuyển hay xoay đầu hút ống vẫn không bị xoắn.



### Chức năng thổi

Thổi cát và bụi bẩn với lực thổi mạnh mẽ để làm sạch những khu vực như lối vào và hành lang.





# Loại Không Dây



**Thiết kế 2 trong 1  
tiện dụng**

Vệ sinh sàn nhanh chóng và dễ dàng.




**Đầu Hút Tích Hợp Động Cơ**

Li-ion Sử dụng pin Lithium-ion.


**MÁY DẠNG ĐỨNG & CẦM TAY**

PV-XD700  
Champagne / Đỏ

## Công suất cao dù không dây, hút bụi sạch hoàn toàn, vận hành đơn giản




Hình ảnh chỉ dùng cho mục đích minh họa.





### Động cơ quạt SD công suất cao

Động cơ mới được cải tiến với công suất cao. Mặc dù có kích thước nhỏ và nhẹ nhưng hiệu suất rất cao.



### Hệ thống Hút xoáy tăng cường

Hệ thống hút xoáy được tăng cường nhờ công suất mạnh mẽ, nhờ đó bụi và khí được tách rời bằng lực ly tâm.



### Đầu hút tích hợp động cơ

Thiết kế nguyên bản Hitachi với đầu hút gắn động cơ truyền động tự động, nhờ đó khi bật máy đầu hút sẽ tự động di chuyển, việc hút bụi trở nên dễ dàng ít tốn sức hơn vì đầu hút không bám dính vào sàn nhà.



\*Khoảng 8 phút nếu vận hành ở mức công suất cao.



### Li-ion

#### Pin Lithium-ion

Cho phép hoạt động liên tục khoảng 30 phút\* ở mức công suất tiêu chuẩn.

## Làm sạch nhanh chóng với Chế độ máy Dạng đứng và Cầm tay



### Đầu đập vải

Dùng cho nệm và ga trải giường.



### Mặt dưới



### Chổi hút nối dài xoay đa hướng

Dùng cho những vị trí cao và khu vực hẹp, sâu.



### Để sạc

Để sạc cho phép gác thân máy đứng vào.



### Tháo dễ dàng bằng một-chạm

Có thể tháo chổi hút xoáy dễ dàng bằng cách nhấn mở cần gạt.

# Loại Thùng

Dung tích chứa bụi cực lớn đến 25L  
và Công suất hút bụi cực mạnh!



## Thiết Kế Mạnh Mẽ

Máy hút bụi Hitachi loại Thùng có hiệu suất hoạt động cực kỳ mạnh mẽ với dung tích chứa bụi cực lớn lên đến 25 lít và công suất cao đến 2300W. Với tất cả những tính năng này, máy hút bụi sẵn sàng làm sạch mọi góc ngách trong ngôi nhà bạn.

## Dòng thu dây điện tự động



CV-995DC  
2300W / 25L  
Vàng - Đen

## Dòng tiêu chuẩn



CV-960F  
2200W / 21L  
Đỏ đậm

# Dung Tích Lớn, Kéo Dài Lực Hút Lâu Hơn

## Lớn hơn mọi công suất chứa bụi khác

Đường kính khoang chứa bụi rộng 330mm có thể chứa 25L bụi. Đồng thời cho phép bạn hút bụi trong thời gian lâu hơn mà không cần phải xả bụi nhiều lần.

\*Áp dụng cho Model CV-995DC, 985DC.

## Hộp chứa dây tiện lợi với tốc độ quấn chỉ trong 5 giây

### Thu dây điện tự động\*

Thân máy với thiết kế mới có thể chứa được dây điện dài 8m bên trong. Chỉ cần nhấn nút, dây điện sẽ được tự động thu lại và giữ bên trong thân máy.

\*Áp dụng cho Model CV-995DC, 985DC.



Loại thông thường

Hộp chứa dây điện

## Cực kỳ mạnh mẽ Công suất cao 2300W

Bằng việc áp dụng các kỹ thuật phân tích dịch lỏng đã mang đến một thiết kế hiệu suất cao, tạo ra công suất lớn và là nguồn gốc của lực hút mạnh mẽ.

※ Công suất khác nhau tùy loại model.



## Thân máy cực chắc chắn

\*Áp dụng cho Model CV-995DC, 985DC, 975FC.



### Thân máy bằng kim loại gia tăng độ bền & chắc chắn


Máy hút bụi Hitachi có thân máy bằng kim loại với ba đường gân giúp bảo vệ thùng chứa khỏi bị biến dạng hoặc hư hỏng.

### Chân đế vững chắc

So với các model truyền thống, chân máy vững chắc hơn để nâng đỡ, giúp bánh xe di chuyển nhẹ nhàng và thuận tiện hơn.

### Bánh xe lớn đường kính 180mm

Bánh xe đường kính lớn giúp di chuyển nhẹ nhàng và êm ái ngay cả trên mặt sàn có nhiều bậc khác nhau.



2 đường

3 đường

## Khí thoát ra sạch sẽ



### Bộ lọc HEPA

\*Áp dụng cho Model CV-995DC, 985DC, 975FC.

Bộ lọc HEPA có tác dụng lọc hiệu quả phần hoa, tác nhân gây dị ứng và các hạt bụi cực nhỏ, giúp khí thoát ra trong lành.



### Màng lọc Nano Titanium

\*Áp dụng cho Model CV-995DC, 985DC, 975FC.

Nano Titanium là công nghệ đột phá sử dụng chất xúc tác TiO<sub>2</sub> có tác dụng khử mùi và kháng khuẩn cực mạnh.

※Kiểm nghiệm bởi Japan Spinners Inspecting Foundation. ●Phương pháp: JIS L1902 ●Cách thức kháng khuẩn: Hợp nhất thành sợi. ●Chỉ số kháng khuẩn: Tự cấu khuẩn (5.0) <hiệu quả trên 99%> Chỉ số kháng khuẩn đạt bằng hoặc trên 2.0 chứng tỏ hiệu quả kháng khuẩn.

# Nhiều Chức Năng Nhưng Dễ Dàng Sử Dụng


## Tiện ích vượt trội



### Xả bụi dễ dàng

Hai tay nắm đỡ thân máy giúp xả bụi dễ dàng và nhanh chóng. Tay nắm được thiết kế lớn giúp cầm thùng xả dễ hơn.

\*Áp dụng cho Model CV-995DC, 985DC, 975FC, 970Y, 960F, 950F.



### Đầu hút bụi xoay đa hướng & Cơ chế hoạt động phẳng

Đầu hút xoay 90° sang hai bên nên bạn có thể hút sạch bụi cả ở những khu vực hẹp. Đồng thời, đầu hút có thể điều chỉnh thành dạng phẳng nên bạn có thể làm sạch triệt để cả vị trí bên dưới các thiết bị nội thất thấp như gầm giường hoặc sofa.

\*Áp dụng cho Model CV-995DC, 985DC, 970Y.

## Thiết kế siêu tiện ích



### Hai chế độ hút

Đầu hút bụi với 2 chế độ hút có thể dễ dàng điều chỉnh phù hợp với bề mặt cần làm vệ sinh.

\*Áp dụng cho Model CV-975FC, 960F, 950F, 940Y.



### Điều khiển bằng tia hồng ngoại

Điều khiển công suất ngay trên tay cầm giúp bạn dễ dàng điều chỉnh công suất phù hợp với vị trí và loại mặt sàn.

\*Áp dụng cho Model CV-9850YRJ.



### Ống nối dài

Cho phép điều chỉnh độ dài ống hút như mong muốn.

\*Model CF-950F, 940Y sử dụng ống hút nhựa.




### Ống không xoắn

Dù bạn di chuyển hay xoay đầu hút, ống vẫn không bị xoắn, mang đến sự tiện lợi tuyệt đối trong quá trình vệ sinh.



### Chổi hút bụi & Đầu hút khe

Hai loại đầu hút để thay đổi phù hợp với khu vực cần làm vệ sinh.



### Chức năng thổi

Thổi cát và bụi bẩn với lực thổi mạnh mẽ để làm sạch nhiều khu vực như lối vào và hành lang.

## Dòng Thu Dây Điện Tự Động



Vàng - đen



CV-995DC 2300W

- Màng lọc vải rửa được
- Dung tích chứa 25L bụi
- Thu dây điện tự động
- Tay cầm xả bụi
- Đầu hút xoay đa hướng
- Bộ lọc HEPA & Nano Titanium
- Ống nối dài bằng nhôm
- Tay cầm
- Chức năng thổi
- Chổi hút bụi
- Đầu hút khe
- Ngăn chứa phụ tùng
- Dây điện 8m
- Chân đế chắc chắn
- Ống không xoắn



Vàng - đen



CV-985DC 2200W

- Màng lọc vải rửa được
- Dung tích chứa 23L bụi
- Thu dây điện tự động
- Tay cầm xả bụi
- Đầu hút xoay đa hướng
- Bộ lọc HEPA & Nano Titanium
- Ống nối dài bằng nhôm
- Tay cầm
- Chức năng thổi
- Chổi hút bụi
- Đầu hút khe
- Ngăn chứa phụ tùng
- Dây điện 8m
- Chân đế chắc chắn
- Ống không xoắn

## Dòng Tiêu Chuẩn



Vàng Titanium

CV-970Y 2200W

- Màng lọc vải rửa được
- Dung tích chứa 21L bụi
- Tay cầm xả bụi
- Đầu hút xoay đa hướng
- Ống nối dài bằng nhôm
- Tay cầm
- Chức năng thổi
- Chổi hút bụi
- Đầu hút khe
- Ngăn chứa phụ tùng
- Dây điện 7.8m
- Chân đế chắc chắn
- Ống không xoắn



Đen

Xám Platinum

Đỏ đậm

CV-960F 2200W

- Màng lọc vải rửa được
- Dung tích chứa 21L bụi
- Tay cầm xả bụi
- Đầu hút hai chế độ thâm/sàn
- Ống nối dài bằng nhựa
- Chức năng thổi
- Chổi hút bụi
- Đầu hút khe
- Ngăn chứa phụ tùng
- Dây điện 7.8m
- Chân đế chắc chắn
- Ống không xoắn



Đỏ đậm

Xám Platinum

Đen

CV-950F 2100W

- Màng lọc vải rửa được
- Dung tích chứa 18L bụi
- Tay cầm xả bụi
- Đầu hút hai chế độ thâm/sàn
- Ống nối dài
- Chức năng thổi
- Chổi hút bụi
- Đầu hút khe
- Ngăn chứa phụ tùng
- Dây điện 7.8m
- Chân đế chắc chắn
- Ống không xoắn



Đen

Xám Platinum

Đỏ đậm

CV-940Y 1600W

- Màng lọc vải rửa được
- Dung tích chứa 15L bụi
- Đầu hút hai chế độ thâm/sàn
- Ống nối dài
- Chức năng thổi
- Chổi hút bụi
- Đầu hút khe
- Ngăn chứa phụ tùng
- Dây điện 7.8m
- Ống không xoắn

## BẢNG QUY CÁCH

Loại Cylinder	Loại Hút Xoáy				
	Dòng Hút Xoáy Tăng Cường			Dòng Đầu Hút Đa Năng	
Công suất động cơ tối đa (W, 240V)	2200	2300	2200	2300	2300
Công suất hút (W, 240V)	420	410	400	470	470
Điều khiển trên tay cầm	●	●	●	●	●
Điều chỉnh công suất	●	●	●	●	●
Điều chỉnh lực hút	●	●	●	●	●
Chức năng thổi	●	●	●	●	●
Chứng nhận Allergy UK	●	●	●	●	●
Bộ lọc bụi	●	●	●	●	●
Túi giấy	●	●	●	●	●
Túi vải	●	●	●	●	●
Màng lọc vải	●	●	●	●	●
Dung tích chứa bụi (L)	2	2	2	2	2
Chỉ báo bụi	●	●	●	●	●
Lọc khí 7 bước	●	●	●	●	●
Màng lọc	●	●	●	●	●
Nano Titanium	●	●	●	●	●
HEPA	●	●	●	●	●
Tiêu chuẩn	●	●	●	●	●
Ống nối dài	●	●	●	●	●
Điều chỉnh độ dài	Chỉnh độ dài bằng một chạm (Carbon nhẹ)	(Nhóm)	(Nhóm)	(Kim loại)	(Kim loại)
Tay cầm	●	●	●	●	●
Ống không xoắn	●	●	●	●	●
Móc giữ phụ kiện	●	●	●	●	●
Chân đế giữ ống hút bụi	●	●	●	●	●
Thu dây điện tự động	●	●	●	●	●
Phụ kiện	Đầu hút bụi	Đầu hút thông minh	Đầu hút xoay đa hướng	Đầu hút xoay đa hướng	Đầu hút sàn cứng
	Đầu hút giường	Đầu đập vải	Đầu đập vải	Đầu đập vải	Đầu đập vải
	Chổi hút bụi	Chổi hút xoay tiện dụng một chạm	●	●	●
	Đầu hút khe	●	●	●	●
Kích thước DxRxC (mm)	422x318x362	422x318x362	422x318x362	420x282x250	420x282x250
Khối lượng (Tĩnh / Tổng, kg)	6.9/10.7	6.1/9.2	5.9/9.2	5.1/8.6	5.1/8.2
Màu sắc	Champagne ánh kim	Đen	Đỏ, Trắng	Cam ánh kim	Xanh

Loại Cylinder	Loại Hút Xoáy			
	Dòng Tiêu Chuẩn		Loại nhỏ gọn không túi	
Công suất động cơ tối đa (W, 240V)	2000	1800	1600	1600
Công suất hút (W, 240V)	460	350	330	350
Điều khiển trên tay cầm	●	●	●	●
Điều chỉnh công suất	●	●	●	●
Điều chỉnh lực hút	●	●	●	●
Chức năng thổi	●	●	●	●
Chứng nhận Allergy UK	●	●	●	●
Màng lọc	●	●	●	●
Nano Titanium	●	●	●	●
HEPA	●	●	●	●
Tiêu chuẩn	●	●	●	●
Dung tích chứa bụi (L)	1.6	1.6	1.6	0.6
Chỉ báo bụi	●	●	●	●
Lọc khí 7 bước	●	●	●	●
Ống nối dài	●	●	●	●
Điều chỉnh độ dài	(Kim loại)	(Kim loại)	(Nhựa)	(Nhựa)
Tay cầm	●	●	●	●
Ống không xoắn	●	●	●	●
Móc giữ phụ kiện	●	●	●	●
Chân đế giữ ống hút bụi	●	●	●	●
Thu dây điện tự động	●	●	●	●
Chiều dài dây điện (m)	5	5	5	5
Phụ kiện	Đầu hút chính	Hai chế độ thâm/sàn	Hai chế độ thâm/sàn	Thâm/sàn
	Đầu hút giường	●	●	●
	Chổi hút bụi	Chổi hút bụi & đầu hút khe	Chổi hút bụi & đầu hút khe	Chổi hút bụi & đầu hút khe
	Đầu hút khe	2 trong 1	2 trong 1	2 trong 1
Kích thước DxRxC (mm)	385x282x226	385x282x226	385x282x226	298x256x214
Khối lượng (Tĩnh / Tổng, kg)	4.5/7.2	4.5/7.2	4.4/6.5	3.4/5.1
Màu sắc	Đỏ	Đỏ	Xanh dương	Đỏ
	Nâu nhạt	Xanh dương		Xanh lá cây

©Thông số kỹ thuật và thiết kế có thể thay đổi mà không báo trước.  
©Màu sắc thật của sản phẩm có thể khác so với Catalog này.

## BẢNG QUY CÁCH

Loại Cylinder	Loại Hút Xoáy				
	Dòng Đầu Hút Đa Năng		Dòng Điều Khiển Trên Tay Cầm		
Công suất động cơ tối đa (W, 240V)	2200	2300	2200	2100	2000
Công suất hút (W, 240V)	460	500	490	480	460
Điều khiển trên tay cầm	●	●	●	●	●
Điều chỉnh công suất	●	●	●	●	●
Điều chỉnh lực hút	●	●	●	●	●
Chức năng thổi	●	●	●	●	●
Chứng nhận Allergy UK	●	●	●	●	●
Bộ lọc bụi	Khoang chứa bụi	●	●	●	●
	Túi giấy	—	—	—	—
	Túi vải	—	—	—	—
	Màng lọc vải	—	—	—	—
Dung tích chứa bụi (L)	2	1.6	1.6	1.6	1.6
Chỉ báo bụi	●	●	●	●	●
Lọc khí 7 bước	●	●	●	●	●
Màng lọc	Nano Titanium	●	●	●	●
	HEPA	●	●	●	●
	Tiêu chuẩn	—	—	—	—
Ống nối dài	Điều chỉnh độ dài	●	●	●	●
		(Kim loại)	Chỉnh độ dài bằng một chạm	(Nhôm)	(Nhôm)
Tay cầm	●	●	●	●	●
Ống không xoắn	●	●	●	●	●
Móc giữ phụ kiện	●	●	●	●	●
Chân đế giữ ống hút bụi	●	●	●	●	●
Thu dây điện tự động	●	●	●	●	●
Phụ kiện	Đầu hút bụi	Hai chế độ hút thảm/sàn	Đầu hút xoay đa hướng	Đầu hút xoay đa hướng	Hai chế độ hút thảm/sàn
	Đầu hút giường	—	—	—	—
	Chổi hút bụi	●	Chổi hút xoay tiện dụng một chạm	●	●
	Đầu hút khe	●	●	●	●
Kích thước DxRxC (mm)	420×282×250	389×278×244	389×278×244	389×278×244	389×278×244
Khối lượng (Tĩnh / Tổng, kg)	5.1/8.0	5.1/7.6	5.1/7.6	5.1/7.6	5.1/7.6
Màu sắc	Đỏ	Đỏ	Hồng Champagne	Xanh Sapphire	Xanh ngọc lam

## BẢNG QUY CÁCH

Loại Cylinder	Loại Có Túi	
	Dòng Nhỏ Gọn Có Túi	
Công suất động cơ tối đa (W, 240V)	1800	1600
Công suất hút (W, 240V)	350	350
Điều khiển trên tay cầm	—	—
Điều chỉnh công suất	—	—
Điều chỉnh lực hút	●	●
Chức năng thổi	●	—
Chứng nhận Allergy UK	—	—
Bộ lọc bụi	Khoang chứa bụi	—
	Túi giấy	—
	Túi vải	●
	Màng lọc vải	—
Dung tích chứa bụi (L)	3	1.5
Chỉ báo bụi	●	●
Lọc khí 7 bước	—	—
Màng lọc	Nano Titanium	●
	HEPA	—
	Tiêu chuẩn	●
Ống nối dài	Điều chỉnh độ dài	—
		(Kim loại)
Tay nắm tiện dụng	—	—
Tay cầm	—	—
Ống không xoắn	●	●
Móc giữ phụ kiện	●	●
Chân đế giữ ống hút bụi	●	●
Thu dây điện tự động	●	●
Phụ kiện	Đầu hút bụi	Hai chế độ thảm/sàn
	Đầu hút giường	—
	Chổi hút bụi	●
	Đầu hút khe	●
Kích thước DxRxC (mm)	385×282×226	288×256×214
Khối lượng (Tĩnh / Tổng, kg)	4.3/6.8	3.0/4.8
Màu sắc	Xanh dương	Đỏ, Vàng, Xanh lá

## BẢNG QUY CÁCH

Loại Thùng	Dòng Thu Dây Điện Tự Động		Dòng Tiêu Chuẩn	
	CV-995DC	CV-985DC	CV-970Y	CV-960F
Công suất động cơ tối đa (W, 240V)	2300	2200	2200	2200
Công suất hút (W, 240V)	500 (JIS)	490 (JIS)	490	490
Điều khiển trên tay cầm	—	—	—	—
Điều chỉnh công suất	—	—	—	—
Điều chỉnh lực hút	●	●	●	●
Chức năng thổi	●	●	●	●
Bộ lọc bụi	Màng lọc vải	●	●	●
	(Rửa được)	(Rửa được)	(Rửa được)	(Rửa được)
Dung tích chứa bụi (L)	25	23	21	21
Chỉ báo bụi	●	●	●	●
Màng lọc	Nano Titanium	●	—	—
	HEPA	●	—	—
	Tiêu chuẩn	—	—	●
Ống nối dài	Điều chỉnh độ dài	—	●	●
		(Nhôm)	(Nhôm)	(Nhôm)
Tay cầm xả bụi	●	●	●	●
Tay cầm	●	●	●	—
Ống không xoắn	●	●	●	●
Ngăn chứa phụ tùng	●	●	●	●
Chân đế giữ ống hút bụi	●	●	●	●
Thu dây điện tự động	●	●	—	—
Chiều dài dây điện (m)	8	8	7.8	7.8
Phụ kiện	Đầu hút bụi	Đầu hút xoay đa hướng	Đầu hút xoay đa hướng	Đầu hút xoay đa hướng
	Chổi hút bụi	●	●	●
	Đầu hút khe	●	●	●
Bánh xe lớn / Chân đế vững chắc	●	●	●	●
Kích thước DxRxC (mm)	475×383×678	475×383×632	420×335×590	420×335×590
Khối lượng (Tĩnh / Tổng, kg)	8.3/11.9	8.1/11.7	6.5/9.5	6.4/9.3
Màu sắc	Vàng - Đen	Vàng - Đen	Vàng	Xám, Đỏ đậm, Đen

## BẢNG QUY CÁCH

Loại Thùng	Dòng Tiêu Chuẩn	
	CV-950F	CV-940Y
Công suất động cơ tối đa (W, 240V)	2100	1600
Công suất hút (W, 240V)	480	320
Điều khiển trên tay cầm	—	—
Điều chỉnh công suất	—	—
Điều chỉnh lực hút	●	●
Chức năng thổi	●	●
Bộ lọc bụi	Màng lọc vải	●
	(Rửa được)	(Rửa được)
Dung tích chứa bụi (L)	18	15
Chỉ báo bụi	●	●
Màng lọc	Nano Titanium	—
	HEPA	—
	Tiêu chuẩn	●
Ống nối dài	Điều chỉnh độ dài	—
		(Nhựa)
Tay cầm xả bụi	●	—
Tay cầm	—	—
Ống không xoắn	●	●
Ngăn chứa phụ tùng	●	●
Chân đế giữ ống hút bụi	●	●
Thu dây điện tự động	—	—
Chiều dài dây điện (m)	7.8	7.8
Phụ kiện	Đầu hút bụi	Hai chế độ hút thảm/sàn
	Chổi hút bụi	●
	Đầu hút khe	●
Bánh xe lớn / Chân đế vững chắc	●	●
Kích thước DxRxC (mm)	420×335×545	397×335×500
Khối lượng (Tĩnh / Tổng, kg)	5.9/ 8.6	5.4/ 8.0
Màu sắc	Xám, Đỏ đậm, Đen	Xám, Đỏ đậm, Đen

## BẢNG QUY CÁCH

Loại Không Dây	Dòng Sản Phẩm Sản Xuất Tại Nhật Bản	
Model	PV-XD700	
Kích thước DxRxC (mm)	230 x 280 x 785-1,015	
Khối lượng*1 (kg)	2.3	
Thời gian vận hành*2	Khoảng 30 phút (công suất tiêu chuẩn), Khoảng 8 phút (công suất cao)	
Thời gian sạc*3	Khoảng 3.5 giờ	
Pin	Lithium-ion	
Điện áp định mức	DC 21.6V	
Dung lượng định mức	2,500mAh	
Phụ kiện	Đầu hút tích hợp động cơ, Chổi hút nối dài xoay đa hướng, Đầu hút khe, Đầu đập vải, Đế sạc.	

\*1 Khối lượng tổng của thân máy và đầu hút.

\*2 Pin mới, sạc đầy, nhiệt độ môi trường là 20°C. Thời gian vận hành có thể khác nhau tùy vào nhiệt độ môi trường và những điều kiện khác.

\*3 Thời gian sạc có thể khác nhau tùy vào nhiệt độ môi trường và những điều kiện khác.