

Tủ lạnh

**HITACHI**  
Inspire the Next

Bạn là ngôi sao của chính cuộc đời mình.  
Trên bước đường hoàn thiện tính cách, lối sống, những sự lựa chọn luôn khiến bạn tỏa sáng.  
Hitachi liên tục nỗ lực cải tiến mang đến chất lượng đẳng cấp cho cuộc sống của bạn.

Cách bạn tận hưởng cuộc sống chính là cách Hitachi cải tiến từng ngày.

Tận hưởng hương vị tươi ngon



Gương (MIR)

Kính đen (GBK)

**INVERTER** × Hệ Thống Quạt Kép

Siêu tiết kiệm điện

Làm lạnh cực mạnh

Không cần ổn áp

Giữ lạnh lâu hơn (15 giờ)

**Công Ty TNHH Hitachi Home Electronics Việt Nam**  
Lầu 4A, Tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP. Hồ Chí Minh  
ĐT: (028) 3824 8502 (Tư vấn KH) - (028) 3823 7977  
Web: <https://www.homeappliances.hitachi.com/vn>

**Nhà Phân Phối Chính Thức: Công Ty Cổ Phần Đại Phú Lộc**  
46-48 Xuân Diệu, P.4, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh  
Hotline Chăm Sóc KH: 1900 969 661

© Quy cách sản phẩm và thiết kế có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.  
© Màu sắc thật của sản phẩm có thể khác so với catalogue này.

REF03-11-2020

# INVERTER × Hệ Thống Quạt Kép

Bước đột phá của Hitachi trong công nghệ làm lạnh và tiết kiệm điện hàng đầu

## Hệ Thống Quạt Kép

Thiết kế riêng biệt cho từng ngăn trong tủ lạnh

Hệ thống quạt kép giúp làm lạnh độc lập và hiệu quả cho cả hai ngăn, ngăn mát và ngăn đông không như những tủ lạnh thông thường khác chỉ có một quạt. Hệ thống quạt kép cải tiến mới mang đến hiệu quả tiết kiệm điện năng tốt hơn và làm lạnh cực mạnh, kết hợp cùng hai Cảm biến nhiệt Eco được trang bị cho từng ngăn, giúp nhận biết sự thay đổi nhiệt độ tại mọi thời điểm.



Quạt ngăn đông

Quạt ngăn mát

Máy nén Inverter



## Máy nén Inverter hiệu suất cao

Mang đến khả năng làm lạnh cực mạnh nhờ tạo ra lượng lớn không khí lạnh, đồng thời hoạt động hiệu quả khi làm lạnh ở chế độ năng lượng thấp nhờ điều khiển điện tử.

## Cảm biến kép thông minh

Tủ lạnh Hitachi có hai Cảm biến nhiệt Eco, một cho ngăn đông và một cho ngăn mát. Hai cảm biến nhận biết sự thay đổi nhiệt độ ở từng ngăn, cho phép duy trì nhiệt độ lý tưởng tại mọi thời điểm.



\*Hình ảnh chỉ dùng cho mục đích minh họa.  
\*Thông số minh họa là thông số của model Big2. Các tính năng chuyên biệt cho từng dòng tủ.

## Siêu tiết kiệm điện

Kiểm soát lượng khí lạnh đi đến từng ngăn, đảm bảo không có sự lãng phí điện năng và được xếp hạng tiết kiệm điện hàng đầu thế giới.




## Làm lạnh cực mạnh

Ngay cả khi nhiệt độ của môi trường bên ngoài lên đến 60°C, mọi không gian bên trong tủ lạnh vẫn hoàn toàn mát.

Làm lạnh ngay cả khi nhiệt độ bên ngoài **60°C**

Kiểm nghiệm bởi Hitachi. Điều kiện: nhiệt độ bên ngoài 60°C và tải bên trong ổn định với cửa tủ đóng.




Hình ảnh phân bố nhiệt độ

## Không cần ổn áp

Ngay cả khi không sử dụng ổn áp, tủ lạnh Hitachi vẫn hoạt động ổn định trong dải điện áp rộng.

Hoạt động ổn định trong dải điện áp rộng **130v-300v**

Kiểm nghiệm bởi Hitachi. Điều kiện hoạt động có thể khác nhau tùy vào tình trạng thực tế.



Hình ảnh dao động điện áp

## Giữ lạnh lâu hơn

Nhiệt độ trong ngăn đông không bị giảm đáng kể và giúp trữ thực phẩm tươi ngon trong trường hợp mất điện.

Giữ không khí lạnh thêm **12-15 Giờ** Khí bị mất điện

Kiểm nghiệm bởi Hitachi. Thời gian có thể khác nhau tùy vào loại tủ lạnh.

# Thức ăn tươi ngon cho người đầu bếp tuyệt vời nhất - Ngăn chân không

## Đệm kín chân không giữ thực phẩm tươi ngon

Bí quyết để duy trì độ tươi ngon của thực phẩm chính là giảm lượng khí Oxy. Ngăn Bảo Quản Chân Không nguyên bản Hitachi giúp hút tách không khí, duy trì môi trường áp suất ở khoảng 0.8 atm. Thịt, cá và các sản phẩm từ sữa sẽ luôn giữ được độ tươi ngon và bổ dưỡng, sẵn sàng chế biến ngay mà không cần rửa đông.



## Giữ trọn dưỡng chất

Ăn uống lành mạnh hơn. Môi trường chân không ngăn chặn quá trình Oxy hóa, giữ lại gần như trọn vẹn các chất dinh dưỡng bên trong thực phẩm.



**Hàm lượng DHA trong Cá thu sau 3 ngày\***  
Được kiểm nghiệm và báo cáo bởi Đại học Công nghệ Suranaree\*\*




**Hàm lượng Vitamin C Trong trái dứa được bảo quản sau 3 ngày\*\***  
Được kiểm nghiệm và báo cáo bởi Đại học Công nghệ Suranaree\*\*



## Duy trì độ tươi ngon

Cách tuyệt vời để bảo quản hương vị và cấu trúc bằng cách giữ cho thực phẩm luôn tươi ngon mà không đông đá, giảm tình trạng mất nước mà không cần màng bọc thực phẩm.\*5



# Công nghệ duy trì sự tươi ngon ở môi trường chân không 0.8atm\*6

## Công nghệ tối tân của Hitachi mang đến khả năng bảo quản thực phẩm tối ưu nhất: cấu trúc kín khí duy trì môi trường chân không. Một máy bơm chân không hút tách không khí và giảm lượng Oxy để đạt ngưỡng áp suất 0.8atm trong suốt quá trình sử dụng.


Công nghệ tối tân của Hitachi mang đến khả năng bảo quản thực phẩm tối ưu nhất: cấu trúc kín khí duy trì môi trường chân không. Một máy bơm chân không hút tách không khí và giảm lượng Oxy để đạt ngưỡng áp suất 0.8atm trong suốt quá trình sử dụng.



## Thấm gia vị nhanh\*7

Nhờ loại bỏ không khí từ thực phẩm lưu trữ, Ngăn Chân Không cho phép gia vị được thấm thấu với tốc độ nhanh hơn. Ví dụ, không cần tốn nhiều thời gian cho việc tẩm ướp và chế biến, kể cả khi bạn sử dụng nước sốt gia vị hoặc gia vị khô, nhờ đó sẽ có thêm nhiều thời gian thưởng thức món ăn hơn!

Tốc độ thấm gia vị ướp\*7



Ngăn chân không

Ngăn mát

## Mỗi mức nhiệt cho tác dụng khác nhau

Giờ đây bạn có thể thực sự ướp lạnh mà không làm đông đá thực phẩm, nhờ tính năng lựa chọn mức nhiệt tùy theo loại thực phẩm, giúp giữ nguyên hương vị và kết cấu của món ăn.



Chế độ chân không Sub Zero khoảng -1°C

Chế độ chân không Chilled khoảng 1°C

## Lưu trữ tối ưu

Lưu trữ các loại thực phẩm đa dạng trong điều kiện tối ưu



\*1 Model thử nghiệm: R-X7300F. Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào độ tươi và loại thực phẩm lưu trữ. Hiệu quả này không kéo dài đến ngày hết hạn, và không đảm bảo hạn sử dụng được chỉ định.  
\*2 Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thiết bị Khoa học và Công nghệ, Đại học Công nghệ Suranaree theo các quy tắc, điều kiện và kết quả kiểm tra tại thời điểm kiểm tra và phân tích.  
\*3 Dữ liệu đó thị được tính toán bởi Hitachi.  
\*4 Model thử nghiệm: R-M80VAGGD9X. Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào độ tươi và loại thực phẩm lưu trữ. Hiệu quả này không kéo dài đến ngày hết hạn, và không đảm bảo hạn sử dụng được chỉ định.  
\*5 Đã kiểm tra mức độ duy trì độ ẩm bởi Hitachi. Model thử nghiệm: R-S38JV.  
\*6 Chân không có nghĩa là không gian nơi áp suất thấp hơn áp suất khí quyển. Áp suất trong Ngăn Chân Không khoảng 0.8 atm, thấp hơn áp suất khí quyển, vì vậy Hitachi gọi là chân không.  
\*7 Được thử nghiệm bởi Hitachi. Model thử nghiệm: R-S38JV. Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào độ tươi và loại thực phẩm lưu trữ.

# Dòng Grande



## INVERTER x Hệ Thống Quạt Kép

Siêu tiết kiệm điện


Làm lạnh cực mạnh

Không cần ổn áp

Giữ lạnh lâu hơn (15 Giờ)

### Dòng Grande R-FM800XAGGV9X

Dung tích tổng: 633L  
Dung tích danh định: 569L  
Ngăn chân không  
3 cửa - Lấy đá bên ngoài



#### Ngăn mát

- Bình chứa nước với màng lọc
- Kệ trữ chai và rượu
- Khay kính cường lực ● Đèn LED

#### Ngăn chân không

- Ngăn chân không 5.8L
- Đèn LED


#### Ngăn rau quả

- Ngăn rau quả riêng biệt
- Ngăn kéo độ ẩm cao ● Đèn LED

#### Ngăn đông

- Làm đá tự động
- Khay kính cường lực ● Đèn LED


Màu



#### Tính năng khác

- Công nghệ Inverter x Hệ thống quạt kép
- Lấy đá và nước bên ngoài
- VIP (Tấm cách nhiệt chân không)
- Cửa tự động
- Cảm biến con người Eco
- Cảm biến nhiệt Eco
- Bảng điều khiển cảm ứng
- Bộ lọc khử mùi Triple Power
- Đệm cửa chống mốc
- Không đóng tuyết ● Không CFC ● Không HFC

#### Kích thước (mm)



## Ngăn chân không – Thực phẩm càng tươi – Nấu ăn càng ngon

### Hút chân không để thực phẩm luôn tươi ngon



Hạn chế lượng oxy là bí quyết để duy trì sự tươi ngon của thực phẩm. Công nghệ bảo quản chân không độc đáo của Hitachi giúp duy trì mức áp suất bằng khoảng 0,8 lần áp suất khí quyển. Độ tươi và dinh dưỡng của thịt, cá và các sản phẩm từ sữa được bảo toàn, bạn có thể nấu ngay mà không cần rã đông.

### Công nghệ đột phá – Duy trì áp suất 0,8 atm

Đỉnh cao sáng tạo của Hitachi: bơm chân không kín khí chịu áp giúp tạo và duy trì môi trường áp suất thấp. Bơm chân không sẽ hút không khí từ thực phẩm và hạn chế lượng oxy, đảm bảo mức áp suất tương đương 0,8 lần áp suất khí quyển trong suốt quá trình bảo quản.



## Thiết kế tiện dụng

### Cửa Tự Động

Công nghệ Cửa Tự Động mang đến trải nghiệm mở cửa thật dễ dàng và thú vị hơn bao giờ hết. Ngay cả khi bạn đang bận tay, hoặc từ cửa chứa đầy thực phẩm nặng, cửa sẽ tự động mở ra cho bạn theo hai cách chỉ với một cái chạm nhẹ.



Chạm mở cửa  
Để mở cửa ngăn đông hoặc ngăn mát.



Trượt mở cửa  
Để mở cả hai cửa ngăn đông và ngăn mát.

### Bảng điều khiển cảm ứng

Bảng điều khiển bằng kính phẳng giúp điều chỉnh cài đặt dễ dàng chỉ cần chạm nhẹ. Mặt kính cường lực phẳng dễ dàng lau chùi vệ sinh.



## Tính năng khác


### Cảm biến con người Eco

Bảng điều khiển tự động hiển thị khi có người đến gần tủ lạnh. Cảm biến nhận biết được khi có người ở gần tủ lạnh và tự động bật/ tắt chế độ tiết kiệm năng lượng. Tính năng này rất hữu ích khi bạn đi du lịch hoặc vắng nhà trong một thời gian dài.



### VIP - Công nghệ tấm cách nhiệt chân không

VIP là một tấm mỏng bên trong là trạng thái chân không có khả năng cách nhiệt vượt trội - cao hơn nhiều so với Urethane, một loại vật liệu cách nhiệt thông thường dùng cho tủ lạnh. VIP ngăn nhiệt bên ngoài xâm nhập vào và ngăn không khí lạnh thoát ra, đạt được hiệu quả tiết kiệm năng lượng vượt trội. Thời gian giữ lạnh lên đến 15 giờ khi bị mất điện, đây là hiệu suất cách nhiệt cao nhất.



### Nước sạch từ nguồn nước tinh khiết

Lấy đá và nước bên ngoài  
Chỉ cần cho nước khoáng hoặc nước tinh khiết vào ngăn chứa nước 3.2L, tủ lạnh sẽ tự động làm đá cho bạn. Bạn có thể lắp đặt tủ lạnh ở bất cứ nơi đâu, không cần kết nối với nguồn nước.

# Dòng Cửa Gương & Cửa Kính



(MBW)

**INVERTER**  
×  
**Hệ Thống Quạt Kép**

**Siêu tiết kiệm điện**

**Làm lạnh cực mạnh**

**Không cần ổn áp**

**Giữ lạnh lâu hơn (12 Giờ)**

## Dòng Cửa gương

**R-FM800PGV2X**  
Dung tích tổng: 651L  
Dung tích danh định: 584L  
3 cửa - Lấy đá bên ngoài



(MBW)

(MIR)

Ngăn đông Ngăn mát



Ngăn rau quả

### Ngăn mát

- Bình chứa nước với màng lọc
- Kệ trữ chai và rượu
- Khay kính cường lực
- Đèn LED • Ngăn trữ tiện dụng


### Ngăn rau quả

- Ngăn rau quả riêng biệt
- Học trữ độ ẩm cao • Đèn LED

### Ngăn đông

- Làm đá tự động
- Khay kính cường lực
- Đèn LED

### Màu




Gương Nâu (MBW) Gương (MIR)

### Tính năng khác

- Công nghệ Inverter • Hệ thống quạt kép
- Lấy đá và nước bên ngoài
- Cảm biến nhiệt Eco
- Bảng điều khiển cảm ứng
- Màng lọc Nano Titanium
- Đệm cửa chống mốc
- Không đông tuyết • Không CFC • Không HFC

### Kích thước (mm)



□: Không gian trao đổi nhiệt

## Dòng Cửa kính

**R-FM800PGV2** Dung tích tổng: 651L  
Dung tích danh định: 584L  
3 cửa - Lấy đá bên ngoài

**R-FM800PGV2** Dung tích tổng: 659L  
Dung tích danh định: 600L  
3 cửa

**R-FS800PGV2** Dung tích tổng: 651L  
Dung tích danh định: 589L  
2 cửa - Lấy đá bên ngoài

**R-FS800PGV2** Dung tích tổng: 659L  
Dung tích danh định: 605L  
2 cửa



(GBK)

(GBK)

(GS)

(GS)

### Ngăn mát

- Bình chứa nước với màng lọc<sup>1</sup>
- Khay kính cường lực
- Đèn LED • Ngăn trữ tiện dụng

### Ngăn rau quả

- Ngăn rau quả riêng biệt<sup>2</sup>
- Học trữ độ ẩm cao • Đèn LED<sup>2</sup>

### Ngăn đông

- Làm đá tự động<sup>1</sup>
- Khay kính cường lực • Đèn LED
- Khay đá xoay<sup>3</sup>

### Màu



Kính Đen (GBK) Kính Bạc (GS)

## Lưu trữ tươi ngon



### Khay lấy đá và nước bên ngoài Thưởng thức đá và nước sạch từ nguồn nước tinh khiết

Chỉ cần cho nước khoáng hoặc nước tinh khiết vào ngăn chứa nước 4L, tủ lạnh sẽ tự động làm đá cho bạn. Bạn có thể lắp đặt tủ lạnh ở bất cứ nơi đâu, không cần kết nối với nguồn nước. Bình chứa nước có thể tháo rời và vệ sinh dễ dàng.

\*Áp dụng cho model có Lấy đá và nước bên ngoài.



Độ ẩm cao  
Khoảng  
**90%\***

\*Kiểm nghiệm bởi Hitachi. Độ ẩm khác nhau tùy vào số lượng và loại rau quả.

### Ngăn chứa rau quả thiết kế riêng biệt

Để giữ sự tươi mát lâu dài, mỗi ngăn được duy trì độ ẩm cao ở mức tối ưu khoảng 90% bằng cách làm mát gián tiếp. Tủ lạnh với thiết kế hoàn toàn riêng biệt luôn chứa đầy không khí sạch, không bị nhiễm mùi nhờ có màng lọc Nano Titanium.

### Màng lọc Nano Titanium

Nano Titanium là công nghệ đột phá sử dụng chất xúc tác TiO<sub>2</sub> có tác dụng khử mùi, kháng khuẩn cực mạnh, không cần bảo trì và không tốn năng lượng tiêu thụ.



## Thiết kế thanh lịch



### Bảng điều khiển cảm ứng

Bảng điều khiển bằng kính phẳng giúp bạn điều chỉnh cài đặt dễ dàng chỉ cần chạm nhẹ. Mặt kính cường lực phẳng dễ dàng lau chùi vệ sinh.



### Kệ chứa các loại chai và rượu

Được thiết kế với dáng gọn gàng rất tiện lợi khi lưu trữ các loại chai và rượu mà không bị lăn hoặc rơi ra.



### Tăng không gian lưu trữ

Ngăn chứa đá được thiết kế bên cửa tủ giúp bạn tận dụng được thêm 18L không gian lưu trữ ngay phía trên ngăn đông.

# Ngăn Đông Dưới



## **INVERTER** × **Hệ Thống Quạt Kép**

### **Siêu tiết kiệm điện**

Tiết kiệm điện đến **49%**

So sánh Model không có Inverter R-W691EMS dung tích sử dụng 550L với Model Inverter R-WB735P5MS dung tích sử dụng 590L.

### **Làm lạnh cực mạnh**

Ngay cả khi nhiệt độ **60°C**

bên ngoài  
Kiểm nghiệm bởi Hitachi.

### **Không cần ổn áp**

Hoạt động ổn định trong dải điện áp rộng **130v-300v**

Kiểm nghiệm bởi Hitachi.

### **Giữ lạnh lâu hơn**

Giữ không khí lạnh **12-15 Giờ**

Kiểm nghiệm bởi Hitachi.  
Thời gian có thể khác nhau tùy vào loại tủ lạnh.



Dòng French Bottom Freezer cao cấp - 4 cửa



Dòng French Bottom Freezer sang trọng - 4 cửa



Dòng French Bottom Freezer 4 cửa - Lấy nước bên ngoài



Dòng French Bottom Freezer 3 cửa



Dòng Bottom Freezer 2 cửa



Dòng Stylish Bottom Freezer 2 cửa

# Dòng 4 Cửa | French Bottom Freezer Luxury



**INVERTER**  
×  
**Hệ Thống Quạt Kép**

**Siêu tiết kiệm điện**  
Không cần ổn áp

**Làm lạnh cực mạnh**  
Giữ lạnh lâu hơn (15 giờ)

**R-WB640VGV0X** - Dung tích tổng: 638 L  
Dung tích danh định: 569 L

Ngăn rau quả Ngăn mát



Ngăn chuyển đổi đa năng Ngăn đông  
Ngăn chân không Ngăn tùy chỉnh

**Ngăn mát**

- Ngăn Chân Không (-1°C / 1°C)
- Ngăn rau quả riêng biệt
- Ngăn tùy chỉnh (Đồ Khô - Rau quả)
- Ngăn tiện ích
- Bình nước với màng lọc
- Tấm nhôm
- Khay kính cường lực
- Đèn LED
- Khay Trứng

**Ngăn Đông**

- Hệ thống làm đá tự động
- Ngăn Kéo (2)
- Khay Trượt (1)


**Ngăn Chuyển Đổi Đa Năng**

- Chuyển đổi 4 chế độ (Làm mát, Lạnh/Thịt, Cấp đông mềm, cấp Đông)
- Ngăn Kéo (2)
- Khay Trượt (1)

**Tính Năng khác**

- Công nghệ Inverter
- Hệ thống quạt kép
- Cảm biến nhiệt kép thông minh Eco
- Tấm Cách Nhiệt Chân Không VIP
- Cửa Tự Động
- Tay nắm chiếu sáng
- Khử mùi mạnh mẽ Triple Power
- Bảng điều khiển LED
- Làm Lạnh nhanh / Cấp đông nhanh
- Chế độ tiết kiệm năng lượng
- Đệm cửa chống mốc
- Chuông báo rò khí lạnh
- Không đóng tuyết ● Không CFC ● Không HFC

**Kích thước (mm)**




Dung tích danh định: 569 L

Màu Gương (MIR) Màu Kính trắng nhám (MGW)

## Ngăn chân không – Thực phẩm càng tươi – Nấu ăn càng ngon

### Hút chân không để thực phẩm luôn tươi ngon



Hạn chế lượng oxy là bí quyết để duy trì sự tươi ngon của thực phẩm. Công nghệ bảo quản chân không độc đáo của Hitachi giúp duy trì mức áp suất bằng khoảng 0,8 lần áp suất khí quyển. Độ tươi và dinh dưỡng của thịt, cá và các sản phẩm từ sữa được bảo toàn, bạn có thể nấu ngay mà không cần rã đông.

### Công nghệ đột phá – Duy trì áp suất 0,8 atm

Đỉnh cao sáng tạo của Hitachi: bơm chân không kín khí chịu áp giúp tạo và duy trì môi trường áp suất thấp. Bơm chân không sẽ hút không khí từ thực phẩm và hạn chế lượng oxy, đảm bảo mức áp suất tương đương 0,8 lần áp suất khí quyển trong suốt quá trình bảo quản.



### Giữ trọn dưỡng chất

Môi trường được hút chân không giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa và giữ nguyên chất dinh dưỡng bên trong thực phẩm.



Hàm lượng DHA trong Cá Thu sau 3 ngày bảo quản đã được Kiểm nghiệm và theo Báo cáo của Đại học Công nghệ Suranaree.



Hàm lượng Vitamin C trong Dứa sau 3 ngày bảo quản đã được Kiểm nghiệm và theo Báo cáo của Đại học Công nghệ Suranaree.



Hàm lượng Vitamin C trong Đu đủ sau 7 ngày bảo quản.




### Thấm gia vị nhanh

Vi không khí được hút ra khỏi thực phẩm trong ngăn chứa, nên thực phẩm sẽ thấm gia vị nhanh hơn. Vì vậy, bạn sẽ tốn ít thời gian hơn cho việc tẩm ướp và nấu nướng thức ăn, nhất là khi cần ướp gia vị hoặc khử nước cho các món khô, và dành nhiều thời gian hơn để thưởng thức!



### Tốc độ thấm gia vị của thực phẩm



Ngăn chân không Ngăn mát

### Lưu trữ tối ưu

Lưu trữ các loại thực phẩm đa dạng trong điều kiện tối ưu.



### Mỗi mức nhiệt cho tác dụng khác nhau

Giờ đây bạn có thể thực sự ướp lạnh mà không làm đông đá thực phẩm, nhờ tính năng lựa chọn mức nhiệt tùy theo loại thực phẩm, giúp giữ nguyên hương vị và kết cấu của món ăn.



Chế độ chân không Sub Zero khoảng -1°C

Chế độ chân không Chilled khoảng 1°C

# Mở cửa nhẹ nhàng không tốn sức

## Cửa tự động có tay nắm được chiếu sáng

Đèn LED tự động chiếu sáng tay nắm cửa khi bạn đến gần và công nghệ Cửa tự động mang đến trải nghiệm mở dễ dàng hơn bao giờ hết. Ngay cả khi hộp cửa chứa đầy thực phẩm, bạn chỉ cần nhẹ nhàng mở bằng một nút bấm.

## Tay nắm cửa được chiếu sáng

Tủ lạnh có thể nhận biết khi có người tới gần và sẽ tự động bật sáng tay nắm cửa.



## Cảm ứng chạm mở cửa dễ dàng

Chỉ với một cú chạm, bạn có thể mở ngay ngăn mát hoặc ngăn đông.



## Cảm ứng trượt mở cửa mượt mà

Chỉ cần lướt đầu ngón tay lên nút ấn, cả 2 cửa ngăn mát và ngăn đông sẽ tự động mở.



# Lưu trữ linh hoạt

## Ngăn chuyển đổi đa năng

Tính năng của ngăn chuyển đổi đa năng giúp bạn điều chỉnh các chế độ làm mát tùy theo nhu cầu bảo quản và chế độ ăn uống.

<b>Cấp đông -18°C đến -20°C</b> 	<b>Cấp đông mềm -3°C</b> 	<b>Lạnh / Thịt 1°C</b> 	<b>Làm mát 3°C</b> 
-------------------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------

### Kem & Món ăn lạnh

Nếu bạn muốn bảo quản những thực phẩm đông lạnh yêu thích và đá, hãy sử dụng thêm tùy chọn cấp đông.

### Thịt & Cá

Chọn chế độ Cấp đông mềm để giữ cho thịt và cá luôn tươi, bạn có thể dễ dàng nấu ngay mà không cần rã đông.

### Lạnh & Thịt

Lạnh/ Thịt giúp duy trì nhiệt độ lý tưởng 1°C cho các sản phẩm từ sữa, thịt và thực phẩm tươi sống.

### Đồ uống & Thức ăn

Với ngăn làm mát rộng hơn, bạn có thể để thêm thực phẩm mà không còn phải lo lắng thiếu chỗ bảo quản đồ uống và thức ăn.

**Chế độ Cấp đông mềm -3°C cho phép chế biến ngay mà không cần rã đông**

--	--	--

### Dễ thái cắt

Thực phẩm được cấp đông mềm sẽ dễ thái & cắt hơn.

### Dễ chia nhỏ để chế biến

Chỉ cần dùng lượng thực phẩm vừa đủ để chế biến.

### Nấu ngay

Nấu ngay mà không cần rã đông.

# Rau quả tươi ngon được bảo quản hiệu quả

## Ngăn rau quả riêng biệt

Để duy trì độ tươi lâu dài, mỗi ngăn đều có thể giữ ẩm cho thực phẩm ở mức tối ưu khoảng 90%\*2 với tính năng làm mát gián tiếp. Các ngăn hoàn toàn riêng biệt luôn tràn ngập không khí sạch và không có mùi hôi nhờ Bộ lọc Khử mùi Triple power.



## Lưu trữ tối ưu

### Ngăn tùy chỉnh (Đồ khô - Rau quả)

Ngăn tùy chỉnh là bộ phận lý tưởng để bạn bảo quản đồ khô hoặc rau quả.



# Đột phá về hiệu quả tiết kiệm năng lượng

## Công nghệ Tắm cách nhiệt chân không - VIP\*1

VIP là một tấm mỏng với lớp chân không bằng sợi thủy tinh siêu mịn bên trong, cho hiệu quả cách nhiệt cực cao - cao hơn nhiều so với vật liệu cách nhiệt truyền thống Urethane. Bộ phận này ngăn nhiệt thoát ra ngoài, cho hiệu quả năng lượng vượt trội. Khả năng giữ lạnh là 15 giờ, hiệu suất cách nhiệt cao nhất trong thời gian mất điện.



# Tính năng khác



## Khử mùi Triple power

Bộ lọc Khử mùi Triple power giúp loại bỏ các chất gây mùi\*3 và diệt trừ 99% vi khuẩn.\*4



## Làm đá tự động

Đá viên được tạo tự động và liên tục, chỉ cần đổ đầy nước vào bình. Nếu muốn làm đá nhanh, hãy BẬT chế độ cấp đông nhanh để tăng tốc độ làm đá lên khoảng 24%.\*5



## Làm lạnh nhanh

Chế độ Làm lạnh nhanh giúp bạn làm lạnh nhanh và mạnh hơn. Tốc độ làm lạnh sẽ tăng lên khoảng 29%.\*6



## Lớn nhưng dễ sử dụng

Ngăn làm mát được bố trí ở trên cùng để dễ dàng sử dụng thường xuyên và quan sát tiện lợi. Ngay cả khi lưu trữ rất nhiều thực phẩm, nhờ ngăn chứa gọn gàng, bạn chỉ cần lướt qua là đã nhìn thấy mọi thứ, để dễ dàng cất vào và lấy ra.

\*1 Đã được Hitachi kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm so sánh được thực hiện với bộ sản phẩm hoàn chỉnh của Hitachi.  
 \*2 Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.  
 \*3 Bộ lọc Khử mùi Triple Power có chức năng hút và loại bỏ 7 loại chất gây mùi (Đã được Hitachi kiểm nghiệm. Chất gây mùi: Methyl Mercaptan, Ammonia, Acetaldehyde, Trimethylamine, Propanal, Hexanal và Acetic Acid).  
 \*4 Do đó cũng có tác dụng khử trùng. Kết hợp các đặc tính của Than hoạt tính, Zeolite và Mangan Oxit (chất xúc tác), bộ lọc giúp giảm đáng kể chất gây mùi theo thời gian. Tổ chức kiểm nghiệm: Viện Đánh giá Chất lượng Boken. Phương pháp kiểm nghiệm: Phương pháp bám dính màng (JISZ2801). Tên bộ phận xử lý: Bộ lọc. Phương pháp khử trùng: Ứng dụng chất xúc tác oxy hóa để lọc. Đối tượng: Vi khuẩn bị hút vào trong bộ lọc. Kết quả kiểm nghiệm: chỉ dùng bộ lọc có thể diệt trùng 99% sau 24 giờ. Không ảnh hưởng đến môi trường và thực phẩm bên trong tủ lạnh.  
 \*5 Đã được Hitachi kiểm nghiệm. So sánh khi BẬT và TẮT chế độ cấp đông nhanh.  
 \*6 Đã được Hitachi kiểm nghiệm. So sánh khi BẬT và TẮT chế độ Làm lạnh nhanh.



# Dòng 4 Cửa | French Bottom Freezer Deluxe



(GBK)

(GMG)

**INVERTER**  
×  
**Hệ Thống Quạt Kép**

**Siêu tiết kiệm điện**

**Không cần ổn áp**

**Làm lạnh cực mạnh**

**Giữ lạnh lâu hơn (15 giờ)**

**R-WB640VGVO** - Dung tích tổng: 638 L  
Dung tích danh định: 569 L

Ngăn rau quả Ngăn mát



Ngăn chuyển đổi đa năng Ngăn đông

Ngăn chân không Ngăn tùy chỉnh

### Ngăn mát

- Ngăn Chân Không (-1°C / 1°C)
- Ngăn rau quả riêng biệt
- Ngăn tùy chỉnh (Đồ Khô – Rau quả)
- Ngăn tiện ích
- Bình nước với màng lọc
- Tấm nhôm
- Khay kính cường lực
- Đèn LED
- Khay Trứng

### Ngăn Đông

- Hệ thống làm đá tự động
- Ngăn Kéo (2)
- Khay Trượt (1)


### Ngăn Chuyển Đổi Đa Năng

- Chuyển đổi 4 chế độ (Làm mát, Lạnh/Thịt, Cấp đông mềm, cấp đông)
- Ngăn Kéo (2)
- Khay Trượt (1)

### Tính Năng khác

- Công nghệ Inverter
- Hệ thống quạt kép
- Cảm biến nhiệt kép thông minh Eco
- Tấm Cách Nhiệt Chân Không VIP
- Khử mùi mạnh mẽ Triple Power
- Bảng điều khiển cảm ứng ngoài cửa tủ
- Làm Lạnh nhanh / Cấp đông nhanh
- Chế độ tiết kiệm năng lượng
- Đệm cửa chống mốc
- Chuông báo rò khí lạnh
- Không đóng tuyết ● Không CFC ● Không HFC

Kích thước (mm)




Dung tích danh định: 569 L

Màu



Kính đen (GBK)

Màu



Kính xám (GMG)

## Ngăn chân không – Thực phẩm càng tươi – Nấu ăn càng ngon

### Hút chân không để thực phẩm luôn tươi ngon



Hạn chế lượng oxy là bí quyết để duy trì sự tươi ngon của thực phẩm. Công nghệ bảo quản chân không độc đáo của Hitachi giúp duy trì mức áp suất bằng khoảng 0,8 lần áp suất khí quyển. Độ tươi và dinh dưỡng của thịt, cá và các sản phẩm từ sữa được bảo toàn, bạn có thể nấu ngay mà không cần rã đông.

### Công nghệ Đột phá – Duy trì áp suất 0,8 atm

Đỉnh cao sáng tạo của Hitachi: bơm chân không kín khí chịu áp giúp tạo và duy trì môi trường áp suất thấp. Bơm chân không sẽ hút không khí từ thực phẩm và hạn chế lượng oxy, đảm bảo mức áp suất tương đương 0,8 lần áp suất khí quyển trong suốt quá trình bảo quản.



### Giữ trọn dưỡng chất

Môi trường được hút chân không giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa và giữ nguyên chất dinh dưỡng bên trong thực phẩm.



Hàm lượng DHA trong Cá Thu sau 3 ngày bảo quản\*  
Đã được Kiểm nghiệm và theo Báo cáo của Đại học Công nghệ Suranaree.\*2



Hàm lượng Vitamin C trong Dứa sau 3 ngày bảo quản\*  
Đã được Kiểm nghiệm và theo Báo cáo của Đại học Công nghệ Suranaree.\*2



Hàm lượng Vitamin C trong Đu đủ sau 7 ngày bảo quản.\*3



### Thấm gia vị nhanh

Vì không khí được hút ra khỏi thực phẩm trong ngăn chứa, nên thực phẩm sẽ ngấm gia vị nhanh hơn. Vì vậy, bạn sẽ tốn ít thời gian hơn cho việc tẩm ướp và nấu nướng thức ăn, nhất là khi cần ướp gia vị hoặc khử nước cho các món khô, và dành nhiều thời gian hơn để thưởng thức!

### Tốc độ thấm gia vị của thực phẩm



Ngăn chân không

Ngăn mát

### Lưu trữ tối ưu

Lưu trữ các loại thực phẩm đa dạng trong điều kiện tối ưu.



### Mỗi mức nhiệt cho tác dụng khác nhau

Giờ đây bạn có thể thực sự ướp lạnh mà không làm đông đá thực phẩm, nhờ tính năng lựa chọn mức nhiệt tùy theo loại thực phẩm, giúp giữ nguyên hương vị và kết cấu của món ăn.



Chế độ chân không Sub Zero khoảng -1°C

Chế độ chân không Chilled khoảng 1°C

# Lưu trữ linh hoạt

## Ngăn chuyển đổi đa năng

Tính năng của Ngăn chuyển đổi đa năng giúp bạn điều chỉnh các chế độ làm mát tùy theo nhu cầu bảo quản và chế độ ăn uống.



### Kem & Món ăn lạnh

Nếu bạn muốn bảo quản những thực phẩm đông lạnh yêu thích và đá, hãy sử dụng thêm tùy chọn cấp đông.

### Thịt & Cá

Chọn chế độ Cấp đông mềm để giữ cho thịt và cá luôn tươi, bạn có thể dễ dàng nấu ngay mà không cần rã đông.

### Lạnh & Thịt

Lạnh / Thịt giúp duy trì nhiệt độ lý tưởng 1°C cho các sản phẩm từ sữa, thịt và thực phẩm tươi sống.

### Đồ uống & Thức ăn

Với ngăn làm mát rộng hơn, bạn có thể để thêm thực phẩm mà không còn phải lo lắng thiếu chỗ bảo quản đồ uống và thức ăn.



## Chế độ Cấp đông mềm -3°C cho phép chế biến ngay mà không cần rã đông



### Dễ thái cắt

Thực phẩm được cấp đông mềm sẽ dễ thái & cắt hơn.



### Dễ chia nhỏ để chế biến

Chỉ cần dùng lượng thực phẩm vừa đủ để chế biến.



### Nấu ngay

Nấu ngay mà không cần rã đông.

# Rau quả tươi ngon được bảo quản hiệu quả

## Ngăn rau quả riêng biệt

Để duy trì độ tươi lâu dài, mỗi ngăn đều có thể giữ ẩm cho thực phẩm ở mức tối ưu khoảng 90%\*<sup>1</sup> với tính năng làm mát gián tiếp. Các ngăn hoàn toàn riêng biệt luôn tràn ngập không khí sạch và không có mùi hôi nhờ Bộ lọc Khử mùi Triple power.



## Lưu trữ tối ưu

### Ngăn tùy chỉnh (Đồ khô – Rau quả)

Ngăn tùy chỉnh là bộ phận lý tưởng để bạn bảo quản đồ khô hoặc rau quả.



# Đột phá về hiệu quả tiết kiệm năng lượng

## Công nghệ Tấm cách nhiệt chân không - VIP\*<sup>2</sup>

VIP là một tấm mỏng với lớp chân không bằng sợi thủy tinh siêu mịn bên trong, cho hiệu quả cách nhiệt cực cao - cao hơn nhiều so với vật liệu cách nhiệt truyền thống Urethane. Bộ phận này ngăn nhiệt thoát ra ngoài, cho hiệu quả năng lượng vượt trội. Khả năng giữ lạnh là 15 giờ, hiệu suất cách nhiệt cao nhất trong thời gian mất điện.



## Tính năng khác



## Khử mùi Triple power

Bộ lọc Khử mùi Triple power giúp loại bỏ các chất gây mùi\*<sup>1</sup> và diệt trừ 99% vi khuẩn.\*<sup>2</sup>



## Làm lạnh siêu tốc

Chế độ Làm lạnh nhanh giúp bạn làm lạnh nhanh và mạnh hơn. Tốc độ làm lạnh sẽ tăng lên khoảng 29%.\*<sup>4</sup>



## Thiết kế cao cấp

Với tiêu chí sang trọng, thiết kế sử dụng nhôm làm tấm lưng tủ lạnh, tạo vẻ ngoài thanh lịch, đi kèm với đèn LED ở trần tủ tiết kiệm năng lượng. Cửa phẳng, kiểu dáng tinh tế với hốc tay nắm chìm, kết hợp hài hòa với nội thất gia đình bạn, tạo điểm nhấn trang nhã cho không gian.



## Làm đá tự động

Đá viên được tạo tự động và liên tục, chỉ cần đổ đầy nước vào bình. Nếu muốn làm đá nhanh, hãy BẬT chế độ cấp đông nhanh để tăng tốc độ làm đá lên khoảng 24%.\*<sup>3</sup>



## Điều khiển thuận tiện

Điều khiển bằng màn hình cảm ứng. Bảng điều khiển bằng kính phẳng cho phép bạn thay đổi cài đặt chỉ bằng một cú chạm đơn giản. Để làm sạch bề mặt kính cường lực, chỉ cần lau nhẹ một lần.



## Lớn nhưng dễ sử dụng

Ngăn làm mát được bố trí ở trên cùng để dễ dàng sử dụng thường xuyên và quan sát tiện lợi. Ngay cả khi lưu trữ rất nhiều thực phẩm, nhờ ngăn chứa gọn gàng, bạn chỉ cần lướt qua là đã nhìn thấy mọi thứ, để dễ dàng cất vào và lấy ra.


\*<sup>1</sup> Bộ lọc Khử mùi Triple Power có chức năng hút và loại bỏ 7 loại chất gây mùi (Đã được Hitachi kiểm nghiệm. Chất gây mùi: Methyl Mercaptan, Ammonia, Acetaldehyde, Trimethylamine, Propanal, Hexanal và Acetic Acid).  
<sup>2</sup> Do đó cũng có tác dụng khử trùng. Kết hợp các đặc tính của Than hoạt tính, Zeolite và Mangan Oxit (chất xúc tác), bộ lọc giúp giảm đáng kể chất gây mùi theo thời gian. Tổ chức kiểm nghiệm: Viện Đánh giá Chất lượng Boken. Phương pháp kiểm nghiệm: Phương pháp bám dính màng (JISZ801). Tên bộ phận xử lý: Bộ lọc. Phương pháp khử trùng: Ứng dụng chất xúc tác oxy hóa để lọc. Đối tượng: Vi khuẩn bị hút vào trong bộ lọc. Kết quả kiểm nghiệm: chỉ dùng bộ lọc có thể diệt trùng 99% sau 24 giờ. Không ảnh hưởng đến môi trường và thực phẩm bên trong tủ lạnh.  
<sup>3</sup> Đã được Hitachi kiểm nghiệm. So sánh khi BẬT và TẮT chế độ cấp đông nhanh.  
<sup>4</sup> Đã được Hitachi kiểm nghiệm. So sánh khi BẬT và TẮT chế độ Làm lạnh nhanh.

# Dòng 4 Cửa | French Bottom Freezer



**INVERTER**  
×  
**Hệ Thống Quạt Kép**

- Siêu tiết kiệm điện
- Làm lạnh cực mạnh
- Không cần ổn áp
- Giữ lạnh lâu hơn (15 giờ)



**VIP – Vacuum Insulation Panel**  
Tấm cách nhiệt chân không

**R-FWB780PGV6X**  
Dung tích tổng: 647L  
Dung tích danh định: 587L  
4 cửa - Lấy nước bên ngoài



(XGR)

**R-FWB850PGV5**  
Dung tích tổng: 700L  
Dung tích danh định: 640L  
4 cửa



(GBK)




Ngăn rau quả Ngăn mát

Ngăn đông

### Ngăn mát

- Ngăn rau quả thông minh Aero-care
- Tay nắm trợ lực
- Bình chứa nước có màng lọc\*1
- Ngăn đôi ở cửa
- Đèn LED
- Khay kính cường lực

### Màu



Kính Xám Gradient (XGR)  
Kính Đen (GBK)

### Ngăn đông


- Khay đá xoay
- Ngăn trượt đôi
- Ngăn lưu trữ rộng

### Tính năng khác

- Công nghệ Inverter
- Hệ thống quạt kép
- VIP (Tấm cách nhiệt chân không)
- Lấy nước bên ngoài\*1
- Cảm biến nhiệt Eco
- Bảng điều khiển cảm ứng
- Đèn ECO
- Đèn quạt kép
- Màng lọc Nano Titanium
- Đệm kín cửa chống mốc
- Không đóng tuyết
- Không CFC
- Không HFC

\*1 Áp dụng cho model 587L.

### Kích thước (mm)




## Ngăn Rau Quả Thông Minh Aero-care

Ngăn rau quả thông minh Aero-care giữ rau quả tươi lâu trong 7 ngày.



Lớn 59L

\*Áp dụng cho model 640L / 637L.



Bảng Kiểm Soát Độ Ẩm Tắm Nhôm

## Khay đá xoay

Được đặt ở cửa ngăn đá, để có nhiều không gian trữ thực phẩm hơn. Tính năng mới này giúp làm đá và lấy đá ra dễ dàng.

### Dễ xoay đá

Vị trí ngay cửa giúp dễ dàng làm đá và lấy đá.



Cung cấp nước dễ dàng.



Tổng chiều rộng 69cm

\*Áp dụng cho model 640L / 637L.

### Thiết kế ngăn đá rộng rãi

Ngăn trượt đôi giúp lưu trữ thực phẩm ngăn nắp



Ngăn siêu rộng để trữ các loại thực phẩm kích thước lớn



Lớn 59L

## Ngăn Trữ Chuyển Đổi

Tính năng này cho phép dễ dàng chuyển đổi chức năng giữa ngăn trữ Sữa/Thịt và Rau quả bằng cách điều chỉnh nhiệt độ bên trong ngăn.



### Chế độ trữ Rau quả

- Lưu trữ các loại trái cây và rau quả để hư hỏng
- Thuận tiện để lưu trữ thực phẩm nhiều kích cỡ



### Chế độ trữ Sữa/Thịt

- Giữ thịt và cá luôn tươi ngon
- Dùng để rã đông thực phẩm
- Làm mát thức uống nhanh

## Thiết kế nổi bật



### Khay lấy nước bên ngoài

Thường thức nước sạch từ nguồn nước tinh khiết.

Chỉ cần đổ nước khoáng hoặc nước tinh khiết vào bình chứa, tủ sẽ tự động làm nước mát lạnh cho bạn. Bình lớn chứa được đến 3L nước và có thể lấy ra vệ sinh dễ dàng.

\*Áp dụng cho model 647L / 587L.




### Bảng điều khiển cảm ứng

Bảng điều khiển bằng kính phẳng giúp bạn điều chỉnh cài đặt dễ dàng chỉ cần chạm nhẹ. Mặt kính cường lực phẳng lau chùi vệ sinh.



Đèn Eco sáng  
Khi tủ lạnh hoạt động ổn định.



Đèn Quạt kép sáng  
Khi Hệ thống Quạt Kép hoạt động.

# Dòng 3 Cửa | French Bottom Freezer



(GBK)

**INVERTER**  
×  
**Hệ Thống Quạt Kép**

**Siêu tiết kiệm điện**

**Làm lạnh cực mạnh**

**Không cần ổn áp**

**Giữ lạnh lâu hơn (12 giờ)**

## Dòng French Bottom Freezer - 3 cửa


- R-FWB545PGV2** - Dung tích tổng: 510L  
Dung tích danh định: 429L
- R-FWB475PGV2** - Dung tích tổng: 456L  
Dung tích danh định: 382L
- R-FWB490PGV9** - Dung tích tổng: 451L  
Dung tích danh định: 415L



### Ngăn mát

- Ngăn rau quả tiện dụng và đóng mở dễ dàng
- Ngăn trữ chuyển đổi được
- Đèn LED
- Khay kính cường lực

### Màu





### Ngăn đông

- Ngăn kéo 2 tầng
- Khay làm đá xoay di chuyển được

### Tính năng khác

- Công nghệ Inverter
- Hệ thống quạt kép
- Cảm biến nhiệt Eco
- Bảng điều khiển cảm ứng
- Màng lọc Nano Titanium
- Đệm kín cửa chống mốc
- Không đông tuyết
- Không CFC
- Không HFC



## Ngăn rau quả thông minh, có thể mở rộng được

Ngăn rau quả rộng và tiện dụng

Được trang bị khung đỡ cứng cáp, giúp kéo ra và đóng vào dễ dàng. Ngăn rau quả còn có thể mở rộng thêm được, nhờ đó lưu trữ được nhiều rau quả và thực phẩm. Nắp đậy phía trên giúp ngăn chặn tình trạng thoát hơi ẩm và giữ rau quả tươi ngon.



## Ngăn Trữ Chuyển Đổi

Tính năng này cho phép dễ dàng chuyển đổi chức năng giữa ngăn trữ Sữa/Thịt và Rau quả bằng cách điều chỉnh nhiệt độ bên trong ngăn.



### Chế độ trữ Rau quả

- Lưu trữ các loại trái cây và rau quả dễ hư hỏng
- Thuận tiện để lưu trữ thực phẩm nhiều kích cỡ



### Chế độ trữ Sữa/Thịt

- Giữ thịt và cá luôn tươi ngon
- Dùng để rã đông thực phẩm
- Làm mát thức uống nhanh



### Vị trí thuận tiện

Do ngăn mát được bố trí phía trên nên chỉ cần mở cửa tủ lạnh là bạn có thể thấy tất cả thực phẩm trữ bên trong, thật sự thuận tiện để chuẩn bị bữa ăn ngon miệng.



### Bảng điều khiển cảm ứng

Bảng điều khiển bằng kính phẳng giúp bạn điều chỉnh cài đặt dễ dàng chỉ cần chạm nhẹ. Mặt kính cường lực phẳng lau chùi vệ sinh.

## Đèn LED Tiết kiệm điện



Có tuổi thọ cao và ít tiêu tốn điện năng so với các loại thông thường.

## Khay kính cường lực



Bề mặt chống trầy xước, chịu nhiệt và dễ lau chùi, tránh thức ăn đổ ra, có thể chịu được sức nặng tới 100kg\*.

\*Khả năng chịu lực tối đa.

## Ngăn cửa lớn



Kích cỡ lý tưởng của ngăn cửa đủ để chứa chai loại 2 lít.

## Ngăn đông



### Ngăn kéo 2 tầng

Được thiết kế với ngăn kéo 2 tầng dạng trượt giúp sắp xếp thực phẩm lưu trữ dễ dàng.



### Khay đá xoay và di chuyển được

Khay đá có thể di chuyển được dễ dàng tùy vào nhu cầu sử dụng.

# Dòng 2 Cửa



(GBK)

**INVERTER**  
×  
**Hệ Thống Quạt Kép**

Siêu tiết kiệm điện

Làm lạnh cực mạnh

Không cần ổn áp

Giữ lạnh lâu hơn (12 giờ)

**Dòng 2 cửa**  
**R-B505PGV6**  
Dung tích tổng: 466L  
Dung tích danh định: 415L



(GBK)




**Ngăn mát**

- Ngăn rau quả tiện dụng và đóng mở dễ dàng
- Ngăn trữ chuyển đổi được
- Đèn LED
- Khay kính cường lực

**Màu**



Kính Đen (GBK)



Dung tích danh định 415L □: Không gian trao đổi nhiệt

**Ngăn đông**

- Ngăn kéo 2 tầng
- Khay làm đá xoay và di chuyển được

**Tính năng khác**

- Công nghệ Inverter
- Hệ thống quạt kép
- Cảm biến nhiệt Eco
- Bảng điều khiển cảm ứng
- Màng lọc Nano Titanium
- Đệm kín cửa chống mốc
- Không đóng tuyết
- Không CFC
- Không HFC

## Ngăn cửa cực lớn

Ngăn cửa có thể chứa được 5 chai chứa nước 2L



**Ngăn cửa điều chỉnh được**

Bạn có thể thay đổi 16 cách bố trí ngăn cửa để phù hợp với kích thước thực phẩm lưu trữ.



**Ngăn cửa lớn chứa chai 2L**

**Ngăn cửa phụ bên dưới**

## Ngăn rau quả thông minh, có thể mở rộng được

### Ngăn rau quả rộng và tiện dụng

Được trang bị khung đỡ cứng cáp, giúp kéo ra và đóng vào dễ dàng. Ngăn rau quả còn có thể mở rộng thêm được, nhờ đó lưu trữ được nhiều rau quả và thực phẩm. Nắp đậy phía trên giúp ngăn chặn tình trạng thoát hơi ẩm và giữ rau quả tươi ngon.



### Vị trí thuận tiện

Do ngăn mát được bố trí phía trên nên chỉ cần mở cửa tủ lạnh là bạn có thể thấy tất cả thực phẩm trữ bên trong, thật sự thuận tiện để chuẩn bị bữa ăn ngon miệng.

## Ngăn Trữ Chuyển Đổi

Tính năng này cho phép dễ dàng chuyển đổi chức năng giữa ngăn trữ Sữa/Thịt và Rau quả bằng cách điều chỉnh nhiệt độ bên trong ngăn.



**Chế độ trữ Rau quả**

- Lưu trữ các loại trái cây và rau quả dễ hư hỏng
- Thuận tiện để lưu trữ thực phẩm nhiều kích cỡ

**Chế độ trữ Sữa/Thịt**

- Giữ thịt và cá luôn tươi ngon
- Dùng để rã đông thực phẩm
- Làm mát thức uống nhanh

# Dòng 2 Cửa | Stylish Bottom Freezer



(BSL)

(BBK)

**INVERTER**

Cảm biến kép thông minh

Siêu tiết kiệm điện

Không cần ổn áp

Làm lạnh cực mạnh

Giữ lạnh lâu hơn (12 giờ)

**Dòng tiêu chuẩn**  
**R-B330PGV8**  
Dung tích tổng: 303L  
Dung tích danh định: 275L



(BSL)

(BBK)



Ngăn đông


**Ngăn mát**

- Ngăn trữ chuyển đổi
- Ngăn rau quả
- Khay kính cường lực
- Ngăn cửa
- Đèn LED

**Màu**



**Kích thước (mm)**



Dung tích danh định 275L □: Không gian trao đổi nhiệt.

**Ngăn đông**

- Khay kính cường lực
- Ngăn đá tiện dụng
- Ngăn trữ siêu lớn
- Khay đá
- Hộp làm đá

**Tính năng khác**

- Công nghệ Inverter
- Cảm biến kép thông minh (Cảm biến nhiệt Eco)
- Núm điều chỉnh nhiệt độ
- Màng lọc Nano Titanium
- Không CFC ● Không HFC
- Không đóng tuyết

## Cảm biến kép thông minh

Tủ lạnh Hitachi có hai Cảm biến nhiệt Eco, một cho ngăn đông và một cho ngăn mát. Bộ đôi cảm biến nhận biết sự thay đổi nhiệt độ ở từng ngăn, cho phép duy trì nhiệt độ lý tưởng tại mọi thời điểm.

Nếu tủ lạnh chỉ có một cảm biến nhiệt (thường được đặt trong ngăn mát), sự thay đổi nhiệt độ trong ngăn đông do nhiều yếu tố mà không được phát hiện khiến thực phẩm không được đông lạnh như bình thường. Việc có thêm cảm biến thứ hai trong ngăn đông đảm bảo điều này không xảy ra và thực phẩm trong cả 2 ngăn được bảo quản ở điều kiện lý tưởng.



## Spot Cooling (Khu vực làm lạnh nhanh)

Với những thực phẩm cần làm lạnh thật nhanh, bạn có thể đặt vào vị trí khay giữa, nơi được thiết kế riêng cho việc làm lạnh nhanh. Tại vị trí này, luồng khí lạnh sẽ thổi trực tiếp vào thực phẩm lưu trữ tại đó. Chức năng này rất thuận tiện khi bạn muốn làm lạnh nhanh đồ uống.



Làm lạnh nhanh hơn  
Khoảng **20%\***

\* Kiểm nghiệm bởi Hitachi. So sánh giữa hai khu vực có và không có (ngăn thứ 2 từ trên xuống) Spot cooling (Vị trí làm lạnh nhanh).

## Ngăn Trữ Chuyển Đổi

Tính năng này cho phép dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ bên trong ngăn bằng cách chuyển đổi giữa hai chế độ.



Chế độ trữ Rau quả

- Lưu trữ các loại trái cây và rau quả dễ hư hỏng
- Thuận tiện để lưu trữ thực phẩm theo nhiều kích cỡ



Chế độ trữ Sữa / Thịt

- Giữ thịt và cá luôn tươi ngon
- Dùng để rã đông thực phẩm
- Làm mát thức uống nhanh

## Ngăn cửa

Có thể lưu trữ nhiều loại chai lọ đa dạng kích cỡ. Ngăn cửa dưới dành cho bình nước 2L, hộp 1L và các lọ gia vị đa dạng kích cỡ.



## Ngăn đông tiện dụng



Phần giữa của ngăn đông được thiết kế mở, cho phép bạn dễ dàng lấy thực phẩm.

## Ngăn trữ siêu lớn



Thực phẩm đông lạnh có kích cỡ lớn có thể được lưu trữ dễ dàng trong Ngăn trữ được thiết kế đặc biệt sâu và rộng.

## Khay kính cường lực



Bề mặt chống trầy xước, chịu nhiệt và dễ dàng lau chùi, có thể chịu được sức nặng lên tới 100kg\*.

\*Khối lượng mà kính cường lực chịu được.

## Công nghệ Nano Titanium



Nano Titanium là công nghệ đột phá sử dụng chất xúc tác TiO<sub>2</sub> có tác dụng khử mùi, kháng khuẩn cực mạnh, không cần bảo trì và không tổn năng lượng tiêu thụ.

# Ngăn Đông Trên



## **INVERTER** × **Hệ Thống Quạt Kép**

### **Siêu tiết kiệm điện**

Tiết kiệm điện đến **35%**

Số sánh dòng không có Inverter R-W691FMSX dung tích 550L với dòng Inverter R-W720FPMSX dung tích 582L.  
Kiểm nghiệm bởi Hitachi.

### **Làm lạnh cực mạnh**

Ngay cả khi nhiệt độ bên ngoài **60°C**

Kiểm nghiệm bởi Hitachi.

### **Không cần ổn áp**

Hoạt động ổn định trong dải điện áp rộng **130v–300v**

Kiểm nghiệm bởi Hitachi.

### **Giữ lạnh lâu hơn**

Giữ không khí lạnh khi bị mất điện **12 Giờ**

Kiểm nghiệm bởi Hitachi.



Dòng Big French 4 cửa



Dòng Big2 2 cửa



Dòng cao cấp làm đá tự động



Dòng sang trọng cấp đóng mềm



Dòng Stylish 2 cửa



Dòng Stylish 2 cửa

# Dòng 4 Cửa | Big French



**Siêu tiết kiệm điện**  
Không cần ổn áp

**Làm lạnh cực mạnh**  
Giữ lạnh lâu hơn (12 giờ)

**INVERTER**  
×  
**Hệ Thống Quạt Kép**

**Loại sang trọng** R-FW690PGV7X Dung tích tổng: 586L  
Dung tích danh định: 540L

**Loại tiêu chuẩn** R-FW690PGV7 Dung tích tổng: 586L  
Dung tích danh định: 540L

**Loại tiêu chuẩn** R-FW650PGV8 Dung tích tổng: 563L  
Dung tích danh định: 509L



Màu  
Kính Đen (GBK) Kính Nâu (GBW)



### Ngăn đông

- Bình chứa nước với màng lọc
- Ngăn trữ chuyển đổi
- Ngăn rau quả dung tích lớn với lớp giữ ẩm
- Màn khí lạnh
- Đèn LED
- Khay kính cường lực


### Ngăn đông

- Làm đá tự động (Dòng sang trọng)
- Khay đá xoay và di chuyển được (Dòng tiêu chuẩn)
- Đèn LED
- Cấp đông nhanh
- Khay kính cường lực

### Tính năng khác

- Công nghệ Inverter
- Hệ thống quạt kép
- Cảm biến kép thông minh (Cảm biến nhiệt Eco)
- Lấy nước bên ngoài
- Bảng điều khiển cảm ứng
- Hiển thị số màu xanh (Dòng sang trọng)
- Hiển thị công suất làm lạnh
- Màng lọc Nano Titanium
- Đệm cửa chống mốc
- Không đóng tuyết
- Không CFC
- Không HFC

### Kích thước (mm)



## Ngăn trữ chuyển đổi



Tính năng này cho phép điều chỉnh nhiệt độ bên trong ngăn để dàng bằng cách chuyển đổi giữa hai chế độ Sữa/Thịt và Rau quả.



### Chế độ trữ Rau quả

- Lưu trữ các loại trái cây và rau quả để hư hỏng
- Thuận tiện để lưu trữ thực phẩm theo nhiều kích cỡ



### Chế độ trữ Sữa/Thịt

- Giữ thịt và cá luôn tươi ngon
- Dùng để rã đông thực phẩm
- Làm mát thức uống nhanh theo nhiều kích cỡ

## Ngăn rau quả dung tích lớn với lớp giữ ẩm




Độ ẩm tối ưu với lớp bảo vệ bên trong ngăn rau quả

Lớp bảo vệ bên trên ngăn không cho không khí lạnh thổi trực tiếp vào rau quả, giúp duy trì độ ẩm tối ưu bên trong ngăn.

Độ ẩm cao **Khoảng 92%\***

\*Kiểm nghiệm bởi Hitachi. Độ ẩm khác nhau tùy vào số lượng và chủng loại rau quả.



Hai ngăn trữ rau quả

Khi chọn chế độ lưu trữ rau quả ở Ngăn Trữ Chuyển Đổi, bạn sẽ có hai ngăn rau quả với không gian lưu trữ tăng thêm đáng kể.



### Lấy nước bên ngoài

Thưởng thức nước sạch

Chỉ cần cho nước khoáng hoặc nước tinh khiết vào bình chứa, tủ lạnh sẽ tự động làm lạnh nước cho bạn. Bình chứa nước có thể tháo rời và vệ sinh dễ dàng.

\*Không áp dụng cho model R-FW650PGV8



### Bảng điều khiển cảm ứng

Bảng điều khiển bằng kính phẳng giúp bạn điều chỉnh cài đặt dễ dàng chỉ cần chạm nhẹ. Mặt kính cường lực phẳng giúp dễ dàng lau chùi vệ sinh.

\*Tất cả phím chức năng hiển thị sáng đèn chỉ là minh họa. Đèn hiển thị thực tế có thể khác nhau tùy vào cài đặt được chọn.

### Làm đá tự động

Làm đá tự động và liên tục thật dễ dàng bằng cách đổ nước vào hộc chứa nước.



\*Áp dụng cho model sang trọng.

### Khay kính cường lực

Bề mặt chống trầy xước, chịu nhiệt và dễ dàng lau chùi, có thể chịu được sức nặng lên tới 100kg\*.

\*Khối lượng mà kính cường lực chịu được.





# Dòng 2 Cửa | Big 2



**INVERTER**  
×  
**Hệ Thống Quạt Kép**

Siêu tiết kiệm điện

Làm lạnh cực mạnh

Không cần ổn áp

Giữ lạnh lâu hơn (12 giờ)

**Dòng cửa kính**

- R-FG690PGV7X - Dung tích tổng: 601L  
Dung tích danh định: 550L
- R-FG560PGV8X - Dung tích tổng: 489L  
Dung tích danh định: 450L
- R-FG560PGV8 - Dung tích tổng: 489L  
Dung tích danh định: 450L



(GBK)

Màu  
Kính Đen (GBK)

**Ngăn đông**



Ngăn rau quả Ngăn mát

**Ngăn mát**

- Ngăn trữ chuyển đổi
- Ngăn rau quả dung tích lớn với lớp giữ ẩm
- Màn khí lạnh
- Đèn LED
- Ngăn cửa điều chỉnh được
- Khay kính cường lực



**Ngăn đông**

- Khay đá xoay di chuyển được
- Đèn LED
- Khay kính cường lực

**Tính năng khác**

- Công nghệ Inverter
- Hệ thống quạt kép
- Bảng điều khiển cảm ứng
- Cảm biến kép thông minh (Cảm biến nhiệt Eco)
- Màn lọc Nano Titanium
- Đệm cửa chống mốc
- Không đóng tuyết
- Không CFC
- Không HFC
- Khóa và chia khóa (Tùy chọn cho dòng Stylish)

**Kích thước (mm)**



## Ngăn trữ chuyển đổi



Tính năng này cho phép điều chỉnh nhiệt độ bên trong ngăn để dàng bằng cách chuyển đổi giữa hai chế độ Sữa/Thịt và Rau quả.



**Chế độ trữ Rau quả**

- Lưu trữ các loại trái cây và rau quả dễ hư hỏng
- Thuận tiện để lưu trữ thực phẩm theo từng kích cỡ



**Chế độ trữ Sữa/Thịt**

- Giữ thịt và cá luôn tươi ngon
- Dùng để rã đông thực phẩm
- Làm mát nhanh thức uống


## Ngăn rau quả dung tích lớn với lớp giữ ẩm



Độ ẩm tối ưu với lớp bảo vệ không khí lạnh thổi trực tiếp vào rau quả, giúp duy trì độ ẩm tối ưu bên trong ngăn.

Độ ẩm cao **Khoảng 92%\***

\*Nghiên cứu bởi Hitachi. Độ ẩm khác nhau tùy vào số lượng và chủng loại rau.



Hai ngăn lưu trữ rau quả

Khi chọn chế độ lưu trữ rau quả cho ngăn trữ linh hoạt, bạn sẽ có 2 ngăn rau quả với không gian lưu trữ tăng thêm đáng kể.



## Bảng điều khiển cảm ứng

Bảng điều khiển bằng kính phẳng giúp bạn điều chỉnh cài đặt dễ dàng chỉ cần chạm nhẹ. Mặt kính cường lực phẳng dễ dàng lau chùi vệ sinh. \*Tất cả phím chức năng hiển thị sáng đèn chỉ là minh họa. Đèn hiển thị thực tế có thể khác nhau tùy vào cài đặt được chọn.



## Khay đá xoay và di chuyển được

Bạn có thể di chuyển khay đá cho thuận tiện và hiệu quả hơn trong việc sử dụng không gian lưu trữ.



## Ngăn cửa điều chỉnh được

Bạn có thể điều chỉnh chiều cao của ngăn cửa để phù hợp với thực phẩm lưu trữ, không gian đủ lớn để chứa chai 2L.

\*Hình ảnh minh họa ngăn cửa dòng 550L.




## Khay kính cường lực

Bề mặt chống trầy xước, chịu nhiệt và dễ dàng lau chùi, có thể chịu được sức nặng lên tới 100kg\*.

\*Khối lượng mà kính cường lực chịu được.



# Dòng 2 Cửa | Stylist Luxury



**INVERTER**  
×  
**Hệ Thống Quạt Kép**

Siêu tiết kiệm điện

Làm lạnh cực mạnh

Không cần ổn áp

Giữ lạnh lâu hơn (12 giờ)

### Dòng cửa kính

- R-FVY510PGV0 - Dung tích tổng: 443 L  
Dung tích danh định: 390 L
- R-FVY480PGV0 - Dung tích tổng: 403 L  
Dung tích danh định: 349 L



Màu  
Kính Đen (GBK)

Màu  
Kính Xám (GMG)



### Ngăn mát

- Ngăn Chuyển Đổi Đa Năng (-12, -3, 1, 3°C)
- Ngăn rau quả giữ ẩm
- Đèn LED
- Khay kính cường lực
- Bình nước 5 Lit


### Ngăn Đông

- Hệ thống làm đá tự động
- Khay Kính cường lực

### Tính Năng khác

- Công nghệ Inverter
- Hệ thống quạt kép
- Cảm biến nhiệt kép thông minh Eco
- Khử mùi mạnh mẽ Triple Power
- Bảng điều khiển LED
- Đệm cửa chống mốc
- Không đóng tuyết ● Không CFC ● Không HFC

### Kích thước (mm)



Dung tích danh định: 349 L

Dung tích danh định: 390 L

□: Không gian trao đổi nhiệt.

## Lưu trữ linh hoạt

### Ngăn chuyển đổi đa năng

Tính năng của Ngăn chuyển đổi đa năng giúp bạn điều chỉnh các chế độ làm mát tùy theo nhu cầu bảo quản và chế độ ăn uống.



#### Đá viên & Trái cây đông đá

Nếu bạn muốn bảo quản những món ăn lạnh khoái khẩu riêng với thực phẩm đông lạnh và đá, hãy thiết lập chế độ Cấp Đông để gia tăng thêm không gian lưu trữ.

#### Thịt & Cá

Chọn chế độ Cấp đông mềm để giữ cho thịt và cá luôn tươi; bạn có thể dễ dàng nấu ngay mà không cần rã đông.

#### Sản phẩm từ Sữa & Thịt

Chế độ Lạnh/Thịt giúp duy trì nhiệt độ lý tưởng 1°C cho các sản phẩm từ sữa, thịt và thực phẩm tươi sống.

#### Đồ uống & Thức ăn


Thiếu chỗ bảo quản cho đồ ăn và thức uống? Bạn có thể tăng cường thêm không gian Làm Mát ở chế độ 3°C.

### Thêm tùy chọn cấp đông cho những món ăn đặc biệt với chế độ Cấp đông -12°C



Với chế độ Cấp đông -12°C, bạn luôn có thêm một lựa chọn bảo quản cho những dịp đặc biệt. Nhờ đó, những món ăn lạnh yêu thích và đá sẽ luôn sẵn sàng để bạn mở tiệc bất cứ lúc nào.

\*1 Áp dụng cho model 390L ở chế độ Cấp đông



## Ngăn Rau quả

### Ngăn Rau quả dung tích lớn

Ngăn chứa rộng rãi để bảo quản các loại rau quả kích thước lớn trong điều kiện môi trường lý tưởng.\*1



#### Cải xoăn sau 7 ngày bảo quản



Duy trì 90% độ ẩm\*2

Bộ phận giữ ẩm giúp duy trì môi trường bảo quản tối ưu cho rau quả trong 7 ngày.\*2

### Khử mùi mạnh mẽ Triple power

Bộ lọc Khử mùi Triple power giúp loại bỏ các chất gây mùi\*1 và diệt trừ 99% vi khuẩn.\*2



### Tự động làm đá sạch



#### Bình nước 5L


Đá viên được tạo tự động và liên tục, chỉ cần đổ đầy nước vào bình. Nếu muốn làm đá nhanh, hãy BẬT chế độ cấp đông nhanh để tăng tốc độ làm đá lên khoảng 29%.\*5

### Làm lạnh nhanh



Chế độ làm lạnh nhanh giúp bạn làm lạnh nhanh và mạnh hơn. Tốc độ làm lạnh sẽ tăng lên khoảng 17%.\*6

### Đệm cửa chống mốc



Nhờ công nghệ xử lý chống nấm mốc của Hitachi, đệm cửa không bị nấm mốc và luôn sạch sẽ.

### Khay kính cường lực



Chống trầy xước và chịu nhiệt, mỗi chiếc kệ bằng kính cường lực có thể chịu tải trọng đến 100kg\*7.

\*1 Đã được Hitachi kiểm nghiệm. Tác dụng tùy thuộc vào số lượng và loại rau quả.

\*2 Khả năng giữ ẩm đã được Hitachi kiểm nghiệm. Hiệu quả không kéo dài đến hết thời hạn sử dụng lý tưởng của thực phẩm và không đảm bảo thời hạn sử dụng được chỉ định.

\*3 Bộ lọc Khử mùi Triple Power có chức năng hút và loại bỏ 7 loại chất gây mùi (Đã được Hitachi kiểm nghiệm.)

\*4 Do đó cũng có tác dụng khử trùng. Kết hợp các đặc tính của Than hoạt tính, Zeolite và Mangan Oxit (chất xúc tác), bộ lọc giúp giảm đáng kể chất gây mùi theo thời gian. Tổ chức kiểm nghiệm: Viện Đánh giá Chất lượng Boken. Phương pháp kiểm nghiệm: Phương pháp bám dính màng (JISZ2801). Tên bộ phận xử lý: Bộ lọc. Phương pháp khử trùng: Ứng dụng chất xúc tác oxy hóa để lọc. Đối tượng: Vi khuẩn bị hút vào trong bộ lọc. Kết quả kiểm nghiệm: chỉ dùng bộ lọc có thể diệt trừ 99% sau 24 giờ. Không ảnh hưởng đến môi trường và thực phẩm bên trong tủ lạnh.

\*5 Đã được Hitachi kiểm nghiệm. So sánh khi BẬT và TẮT chế độ Cấp đông nhanh.

\*6 Đã được Hitachi kiểm nghiệm. So sánh khi BẬT và TẮT chế độ Làm lạnh nhanh. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

\*7 Khả năng chịu tải của kính cường lực. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

# Dòng 2 Cửa | Stylist Deluxe



(MIR)

(GBK)

## INVERTER × Hệ Thống Quạt Kép

Siêu tiết kiệm điện

Không cần ổn áp

Làm lạnh cực mạnh

Giữ lạnh lâu hơn (12 giờ)

### Dòng cửa kính

**R-FVX510PGV9** - Dung tích tổng: 443 L  
Dung tích danh định: 406 L

**R-FVX480PGV9** - Dung tích tổng: 403 L  
Dung tích danh định: 366 L

**R-FVX450PGV9** - Dung tích tổng: 375 L  
Dung tích danh định: 339 L






Màu  
Gương (MIR)

Màu  
Kính đen (GBK)



Kích thước (mm)



### Ngăn mát

- Ngăn Đông Mềm Đa Năng (-3, 1, 3°C)
- Ngăn rau quả giữ ẩm
- Đèn LED
- Khay kính cường lực

### Ngăn Đông

- Khay Đá Xoay lớn di chuyển được
- Khay Kính cường lực

### Tính Năng khác

- Công nghệ Inverter
- Hệ thống quạt kép
- Cảm biến nhiệt kép thông minh Eco
- Khử mùi mạnh mẽ Triple Power
- Núm xoay điều chỉnh nhiệt độ
- Đệm cửa chống mốc
- Không đóng tuyết ● Không CFC ● Không HFC


□: Không gian trao đổi nhiệt.

## Lưu trữ linh hoạt

### Ngăn đông mềm đa năng

Tính năng của Ngăn đông mềm đa năng giúp bạn điều chỉnh các chế độ làm mát tùy theo nhu cầu bảo quản và chế độ ăn uống.

#### Cấp đông mềm -3°C



#### Thịt & Cá

Chọn chế độ Cấp đông mềm để giữ cho thịt và cá luôn tươi, bạn có thể dễ dàng nấu ngay mà không cần rã đông.

#### Lạnh / Thịt



#### Sản phẩm từ Sữa & Thịt

Chế độ lạnh/Thịt giúp duy trì nhiệt độ lý tưởng 1°C cho các sản phẩm từ sữa, thịt và thực phẩm tươi sống.

#### Làm mát 3°C



#### Đồ uống & Thức ăn

Với ngăn làm mát rộng hơn, bạn sẽ không còn phải lo lắng thiếu chỗ bảo quản đồ uống và thức ăn.

### Chế độ Cấp đông mềm -3°C cho phép chế biến ngay



#### Dễ thái cắt

Thực phẩm được cấp đông mềm sẽ dễ thái & cắt hơn.



#### Dễ chia nhỏ để chế biến

Chỉ cần dùng lượng thực phẩm vừa đủ để chế biến.



#### Nấu ngay

Nấu ngay mà không cần rã đông.

## Tính năng khác

### Ngăn Rau quả

Ngăn chứa rộng rãi để bảo quản các loại rau quả kích thước lớn trong điều kiện môi trường lý tưởng



### Khử mùi mạnh mẽ Triple power

Bộ lọc Khử mùi Triple power giúp loại bỏ các chất gây mùi\*1 và diệt trừ 99% vi khuẩn.\*2



### Khay đá lớn xoay và di chuyển được



Bạn có thể di chuyển khay đá hoặc thậm chí tháo ra để tận dụng không gian thuận tiện và hiệu quả hơn. Thiết kế hộp đá mới có dung tích lớn 5,3L\*3, tiện lợi cho các dịp cỗ bàn, tiệc tùng.

### Đệm cửa chống mốc



Nhờ công nghệ xử lý chống nấm mốc của Hitachi, đệm cửa chống nấm mốc và luôn sạch sẽ.

### Khay kính cường lực



Chống trầy xước và chịu nhiệt, mỗi chiếc kệ bằng kính cường lực có thể chịu tải trọng đến 100kg.\*4

\*1 Bộ lọc Khử mùi Triple Power có chức năng hút và loại bỏ 7 loại chất gây mùi (Đã được Hitachi kiểm nghiệm. Chất gây mùi: Methyl Mercaptan, Ammonia, Acetaldehyde, Trimethylamine, Propanal, Hexanal và Acetic Acid).

\*2 Do đó cũng có tác dụng khử trùng. Kết hợp các đặc tính của Than hoạt tính, Zeolite và Mangan Oxit (chất xúc tác), bộ lọc giúp giảm đáng kể chất gây mùi theo thời gian. Tổ chức kiểm nghiệm: Viện Đánh giá Chất lượng Boken. Phương pháp kiểm nghiệm: Phương pháp bám dính màng (UISZ2801). Tên bộ phận xử lý: Bộ lọc. Phương pháp khử trùng: Ứng dụng chất xúc tác oxy hóa để lọc. Đối tượng: Vi khuẩn bị hút vào trong bộ lọc. Kết quả kiểm nghiệm: chỉ đứng bộ lọc có thể diệt trừ 99% sau 24 giờ. Không ảnh hưởng đến môi trường và thực phẩm bên trong tủ lạnh.

\*3 Không có khay đá.

\*4 Khả năng chịu tải của kính cường lực. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

# Dòng 2 cửa | Stylish



**INVERTER**  
×  
**Hệ Thống Quạt Kép**

**Siêu tiết kiệm điện**

**Không cần ổn áp**

**Làm lạnh cực mạnh**

**Giữ lạnh lâu hơn (12 giờ)**




(GBK)

(GBW)

### Dòng cửa kính

- R-FG510PGV8** - Dung tích tổng: 443L  
Dung tích danh định: 406L
- R-FG480PGV8** - Dung tích tổng: 403L  
Dung tích danh định: 366L
- R-FG450PGV8** - Dung tích tổng: 375L  
Dung tích danh định: 339L

Màu



Kính đen (GBK)    Kính Nâu (GBW)

### Ngăn mát

- Ngăn trữ chuyển đổi
- Ngăn rau quả
- Khay kính cường lực
- Đèn LED




### Ngăn đông

- Khay đá xoay và di chuyển được
- Khay kính cường lực

### Tính năng khác

- Công nghệ Inverter
- Hệ thống quạt kép
- Cảm biến kép thông minh (Cảm biến nhiệt Eco)
- Khử mùi cực mạnh
- Núm điều chỉnh nhiệt độ
- Đệm cửa chống mốc
- Không đóng tuyết
- Không CFC
- Khóa và chìa khóa (Tùy chọn cho các model dòng Stylish)

### Kích thước (mm)



□: Không gian trao đổi nhiệt.



## Ngăn trữ chuyển đổi

Tính năng này cho phép dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ bên trong ngăn bằng cách chuyển đổi giữa hai chế độ.

Khoảng 5°C



### Chế độ trữ Rau quả

- Lưu trữ các loại trái cây và rau quả để hư hỏng
- Thuận tiện để lưu trữ thực phẩm theo nhiều kích cỡ

Khoảng 1°C



### Chế độ trữ Sữa/Thịt


- Giữ thịt và cá luôn tươi ngon
- Dùng để rã đông thực phẩm
- Làm mát thức uống nhanh theo nhiều kích cỡ



## Ngăn rau quả

Ngăn rau quả dung tích lớn cung cấp không gian rộng rãi để trữ rau quả kích thước lớn và đảm bảo độ tươi ngon. Khi chọn chế độ lưu trữ Rau quả cho Ngăn trữ chuyển đổi, không gian lưu trữ sẽ tăng lên đáng kể.

\* Khi chọn chế độ lưu trữ rau quả cho Ngăn trữ chuyển đổi, không gian lưu trữ tăng thêm 20L, tổng không gian lưu trữ lên tới 51L. Áp dụng cho model 406L.



Methyl Mercaptan  
Mùi hành và tỏi



Ammonia  
Mùi cá sống



Acetaldehyde  
Mùi giấm

## Khử mùi Triple power

Được trang bị màng lọc ba tác động cực mạnh giúp hút và khử sạch các mùi khó chịu (Methyl Mercaptan, Ammonia, Acetaldehyde, Trimethylamine, Propanal, Hexanal và Axit Acetic), đồng thời ức chế hoạt động của các vi khuẩn bất giữ được, tạo hiệu ứng kháng khuẩn. Kết hợp các đặc tính của Than hoạt tính, Zeolite và Oxit mangan (Chất xúc tác), màng lọc giúp giảm đáng kể các mùi khó chịu sinh ra trong quá trình lưu trữ.

• Tổ chức kiểm nghiệm: Boken Quality Evaluation Institute - Phương pháp kiểm nghiệm: Phương pháp màng bám dính (UISZ2801) - Tên thành phần xử lý: Màng lọc - Phương pháp kháng khuẩn: Sử dụng chất xúc tác Oxy hóa cho màng lọc - Đối tượng: Các vi khuẩn bị màng lọc bắt giữ - Kết quả kiểm nghiệm: Khả năng kháng khuẩn tới 99% sau 24 giờ, chỉ sử dụng màng lọc. Không ảnh hưởng tới không khí và thực phẩm bên trong tủ lạnh.

## Khay đá xoay và di chuyển được kích thước lớn

Khay đá có thể di chuyển hoặc tháo rời giúp tận dụng không gian lưu trữ hiệu quả và thuận tiện hơn. Hộp đá lớn dung tích 5.3L thật sự tiện lợi khi tổ chức các bữa tiệc.



\*So sánh với model trước đây.

## Khay kính cường lực

Bề mặt chống trầy xước, chịu nhiệt và dễ dàng lau chùi, có thể chịu được sức nặng lên tới 100kg\*.

\*Khối lượng mà kính cường lực chịu được.



# Dòng 2 Cửa | Stylish



**INVERTER**  
Bộ Điều Khiển Cảm Biến

**Siêu tiết kiệm điện**  
Không cần ổn áp

**Làm lạnh cực mạnh**  
Giữ lạnh lâu hơn (12 giờ)

## Dòng Stylish

**R-H350PGV7** - Dung tích tổng: 318L  
Dung tích danh định: 290L

**R-H310PGV7** - Dung tích tổng: 289L  
Dung tích danh định: 260L



(BSL) Ngăn rau quả Ngăn mát

## Dòng Stylish

**R-H230PGV7** - Dung tích tổng: 253L  
Dung tích danh định: 230L

**R-H200PGV7** - Dung tích tổng: 223L  
Dung tích danh định: 203L




(BBK) Ngăn rau quả Ngăn mát

### Ngăn mát

- Ngăn trữ chuyển đổi
- Ngăn rau quả
- Khay kính cường lực
- Đèn LED

### Màu



Bạc (BSL) Xám đen (BBK)


### Ngăn đông

- Khay đá xoay và di chuyển được
- Khay kính cường lực


### Tính Năng Khác

- Công nghệ Inverter
- Cảm biến kép thông minh (Cảm biến nhiệt Eco)
- Núm điều chỉnh nhiệt độ
- Màng lọc Nano Titanium
- Đệm cửa chống mốc
- Không đông tuyết
- Không CFC
- Khóa và chìa khóa (tùy chọn)


Kích thước (mm)




Dung tích danh định 290L



Dung tích danh định 260L



Dung tích danh định 230L



Dung tích danh định 203L  
□: Không gian trao đổi nhiệt


## Cảm biến kép thông minh

Tủ lạnh Hitachi có hai Cảm biến nhiệt Eco, một cho ngăn đông và một cho ngăn mát. Bộ đôi cảm biến nhận biết sự thay đổi nhiệt độ ở từng ngăn, cho phép duy trì nhiệt độ lý tưởng tại mọi thời điểm.

Nếu tủ lạnh chỉ có một cảm biến nhiệt (thường được đặt trong ngăn mát), sự thay đổi nhiệt độ trong ngăn đông do nhiều yếu tố mà không được phát hiện khiến thực phẩm không được đông lạnh như bình thường. Việc có thêm cảm biến thứ hai trong ngăn đông đảm bảo điều này không xảy ra và thực phẩm trong cả 2 ngăn được bảo quản ở điều kiện lý tưởng.



**ECO**  
CẢM BIẾN NHIỆT



Các yếu tố làm thay đổi nhiệt độ bên trong ngăn đông

Lượng thực phẩm bảo quản

Tần suất đóng/mở cửa

## Ngăn trữ chuyển đổi

Tính năng này cho phép điều chỉnh nhiệt độ bên trong ngăn để dàng bằng cách chuyển đổi giữa hai chế độ Sữa/Thịt và Rau quả.



### Chế độ trữ Rau quả


- Lưu trữ các loại trái cây và rau quả để hư hỏng
- Thuận tiện để lưu trữ thực phẩm theo từng kích cỡ

### Chế độ trữ Sữa/Thịt

- Giữ thịt và cá luôn tươi ngon
- Dùng để rã đông thực phẩm
- Làm mát nhanh thức uống

## Ngăn rau quả

Không gian lưu trữ rau quả kích cỡ lớn và giữ rau quả tươi ngon. Khi chọn chế độ lưu trữ rau quả ở Ngăn trữ chuyển đổi, bạn sẽ có hai ngăn rau quả với không gian lưu trữ tăng thêm đáng kể.



\* Chế độ trữ rau quả của Ngăn trữ chuyển đổi cung cấp thêm 15L, giúp bạn có tổng cộng 41L không gian lưu trữ rau quả. (Dung tích 26L: Ngăn rau quả và 41L: tổng dung tích áp dụng cho model 290L và 260L).



## Khay đá xoay và di chuyển được

Bạn có thể dời khay đá cho thuận tiện và hiệu quả hơn trong việc sử dụng không gian lưu trữ.



## Khay kính cường lực

Bề mặt chống trầy xước, chịu nhiệt và dễ dàng lau chùi, có thể chịu được sức nặng lên tới 100kg\*.

\*Khối lượng mà kính cường lực chịu được.



# Dòng 3 Cửa | Solfege



**INVERTER**

Siêu tiết kiệm điện

Không cần ổn áp

## Dòng cửa kính

**R-SG38PGV9X**  
Dung tích tổng: 404L  
Dung tích danh định: 375L



Màu  
Kính đen (GBK)    Kính Nâu (GBW)



### Ngăn mát

- Khay kính cường lực
- Ngăn trữ lạnh dạng trượt
- Đèn LED

### Ngăn rau quả

- Ngăn kéo 2 tầng dạng trượt
- Ngăn rau quả với lớp giữ ẩm
- Góc để chai


### Ngăn đông

- Ngăn kéo 2 tầng dạng trượt
- Làm đá tự động
- Cấp đông nhanh

### Tính năng khác

- Công nghệ Inverter
- Cảm biến nhiệt Eco
- Bảng điều khiển cảm ứng
- Bộ lọc khử mùi Triple Power
- Đệm kín cửa chống mốc
- Không đông tuyết
- Không CFC
- Không HFC

### Kích thước (mm)



Dung tích danh định 375L

## Ngăn rau quả với lớp giữ ẩm

Duy trì độ ẩm tối ưu

Lớp bảo vệ bên trên ngăn không cho không khí lạnh thổi trực tiếp vào rau quả, giúp duy trì độ ẩm tối ưu bên trong ngăn.



### Ngăn rau quả độc lập

Ngăn được thiết kế ngay giữa tủ lạnh giúp quan sát và đóng mở dễ dàng. Ngăn kéo hai tầng cho phép lưu trữ lượng lớn rau quả và dễ dàng sắp xếp ngăn nắp.



## Ngăn mát

Bảo vệ và duy trì độ ẩm bên trong thực phẩm, giúp giữ thực phẩm tươi ngon nhờ khí lạnh không thổi trực tiếp vào thực phẩm. Thiết kế tay cầm mang đến vẻ sang trọng cho ngăn mát.



## Ngăn đông 2 tầng

Dễ dàng quan sát và sắp xếp thực phẩm.



## Làm đá tự động

Làm đá tự động và liên tục bằng cách đổ nước vào hộc chứa nước ở ngăn mát.




## Khử mùi cực mạnh

**Bộ lọc khử mùi 3 lớp Triple Power**  
Bộ lọc khử mùi 3 lớp Triple Power lọc hiệu quả các thành phần mùi\*1 và loại bỏ 99% vi khuẩn\*2.



## Đèn LED tiết kiệm điện

Có tuổi thọ cao và ít tiêu tốn điện năng so với loại thông thường.



## Bảng điều khiển cảm ứng

Bảng điều khiển bằng kính phẳng giúp bạn điều chỉnh cài đặt dễ dàng chỉ cần chạm nhẹ. Mặt kính cường lực phẳng dễ dàng lau chùi, vệ sinh.

\*1 Bộ lọc Triple Power ba lớp bất giữ và loại bỏ 7 thành phần mùi (Đã được kiểm nghiệm bởi Hitachi. Loại mùi: Methyl Mercaptan, Ammonia, Acetaldehyde, Trimethylamine, Propanal, Hexanal và Acetic Acid).

\*2 Do đó cũng có tác dụng khử trùng. Kết hợp các tính chất của Than hoạt tính, Zeolite và Mangan Oxide (chất xúc tác), bộ lọc giúp giảm đáng kể tỷ lệ mùi theo thời gian. Tổ chức kiểm tra: Viện Đánh Giá Chất Lượng Boken. Phương pháp kiểm tra: Phương pháp bám dính màng (JISZ2801). Tên của thành phần kiểm nghiệm: Bộ lọc. Phương pháp khử trùng: Ứng dụng chất xúc tác oxy hóa để lọc. Đối tượng: Vi khuẩn bị mắc kẹt trong bộ lọc. Kết quả kiểm tra: khử trùng 99% sau 24 giờ, đạt được chỉ bằng bộ lọc. Không ảnh hưởng đến môi trường và thực phẩm bên trong tủ lạnh.

## BẢNG QUY CÁCH

Loại		Side by Side / Trang 5-8					
<b>Số cửa</b>		3 cửa	3 cửa	3 cửa		2 cửa	
<b>Dòng sản phẩm</b>		Grande	Cửa gương	Cửa kính		Cửa kính	
<b>Dung tích (L)</b>	Dung tích Tổng/Danh định	633/569	651/ 584	651/ 584	659/ 600	651/ 589	659/ 605
	Dung tích Ngăn đông	207	212	212	228	212	228
<b>Kích thước (mm)</b>	Rộng	920	920	920	920	920	920
	Cao	1,795	1,795	1,795	1,795	1,795	1,795
	Sâu bao gồm tay cầm	720	765	765	765	765	765
	Sâu không bao gồm tay cầm	720	720	720	720	720	720
<b>INVERTER x Hệ Thống Quạt Kép</b>		●	●	●	●	●	●
<b>Ngăn mát</b>	Bình chứa nước với bộ lọc	●	●	●	-	●	-
	Kệ trữ chai và rượu	●	●	-	-	-	-
	Khay thủy tinh chịu lực	●	●	●	●	●	●
	Ngăn trữ sản phẩm từ sữa	●	●	●	●	●	●
	Đèn LED	●	●	●	●	●	●
	Làm lạnh nhanh	●	-	-	-	-	-
<b>Ngăn chân không</b>	Ngăn chân không	●	-	-	-	-	-
	Đèn LED	●	-	-	-	-	-
<b>Ngăn rau quả</b>	Ngăn rau quả riêng biệt	●	●	●	●	-	-
	Ngăn trữ độ ẩm cao	3	3	3	3	2	2
	Đèn LED	●	●	●	●	-	-
<b>Ngăn đông</b>	Làm đá tự động	●	●	●	-	●	-
	Cấp đông nhanh	●	●	●	●	●	●
	Khay thủy tinh chịu lực	●	●	●	●	●	●
	Ngăn kéo	3	3	3	2	2	2
	Đèn LED	●	●	●	●	●	●
<b>Tính năng khác</b>	VIP (Tắm cách nhiệt chân không)	●	-	-	-	-	-
	Cửa tự động	●	-	-	-	-	-
	Cảm biến con người Eco	●	-	-	-	-	-
	Cảm biến nhiệt Eco	●	●	●	●	●	●
	Lấy nước và đá bên ngoài	●	●	●	-	●	-
	Bảng điều khiển cảm ứng	●	●	●	●	●	●
	Hiển thị số màu xanh	-	●	●	●	●	●
	Hiển thị công suất làm lạnh	-	●	●	●	●	●
	Chuông báo rò rỉ khí lạnh	●	●	●	●	●	●
	Màng lọc Nano Titanium	-	●	●	●	●	●
Bộ lọc Triple Power 3 lớp	●	-	-	-	-	-	
<b>Tính năng chung</b>		Chất làm lạnh R-600a / Không CFC / Không HFC / Không đóng tuyết / Đệm cửa chống mốc					
<b>Màu</b>		GBZ / DIA	MBW / MIR	GBK / GS			

Màu GBZ DIA MIR MBW GBK GS

## BẢNG QUY CÁCH

Loại		Ngăn đá dưới / Trang 9 - 20				
<b>Số cửa</b>		4 cửa		4 cửa		
<b>Dòng sản phẩm</b>		French Bottom Freezer		French Bottom Freezer		
<b>Dung tích (L)</b>	Dung tích Tổng/ Danh định	638 / 569		638 / 569		
	Dung tích ngăn mát	372		372		
	Dung tích ngăn đông	100		100		
	Dung tích ngăn chuyển đổi đa năng	97		97		
<b>Kích thước (mm)</b>	Rộng	900		910		
	Cao	1840		1835		
	Sâu bao gồm tay cầm	720		808		
	Sâu không bao gồm tay cầm	720		777		
<b>INTERVER x Hệ Thống Quạt Kép</b>		●		●		
<b>Ngăn mát</b>	Ngăn trữ chuyển đổi được	-		●		
	Ngăn chân không	Điều chỉnh nhiệt độ (-1°C/ +1°C)				
	Ngăn tùy chọn	●		-		
	Ngăn tiện ích	●		-		
	Bình chứa nước với bộ lọc	●		-		
	Làm lạnh nhanh	●		●		
	Khay thủy tinh chịu lực	●		●		
	Đèn LED	●		●		
	<b>Ngăn rau quả</b>	Ngăn rau quả riêng biệt	●		-	
		Ngăn rau quả Aero-care	-		●	
Ngăn kéo trợ lực		-		●		
<b>Ngăn đông</b>	Làm đá tự động	●		-		
	Khay đá để xoay	-		●		
	Cấp đông nhanh	●		●		
	Khay thủy tinh chịu lực	-		●		
	Ngăn kéo	● (4)		● (4)		
	Khay trượt	● (2)		● (2)		
	Ngăn trữ cực rộng	-		●		
<b>Ngăn chuyển đổi đa năng</b>	Làm mát 3°C - Lạnh/Thịt 1°C - Cấp đông mềm -3°C - Cấp đông -18°C				-	-
<b>Tính năng khác</b>	VIP (Tắm cách nhiệt chân không)	●		●		
	Cảm biến nhiệt Eco	●		●		
	Cảm biến con người	●		-		
	Cửa tự động	●		-		
	Tay nắm cửa chiếu sáng	●		-		
	Lấy nước bên ngoài	-		-		
	Bảng điều khiển cảm ứng	-		●		
	Bảng điều khiển đèn LED	●		-		
	Chuông báo rò rỉ khí lạnh	●		●		
	Bộ lọc khử mùi Triple Power	●		-		
Màng lọc Nano Titanium	-		●			
<b>Tính năng chung</b>	Chất làm lạnh R-600a/ Không CFC/ Không HFC/ Không đóng tuyết/ Đệm cửa chống mốc					
<b>Màu</b>		MIR/ MGW	GBK/ GMG	GBK/ XGR	GBK/ XGR	

Màu MIR MGW GBK GMG XGR

**BẢNG QUY CÁCH**

Loại		Ngăn đá dưới / Trang 21 - 26			Loại nhiều cửa		
Số cửa		3 cửa			2 cửa	2 cửa	3 cửa
Dòng sản phẩm		French Bottom Freezer			Bottom Freezer	Bottom Freezer	Solfege
Dung tích (L)	Dung tích Tổng/Danh định	510/ 429	456/ 382	451/ 415	466/415	303/275	404/375
	Dung tích ngăn mát	335	306	298	308	183	225
	Dung tích ngăn rau	-	-	-	-	-	75
	Dung tích ngăn đông	94	76	109	107	92	75
Kích thước (mm)	Rộng	750	680	680	680	560	600
	Cao	1780	1780	1795	1795	1600	1810
	Sâu bao gồm tay cầm	797	797	797	797	655	655
	Sâu không bao gồm tay cầm	760	760	760	760	655	655
<b>INVERTER x Hệ Thống Quạt Kép</b>		●	●	●	●	-	-
<b>Công nghệ INVERTER</b>		-	-	-	-	●	●
Ngăn mát	Bình chứa nước với bộ lọc	-	-	-	-	-	●
	Ngăn trữ chuyển đổi được	●	●	●	●	●	-
	Làm lạnh nhanh	-	-	-	●	-	●
	Khu vực làm lạnh nhanh	-	-	-	-	●	-
	Khay thủy tinh chịu lực	●	●	●	●	●	●
	Đèn LED	●	●	●	●	●	●
Ngăn rau quả	Ngăn rau quả riêng biệt	-	-	-	-	-	●
	Ngăn trữ độ ẩm cao	-	-	-	-	-	●
	Ngăn rau quả đóng mở dễ dàng	●	●	●	●	-	-
	Ngăn kéo 2 tầng dạng trượt	-	-	-	-	-	●
	Đèn LED	-	-	-	-	-	-
Ngăn đông	Làm đá tự động	-	-	-	-	-	●
	Khay đá xoay di chuyển được	●	●	●	●	-	-
	Cấp đông nhanh	●	●	●	●	-	●
	Khay thủy tinh chịu lực	-	-	-	-	●	-
	Ngăn kéo 2 tầng	●	●	●	●	-	●
Tính năng khác	Cảm biến kép thông minh	-	-	-	-	●	●
	Cảm biến nhiệt Eco	●	●	●	●	-	-
	Bảng điều khiển cảm ứng	●	●	●	●	-	●
	Chuông báo rò rỉ khí lạnh	●	●	●	●	-	●
	Màng lọc Nano Titanium	●	●	-	●	●	-
	Bộ lọc khử mùi Triple Power	-	-	●	-	-	●
<b>Tính năng chung</b>		Chất làm lạnh R-600a / Không CFC / Không HFC / Không đóng tuyết / Đệm cửa chống mốc					
Màu		GBK/GBW/GS		GBK	BSL/BBK	GBK	

Màu GBK GBW GS BSL BBK

**BẢNG QUY CÁCH**

Loại		Ngăn đá trên / Trang 27 - 32				
Số cửa		4 Cửa			2 Cửa	
Dòng sản phẩm		Big French mới			Big2	
		Sang trọng	Tiêu chuẩn		Cửa kính	
Dung tích (L)	Dung tích Tổng/Danh định	586/540	586/540	563/509	601/550	489/450
	Dung tích ngăn đông	144	144	144	145	117
Kích thước (mm)	Rộng	855	855	855	855	715
	Cao	1,835	1,835	1,760	1,835	1,835
	Sâu bao gồm tay cầm	737	737	745	740	740
	Sâu không bao gồm tay cầm	727	727	727	740	740
<b>INVERTER x Hệ thống quạt kép</b>		●	●	●	●	●
Ngăn mát	Ngăn trữ chuyển đổi được	●	●	●	●	●
	Khay thủy tinh chịu lực	●	●	●	●	●
	Bình chứa nước với bộ lọc (Lấy nước bên ngoài)	●	●	-	-	-
	Bình chứa nước với bộ lọc (Làm đá tự động)	●	-	-	(●)	(●)
	Đèn LED	●	●	●	●	●
Ngăn rau quả	Ngăn rau quả dung tích lớn với lớp giữ ẩm	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●
Ngăn đông	Làm đá tự động	-	-	-	(●)	(●)
	Khay đá xoay và di chuyển được	-	-	-	●	●
	Cấp đông nhanh	●	●	●	●	●
	Khay thủy tinh chịu lực	●	●	●	●	●
	Đèn LED	●	●	●	●	●
Tính năng khác	Cảm biến kép thông minh (Cảm biến nhiệt ECO)	●	●	●	●	●
	Lấy nước bên ngoài	●	●	-	-	-
	Bảng điều khiển cảm ứng	●	●	●	●	●
	Màng lọc Nano Titanium	●	●	●	●	●
	Chuông báo rò rỉ khí lạnh	●	●	●	●	●
	Khoá và chìa khoá	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
<b>Các tính năng chung</b>		Chất làm lạnh R-600a / Không CFC / Không HFC / Không đóng tuyết / Đệm cửa chống mốc				
Màu		GBK / GBW		GBK	GBK	

Màu GBK GBW

**BẢNG QUY CÁCH**

Loại		Ngăn đá trên / Trang 33 - 38								
Số cửa		2 cửa		2 cửa			2 cửa			
Dòng sản phẩm		Cửa kính		Cửa kính			Cửa kính			
Dung tích (L)	Dung tích Tổng/Danh định	443/390	403/349	443/406	403/366	375/339	443/406	403/366	357/339	
	Dung tích ngăn đông	102	94	109	101	101	109	101	101	
	Dung tích ngăn mát	288	255	297	265	238	297	265	238	
	Dung tích ngăn rau	680	650	680	650	650	650	650	650	
Kích thước (mm)	Rộng	680	650	680	650	650	650	650	650	
	Cao	1770	1695	1770	1695	1605	1770	1695	1605	
	Sâu không bao gồm tay cầm	720	720	720	720	720	720	720	720	
<b>INVERTER x Hệ Thống Quạt Kép</b>		●	●	●	●	●	●	●	●	
Ngăn mát	Ngăn trữ chuyển đổi được	-	-	-	-	-	●	●	●	
	Ngăn chuyển đổi đa năng	Điều chỉnh nhiệt độ (3,1,-3,-12°C)			Điều chỉnh nhiệt độ (3 <-> -3°C)			-	-	-
	Ngăn rau quả giữ ẩm	●	●	-	-	-	-	-	-	
	Ngăn rau quả	-	-	●	●	●	●	●	●	
	Khay thủy tinh chịu lực	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Đèn LED	●	●	●	●	●	●	●		
Ngăn đông	Làm đá tự động	●	●	-	-	-	-	-	-	
	Khay đá xoay & di chuyển được	-	-	●	●	●	●	●	●	
	Khay thủy tinh chịu lực	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tính năng khác	Cảm biến nhiệt kép Eco	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Bộ lọc khử mùi Triple Power	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Núm điều khiển thông minh	-	-	-	●	●	●	●	●	
	Bảng điều khiển LED	●	●	-	-	-	-	-	-	
<b>Tính năng chung</b>		Chất làm lạnh R-600a / Không CFC / Không HFC / Không đóng tuyết / Đệm cửa chống mốc								
Màu sắc		GBK/GMG		GBK/MIR		GBK	GBK/GBW			

Màu MIR GBK GBW GMG

**BẢNG QUY CÁCH**

Loại		Ngăn đá trên / Trang 39/40			
Số cửa		2 cửa			
Dòng sản phẩm		Dòng Stylish			
		Stylish	Stylish	Stylish	Stylish
Dung tích (L)	Dung tích Tổng/Danh định	318/290	289/260	253/230	223/203
	Dung tích ngăn đông	70	70	54	51
	Dung tích ngăn rau	600	600	540	540
Kích thước (mm)	Rộng	600	600	540	540
	Cao	1,672	1,552	1,585	1,460
	Sâu không bao gồm tay cầm	663	663	650	650
Làm lạnh	Công nghệ INVERTER	●	●	●	●
	Hệ thống quạt kép	-	-	-	-
Ngăn mát	Ngăn trữ chuyển đổi được	●	●	●	●
	Khay thủy tinh chịu lực	●	●	●	●
	Ngăn rau quả	●	●	●	●
	Đèn LED	●	●	●	●
Ngăn đông	Khay thủy tinh chịu lực	●	●	●	●
	Khay đá xoay & di chuyển được	-	-	-	-
	Khay đá và hộp đá	(●)	(●)	(●)	(●)
Tính năng khác	Cảm biến kép thông minh	●	●	●	●
	Màng lọc Nano Titanium	●	●	●	●
	Màng lọc 3 lớp Triple Power	-	-	-	-
	Khoá và chìa khoá	(●)	(●)	(●)	(●)
	Núm điều khiển thông minh	●	●	●	●
<b>Các tính năng chung</b>		Chất làm lạnh R-600a / Không CFC / Không HFC / Không đóng tuyết / Đệm cửa chống mốc			
Màu		BSL / BBK			

Màu BSL BBK

(●) Tùy chọn ○ Quy cách sản phẩm và thiết kế có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. ○ Màu sắc thật của sản phẩm có thể khác so với catalogue này.