



Tủ lạnh

HITACHI



Tận Hưởng Hương Vị Tươi Ngon



INVERTER × Hệ Thống Quạt Kép

Siêu tiết kiệm điện

Làm lạnh cực mạnh

Không cần ổn áp

Giữ lạnh lâu hơn (15 giờ)



R-MY800GVGV0
(MIR)



R-FM800XAGGV9X
(DIA)

Ngăn Chân Không Vacuum Compartment

Công nghệ đột phá giữ thực phẩm tươi ngon, cho món ăn tuyệt vời

Hút Chân Không Giúp Thực Phẩm Luôn Tươi Ngon

Hạn chế lượng oxy chính là bí quyết để duy trì sự tươi ngon của thực phẩm. Công nghệ bảo quản chân không độc đáo của Hitachi giúp duy trì mức áp suất bằng khoảng 0,8 atm (áp suất khí quyển). Độ tươi ngon và dinh dưỡng của thịt, cá và các sản phẩm từ sữa được bảo toàn, bạn có thể nấu ăn ngay mà không cần rã đông.



Công Nghệ Duy Trì Sự Tươi Ngon Ở Môi Trường Chân Không 0.8 atm*6

Công nghệ đột phá của Hitachi mang đến khả năng bảo quản thực phẩm tối ưu nhất: cấu trúc ngăn trữ hoàn toàn kín khí chịu được áp suất, và duy trì môi trường hoàn toàn không có không khí. Một máy bơm chân không được thiết kế bên trong Ngăn Chân Không Vacuum Compartment để hút không khí và giảm oxy để đạt được ngưỡng áp suất khoảng 0,8 atm (áp suất khí quyển) trong suốt quá trình sử dụng.



Giữ Trộn Dưỡng Chất

Hãy ăn uống nhiều dưỡng chất hơn. Môi trường chân không có khả năng ngăn chặn quá trình oxy hóa, giữ lại các chất dinh dưỡng bên trong thực phẩm.



Hàm lượng DHA trong cá thu được lưu trữ sau 3 ngày*1
Kiểm nghiệm và báo cáo bởi Đại học Công nghệ Suranaree *2



Hàm lượng Vitamin C trong quả dứa được lưu trữ sau 3 ngày*3
Kiểm nghiệm và báo cáo bởi Đại học Công nghệ Suranaree*2




Hàm lượng Vitamin C trong quả đu đủ được lưu trữ sau 7 ngày*3



Thấm Gia Vị Nhanh

Vì không khí được loại bỏ, nên thực phẩm lưu trữ trong Ngăn chân không Vacuum Compartment sẽ thấm gia vị nhanh hơn. Vì vậy, sẽ tốn ít thời gian hơn cho việc tẩm ướp và nấu nướng, nhất là khi cần ướp gia vị hoặc khử nước cho các món khô, nhờ vậy bạn sẽ có thêm nhiều thời gian hơn để thưởng thức món ăn!



Tốc độ thấm gia vị*5




Lưu trữ tối ưu

Lưu trữ các loại thực phẩm đa dạng trong điều kiện tối ưu.



Bảo Quản Với Hai Vùng Nhiệt Độ

Giờ đây bạn có thể thoải mái lưu trữ thực phẩm mà không lo bị đóng băng, nhờ tính năng lựa chọn mức nhiệt -1°C /+1°C tùy theo loại thực phẩm, giúp giữ nguyên hương vị và kết cấu của món ăn.




Chế độ chân không Sub Zero: Khoảng -1°C Chế độ chân không Chilled Mode: Khoảng +1°C

* Ngăn chân không của model R-FM800XAGGV9X chỉ có 1 mức nhiệt +1°C

Bảo Quản Độ Tươi Ngon

Ngăn Chân Không Vacuum Compartment bảo quản tuyệt vời hương vị và kết cấu ban đầu, bằng cách giữ cho thực phẩm luôn tươi ngon mà không bị đóng băng, giảm tình trạng mất nước mà không cần màng bọc thực phẩm.*7

Mức độ duy trì độ ẩm



Thưởng Thức Vị Tươi Ngon Tuyệt Vời (Sashimi)!



Giá trị K Trong cả ngày sống được lưu trữ sau 3 ngày*8
Ngăn Chân Không : 18.8%
(Chế độ chân không Sub Zero: khoảng -1°C)
Ngăn mát : 31.5%
Giá trị ban đầu : 10.4%

Thưởng Thức Vị Ngon Tươi Như Mới



Giá trị K Trong ức gà được lưu trữ sau 7 ngày*8
Ngăn Chân Không : 46.9%
(Chế độ chân không Sub Zero: khoảng -1°C)
Ngăn mát : 52.3%
Giá trị ban đầu : 44.0%

Bảo Toàn Hương Vị

Ngăn chân không Vacuum Compartment bảo quản tuyệt vời hương vị và kết cấu ban đầu bằng cách giảm thiểu sự chảy nước trong khi vẫn giữ thực phẩm tươi ngon, không bị đóng băng, giảm tình trạng mất nước mà không cần màng bọc thực phẩm.



Sự chảy nước **0.37g / 100g**
Ngăn Chân Không (Chế độ Vacuum Sub Zero: Tương đương -1°C)

Sự chảy nước **0.69g / 100g**
Ngăn đông (Rã đông tự nhiên)

*1 Model đã thử nghiệm: R-X7300F. Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hoặc độ tươi thực phẩm được bảo quản. Hiệu quả này không kéo dài đến ngày hết hạn cũng như không đảm bảo thời hạn sử dụng được chỉ định.
*2 Được thử nghiệm bởi Trung tâm thiết bị Khoa học và Công nghệ, Đại học Suranaree theo các quy tắc, điều kiện, và kết quả thử nghiệm tại thời điểm thử nghiệm và phân tích. Dữ liệu do Hitachi tính toán.
*3 Model đã thử nghiệm: R-M80VAGGD9X. Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hoặc độ tươi thực phẩm được bảo quản. Hiệu quả này không kéo dài đến ngày hết hạn cũng như không đảm bảo thời hạn sử dụng được chỉ định.
*4 Được thử nghiệm bởi Hitachi.
*5 Được thử nghiệm bởi Hitachi. Model đã thử nghiệm: R-S38JV. Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hoặc độ tươi của thực phẩm được bảo quản.
*6 Chân không có nghĩa là không gian nơi áp suất thấp hơn áp suất khí quyển. Áp suất trong Ngăn Chân Không khoảng 0.8 atm, thấp hơn áp suất khí quyển vì vậy Hitachi gọi là chân không.
*7 Model đã thử nghiệm (Thịt gà thái lát): R-WB640VFX. Model đã thử nghiệm (Phô mai lát, cá hồi và xà lách Hà Lan): R-S38JV.
*8 Được thử nghiệm bởi Hitachi. Model đã thử nghiệm: R-WB64VGD0. Giá trị K là biểu thị của độ tươi. Giá trị K càng thấp thì thực phẩm càng tươi. Giá trị K từ 20% trở lên không phù hợp để ăn sống và giá trị K từ 60% trở lên không thích hợp để tiêu thụ. Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hoặc độ tươi của thực phẩm được bảo quản và không có tác dụng kéo dài ngày hết hạn.
*9 Được thử nghiệm bởi Hitachi. Model đã thử nghiệm: R-WB64VGD0. Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hoặc độ tươi của thực phẩm được bảo quản và không có tác dụng kéo dài ngày hết hạn.

Side by Side



R-FM800XAGGV9X
(GBZ/DIA)



R-MY800GVGV0
(MIR)



R-MX800GVGV0
(GBK)



R-M800PGV0
(GBK)



R-SX800PGV0
(GBK)



R-S800PGV0
(GBK)

INVERTER × Hệ Thống Quạt Kép

Siêu tiết kiệm điện

Làm lạnh cực mạnh

Không cần ổn áp

Giữ lạnh lâu hơn (15 giờ)


Side by Side | Grande

R-FM800XAGGV9X - Dung tích tổng: 633L
Dung tích danh định: 569L

Ngăn chân không
3 cửa - Lấy đá bên ngoài



MÀU
Glass Bronze (GBZ)
Diamond (GBZ)



□: Không trao đổi nhiệt



Vacuum Compartment

Ngăn Chân Không

Hạn chế Oxy chính là bí quyết để duy trì sự tươi ngon của thực phẩm. Công nghệ bảo quản độc đáo của Hitachi với bơm chân không giúp hút không khí từ thực phẩm, hạn chế lượng Oxy cùng cấu trúc kín khí duy trì môi trường chân không 0,8 atm giúp bảo toàn sự tươi ngon, dinh dưỡng của thịt, cá và các sản phẩm từ sữa, bạn có thể nấu ngay mà không cần rã đông.

Giữ trọn dưỡng chất

Duy trì độ tươi ngon

Ngăn ngừa mất nước

Không cần rã đông


Tiết Kiệm Điện Năng Vượt Trội Cảm Biến Con Người

Bảng điều khiển tự động hiển thị khi có người đến gần tủ lạnh. Cảm biến nhận biết được khi có người ở gần tủ lạnh và tự động bật/ tắt chế độ tiết kiệm năng lượng. Tính năng này rất hữu ích khi bạn đi du lịch hoặc vắng nhà trong một thời gian dài.



VIP - Tấm cách nhiệt Chân Không*1

VIP là một tấm mỏng bên trong là trạng thái chân không không có khả năng cách nhiệt vượt trội - cao hơn nhiều so với Urethane, một loại vật liệu cách nhiệt thông thường dùng cho tủ lạnh. VIP ngăn nhiệt bên ngoài xâm nhập vào và ngăn chân không khí lạnh thoát ra, đạt được hiệu quả tiết kiệm năng lượng vượt trội. Thời gian giữ lạnh lên đến 15 giờ khi bị mất điện, đây là hiệu suất cách điện cao nhất.



Siêu tiết kiệm điện

Làm lạnh cực mạnh

Không cần ổn áp

Giữ lạnh lâu hơn (15 giờ)

Thiết Kế Tiện Dụng Cửa Tự Động

Ngay khi bạn đang bận tay, hoặc cửa tủ chứa đầy thực phẩm nặng, cửa sẽ tự động mở ra theo hai cách chỉ với một cái chạm nhẹ



Chạm mở cửa
Để mở cửa ngăn đông hoặc ngăn mát



Trượt mở cửa
Để mở cả hai cửa ngăn đông và ngăn mát.



Bảng Điều Khiển Cảm Ứng

Bảng điều khiển trên mặt kính phẳng cho phép bạn thay đổi cài đặt dễ dàng. Và chỉ cần lau nhẹ để làm sạch bề mặt kính cường lực.



Nước Sạch Từ Nguồn Nước Tinh Khiết

Chỉ cần cho nước khoáng hoặc nước tinh khiết vào ngăn chứa nước 3.3L, tủ lạnh sẽ tự động làm đá cho bạn. Bạn có thể lắp đặt tủ lạnh ở bất cứ nơi đâu, không cần kết nối với nguồn nước.



Ngăn Chứa Rau Quả Riêng Biệt

Để giữ sự tươi mát lâu dài, mỗi ngăn được duy trì độ ẩm cao ở mức tối ưu khoảng 90%*3 bằng cách làm mát gián tiếp. Tủ ngăn với thiết kế hoàn toàn riêng biệt luôn chứa đầy không khí sạch, không bị nhiễm mùi nhờ có bộ lọc khử mùi Triple Power.



Khử Mùi Mạnh Mẽ

Bộ lọc Triple Power
Bộ lọc Triple Power giúp loại bỏ hiệu quả đến 99%*5 các phân tử mùi khó chịu *4 và kháng khuẩn, giữ tủ lạnh luôn sạch sẽ và vệ sinh.



Nội Thất Thanh Lịch

Nội thất tủ lạnh được thiết kế trang nhã, nhưng vẫn tiện lợi với đèn LED tiết kiệm năng lượng, kệ chứa các loại chai rượu tiện dụng cùng không gian lưu trữ rộng thoáng. Tấm ốp bằng hợp kim nhôm trên thân tủ tạo điểm nhấn, mang đến sự sang trọng và hiện đại.



Làm Lạnh Siêu Tốc

Chế độ làm lạnh nhanh giúp làm lạnh nhanh và mạnh hơn. Tốc độ làm lạnh sẽ tăng lên khoảng 19%*6.

*1 Hình ảnh chỉ dùng cho mục đích minh họa. Được thử nghiệm bởi Hitachi. Các thử nghiệm so sánh được thực hiện với đầy đủ dòng sản phẩm của Hitachi.

*2 Hình ảnh chỉ dùng cho mục đích minh họa. Được thử nghiệm bởi Hitachi. Điều kiện hoạt động có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế.

*3 Được thử nghiệm bởi Hitachi. Thông số có thể khác tùy thuộc vào số lượng và loại rau.

*4 Bộ lọc 3 lớp Triple Power bắt giữ và loại bỏ 7 thành phần mùi (Đã được kiểm nghiệm bởi Hitachi. Loại mùi: Methyl Mercaptan, Ammonia, Acetaldehyde, Trimethylamine, Propanal, Hexanal và Acetic Acid).

*5 Do đó cũng có tác dụng khử trùng. Kết hợp các tính chất của Than hoạt tính, Zeolite và Mangan Oxide (chất xúc tác), bộ lọc giúp giảm đáng kể tỷ lệ mùi theo thời gian. Tổ chức kiểm tra: Viện Đánh Giá Chất Lượng Boken. Phương pháp kiểm tra: Phương pháp bám dính màng (JISZ2801). Tên của thành phần kiểm nghiệm: Bộ lọc. Phương pháp khử trùng: Ứng dụng chất xúc tác oxy hóa để lọc.

Đối tượng: Vi khuẩn bị bắt giữ trong bộ lọc. Kết quả kiểm tra: khử trùng 99% sau 24 giờ, đạt được chỉ bằng bộ lọc. Không ảnh hưởng đến môi trường và thực phẩm bên trong tủ lạnh.

*6 Kiểm nghiệm bởi Hitachi. So sánh khi BẬT và TẮT chế độ Làm lạnh nhanh.

Side by Side | 3 Cửa Sang Trọng

Thiết Kế Kính Không Viền

Thêm nét sang trọng cho căn bếp hiện đại với thiết kế cửa kính không viền hoàn toàn mới.

Cửa Gương

Một kiệt tác giúp căn bếp thêm phần hoàn hảo với tủ lạnh Hitachi Side by Side cửa gương nguyên khối vô cùng đẳng cấp.



Kính Đen

Thêm nét sang trọng cho gian bếp hiện đại với thiết kế cửa kính không viền hoàn toàn mới.



Bảo Quản Rau Quả Tươi Ngon

Ngăn Rau Quả Độ Ẩm Cao

Để giữ được độ tươi ngon lâu dài, mỗi ngăn rau quả đều duy trì độ ẩm ở mức tối ưu khoảng 90%*2 với tính năng làm lạnh gián tiếp. Và các ngăn được thiết kế hoàn toàn riêng biệt luôn tràn ngập không khí sạch, không bị lẫn mùi nhờ bộ lọc khử mùi mạnh mẽ Triple Power.

Duy trì độ ẩm cao 90%*2

Độ ẩm cao giữ cho rau quả được bảo quản trong môi trường tối ưu tươi ngon đến 7 ngày.*2
Cải bó xôi được lưu trữ sau 7 ngày



Khử Mùi Mạnh Mẽ

Bộ Lọc Triple Power

Bộ Lọc Triple Power giúp loại bỏ hiệu quả đến 99%*4 các phần tử mùi khó chịu*3 và kháng khuẩn, giữ tủ lạnh luôn sạch sẽ và vệ sinh.




Bước Đột Phá Tiết Kiệm Năng Lượng

VIP – Tấm Cách Nhiệt Chân Không*5

(Vacuum Insulation Panel Technology)

VIP là một tấm mỏng với lớp chân không bằng sợi thủy tinh siêu mịn bên trong, cho hiệu quả cách nhiệt cực cao - cao hơn nhiều so với vật liệu cách nhiệt truyền thống Urethane. Bộ phận này ngăn nhiệt thoát ra ngoài, cho hiệu quả năng lượng vượt trội. Khả năng giữ lạnh là 15 giờ, hiệu suất cách nhiệt cao nhất trong thời gian cắt điện



INVERTER × Hệ Thống Quạt Kép

Tác dụng làm lạnh tối ưu ở cả ngăn đông và ngăn mát, điều mà hệ thống quạt đơn không thể đạt được. Công nghệ làm lạnh bằng quạt kép được cải tiến với các quạt chuyên dụng cho từng ngăn, đảm bảo tiết kiệm năng lượng và hiệu quả làm lạnh mạnh mẽ. Ngoài ra tủ lạnh Hitachi còn có Bộ Cảm Biến Nhiệt Eco trong mỗi ngăn giúp phát hiện sự thay đổi nhiệt độ, cho phép duy trì nhiệt độ lý tưởng trong mỗi ngăn.



- Siêu tiết kiệm điện
- Làm lạnh cực mạnh
- Không cần ổn áp
- Giữ lạnh lâu hơn (15 giờ)

*1 Được thử nghiệm bởi Hitachi. Hiệu quả khác nhau tùy thuộc vào số lượng và loại rau quả.

*2 Thí nghiệm duy trì độ ẩm thực hiện bởi Hitachi. Hiệu quả không giúp kéo dài thời hạn sử dụng và ngày hết hạn của thực phẩm.

*3 Bộ Lọc Triple Power có chức năng hút và loại bỏ 7 chất gây mùi (Được thử nghiệm bởi Hitachi. Loại mùi: Methyl Mercaptan, Ammonia, Acetaldehyd, Trimethylamine, Propanal, Hexanal và Acetic Acid).

*4 Bộ lọc cũng có tác dụng khử trùng. Kết hợp các tính chất của than hoạt tính, Zeolite và Mangan Oxide (chất xúc tác), bộ lọc giúp giảm đáng kể tỷ lệ mùi xuất hiện theo thời gian. Tổ chức kiểm tra: Viện đánh giá chất lượng Boken. Phương pháp thử: Phương pháp bám dính màng (JISZ2801). Tên thành phần xử lý: Bộ lọc. Phương pháp khử trùng: Ứng dụng chất xúc tác oxy hóa để lọc. Chủ thể: Vi khuẩn bị hút vào trong bộ lọc. Kết quả kiểm tra: khử trùng 99% sau 24 giờ, đạt được chỉ bằng bộ lọc. Không ảnh hưởng đến môi trường và thực phẩm bên trong tủ lạnh.

*5 Được thử nghiệm bởi Hitachi. Các thử nghiệm được thực hiện với sản phẩm hoàn chỉnh.

Nước Sạch Từ Nguồn Nước Tinh Khiết


Lấy Đá Và Nước Bên Ngoài

Chỉ cần đổ nước khoáng hoặc nước tinh khiết vào bình chứa nước 5,0L, tủ lạnh sẽ tự động làm đá liên tục. Bạn có thể lắp đặt tủ lạnh ở bất cứ đâu, không cần hệ thống ống cấp nước rắc rối.



Làm Đá Tự Động

Khi bạn muốn làm đá nhanh chóng, hãy BẬT chế độ Quick Freezing (Cấp đông nhanh). Chế độ này sẽ làm đá nhanh hơn khoảng 14%*1



Các Tính Năng Khác



Làm Lạnh Nhanh Chóng

Chế độ Quick Cooling (Làm lạnh nhanh) giúp bạn làm lạnh nhanh và mạnh hơn. Tốc độ làm lạnh sẽ tăng lên khoảng 8%*1



Nội Thất Thanh Lịch

Nội thất tủ lạnh Hitachi Side by Side được thiết kế tỉ mỉ mang lại sự thoải mái và tiện lợi với hệ thống đèn LED tiết kiệm điện năng.

Dung tích tổng/danh định
R-MY800GVGV0 633L/569L **R-MX800GVGV0** 633L/569L




Màu
 Gương (MIR)

Màu
 Kính đen (GBK)



Kích Thước (mm)

□ Không gian trao đổi nhiệt.



Side by Side | 3 Cửa Tiêu Chuẩn

Thiết Kế Kính Không Viền

Thêm nét sang trọng cho gian bếp hiện đại với thiết kế cửa kính không viền hoàn toàn mới.



Bảo Quản Rau Quả Tươi Ngon

Ngăn Rau Quả Độ Ẩm Cao

Để giữ được độ tươi ngon lâu dài, mỗi ngăn rau quả đều duy trì độ ẩm ở mức tối ưu khoảng 90%*2 với tính năng làm lạnh gián tiếp. Và các ngăn được thiết kế hoàn toàn riêng biệt luôn tràn ngập không khí sạch, không bị lẫn mùi nhờ bộ lọc khử mùi mạnh mẽ Triple Power.



Duy trì độ ẩm cao 90%*2

Độ ẩm cao giữ cho rau quả được bảo quản trong môi trường tối ưu tươi ngon đến 7 ngày.*2


Cải bó xôi được lưu trữ sau 7 ngày



Bước Đột Phá Tiết Kiệm Năng Lượng

VIP - Tấm Cách Nhiệt Chân Không*5

VIP là một tấm mỏng với lớp chân không bằng sợi thủy tinh siêu mịn bên trong, cho hiệu quả cách nhiệt cực cao - cao hơn nhiều so với vật liệu cách nhiệt truyền thống Urethane. Bộ phận này ngăn nhiệt thoát ra ngoài, cho hiệu quả năng lượng vượt trội. Khả năng giữ lạnh là 15 giờ, hiệu suất cách nhiệt cao nhất trong thời gian cắt điện.



INVERTER × Hệ Thống Quạt Kép

Tác dụng làm lạnh tối ưu ở cả ngăn đông và ngăn mát, điều mà hệ thống quạt đơn không thể đạt được. Công nghệ làm lạnh bằng quạt kép được cải tiến với các quạt chuyên dụng cho từng ngăn, đảm bảo tiết kiệm năng lượng và hiệu quả làm lạnh mạnh mẽ. Ngoài ra tủ lạnh Hitachi còn có Bộ Cảm Biến Nhiệt Eco trong mỗi ngăn giúp phát hiện sự thay đổi nhiệt độ, cho phép duy trì nhiệt độ lý tưởng trong mỗi ngăn.



- Siêu tiết kiệm điện
- Làm lạnh cực mạnh
- Không cần ổn áp
- Giữ lạnh lâu hơn (15 giờ)

Các Tính Năng Khác

Khay Làm Đá Xoay Dễ Tháo Lắp

Chỉ cần vận cần gạt của máy làm đá là có thể làm đá một cách dễ dàng. Khi bạn muốn làm đá nhanh chóng, hãy BẬT chế độ Quick Freezing (Cấp đông nhanh.)



Làm Lạnh Nhanh Chóng

Chế độ Quick Cooling (Làm lạnh nhanh) giúp bạn làm lạnh nhanh và mạnh hơn. Tốc độ làm lạnh sẽ tăng lên khoảng 8%*6



Nội Thất Thanh Lịch

Nội thất tủ lạnh Hitachi Side by Side được thiết kế tỉ mỉ mang lại sự thoải mái và tiện lợi với hệ thống đèn LED tiết kiệm điện năng.



Khử Mùi Mạnh Mẽ

Bộ Lọc Triple Power

Bộ Lọc Triple Power giúp loại bỏ hiệu quả đến 99%*4 các phần tử mùi khó chịu*3 và kháng khuẩn, giữ tủ lạnh luôn sạch sẽ và vệ sinh.



*1 Được thử nghiệm bởi Hitachi. Hiệu quả khác nhau tùy thuộc vào số lượng và loại rau quả

*2 Thí nghiệm duy trì độ ẩm được thực hiện bởi Hitachi. Hiệu quả không giúp kéo dài thời hạn sử dụng và ngày hết hạn của thực phẩm.

*3 Bộ Lọc Triple Power có chức năng hút và loại bỏ 7 phần tử mùi (Được thử nghiệm bởi Hitachi. Loại mùi: Methyl Mercaptan, Ammonia, Acetaldehyd, Trimethylamine, Propanal, Hexanal và Acetic Acid).

*4 Bộ lọc cũng có tác dụng khử trùng. Kết hợp các tính chất của than hoạt tính, Zeolite và Mangan Oxide (chất xúc tác), bộ lọc giúp giảm đáng kể tỷ lệ mùi xuất hiện theo thời gian. Tổ chức kiểm tra: Viện đánh giá chất lượng Boken. Phương pháp thử: Phương pháp bám dính màng (JISZ2801). Tên thành phần xử lý: Bộ lọc. Phương pháp khử trùng: Ứng dụng chất xúc tác oxy hóa để lọc. Chủ thể: Vi khuẩn bị mắc kẹt trong bộ lọc. Kết quả kiểm tra: khử trùng 99% sau 24 giờ, đạt được chỉ bằng bộ lọc. Không ảnh hưởng đến môi trường và thực phẩm bên trong tủ lạnh.

*5 Được thử nghiệm bởi Hitachi. Các thử nghiệm được thực hiện với sản phẩm hoàn chỉnh.

*6 Được thử nghiệm bởi Hitachi. So sánh giữa chế độ Quick Cooling (Làm Lạnh Nhanh) ở trạng thái BẬT và TẮT.

R-M800PGV0 (GBK) - Dung tích tổng: 641L
- Dung tích danh định: 590L




Màu
Kính đen (GBK)



Kích Thước (mm)

□ : Không gian trao đổi nhiệt



Side by Side | 2 Cửa Sang Trọng

Thiết Kế Kính Không Viền

Thêm nét sang trọng cho gian bếp hiện đại với thiết kế cửa kính không viền hoàn toàn mới




Bước Đột Phá Tiết Kiệm Năng Lượng

VIP - Tấm Cách Nhiệt Chân Không*1

(Vacuum Insulation Panel Technology)

VIP là một tấm mỏng với lớp chân không bằng sợi thủy tinh siêu mịn bên trong, cho hiệu quả cách nhiệt cực cao - cao hơn nhiều so với vật liệu cách nhiệt truyền thống Urethane. Bộ phận này ngăn nhiệt thoát ra ngoài, cho hiệu quả năng lượng vượt trội. Khả năng giữ lạnh là 15 giờ, hiệu suất cách nhiệt cao nhất trong thời gian cắt điện



INVERTER × Hệ Thống Quạt Kép

Tác dụng làm lạnh tối ưu ở cả ngăn đông và ngăn mát, điều mà hệ thống quạt đơn không thể đạt được. Công nghệ làm lạnh bằng quạt kép được cải tiến với các quạt chuyên dụng cho từng ngăn, đảm bảo tiết kiệm năng lượng và hiệu quả làm lạnh mạnh mẽ. Ngoài ra tủ lạnh Hitachi còn có Bộ Cảm Biến Nhiệt Eco trong mỗi ngăn giúp phát hiện sự thay đổi nhiệt độ, cho phép duy trì nhiệt độ lý tưởng trong mỗi ngăn.



- Siêu tiết kiệm điện
- Làm lạnh cực mạnh
- Không cần ổn áp
- Giữ lạnh lâu hơn (15 giờ)


Nước Sạch Từ Nguồn Nước Tinh Khiết

Lấy Đá Và Nước Bên Ngoài



Chỉ cần đổ nước khoáng hoặc nước tinh khiết vào bình chứa nước 5,0L, tủ lạnh sẽ tự động làm đá liên tục. Bạn có thể lắp đặt tủ lạnh ở bất cứ đâu, không cần hệ thống ống cấp nước rắc rối.

Làm Đá Tự Động



Khi bạn muốn làm đá nhanh chóng, hãy BẬT chế độ Quick Freezing (Cấp đông nhanh). Chế độ này sẽ làm đá nhanh hơn khoảng 14% *2.

Lưu Trữ Thực Phẩm Dễ Dàng

Các ngăn riêng biệt cung cấp một không gian rộng rãi để lưu trữ, phân loại và lấy thực phẩm dễ dàng.



Các Tính Năng Khác



Làm Lạnh Nhanh Chóng

Chế độ Quick Cooling (Làm lạnh nhanh) giúp bạn làm lạnh nhanh và mạnh hơn. Tốc độ làm lạnh sẽ tăng lên khoảng 8%*2

Nội Thất Thanh Lịch

Nội thất tủ lạnh Hitachi Side by Side được thiết kế tỉ mỉ mang lại sự thoải mái và tiện lợi với hệ thống đèn LED tiết kiệm điện năng.

Khử Mùi Mạnh Mẽ

Bộ Lọc Triple Power
Bộ Lọc Triple Power giúp loại bỏ hiệu quả đến 99%*4 các phân tử mùi khó chịu*3 và kháng khuẩn, giữ tủ lạnh luôn sạch sẽ và vệ sinh.

*1 Được thử nghiệm bởi Hitachi. Các thử nghiệm được thực hiện với sản phẩm hoàn chỉnh.

*2 Được thử nghiệm bởi Hitachi. So sánh giữa chế độ Quick Cooling (Làm Lạnh Nhanh) ở trạng thái BẬT và TẮT.

*3 Bộ Lọc Triple Power có chức năng hút và loại bỏ 7 phần tử mùi (Được thử nghiệm bởi Hitachi. Loại mùi: Methyl Mercaptan, Ammonia, Acetaldehyd, Trimethylamine, Propanal, Hexanal và Acetic Acid).

*4 Bộ lọc cũng có tác dụng khử trùng. Kết hợp các tinh chất của than hoạt tính, Zeolite và Mangan Oxide (chất xúc tác), bộ lọc giúp giảm đáng kể tỷ lệ mùi xuất hiện theo thời gian. Tổ chức kiểm tra: Viện đánh giá chất lượng Boken. Phương pháp thử: Phương pháp bám dính màng (JISZ2801). Tên thành phần xử lý: Bộ lọc. Phương pháp khử trùng: Ứng dụng chất xúc tác oxy hóa để lọc. Chủ thể: Vi khuẩn bị mắc kẹt trong bộ lọc. Kết quả kiểm tra: khử trùng 99% sau 24 giờ, đạt được chỉ bằng bộ lọc. Không ảnh hưởng đến môi trường và thực phẩm bên trong tủ lạnh.

R-SX800PGV0 - Dung tích tổng: 633L
- Dung tích danh định: 573L



Màu
Kính đen (GBK)




Ngăn mát

Ngăn đông

Ngăn rau quả

Kích Thước (mm)

□: Không gian trao đổi nhiệt.



Side by Side | 2 Cửa Tiêu Chuẩn

Thiết Kế Kính Không Viền

Thêm nét sang trọng cho gian bếp hiện đại với thiết kế cửa kính không viền hoàn toàn mới



Lưu Trữ Thực Phẩm Dễ Dàng

Các ngăn riêng biệt cung cấp một không gian rộng rãi để lưu trữ, phân loại và lấy thực phẩm dễ dàng.




Bước Đột Phá Tiết Kiệm Năng Lượng

VIP- Tấm Cách Nhiệt Chân Không*³

(Vacuum Insulation Panel Technology)

VIP là một tấm mỏng với lớp chân không bằng sợi thủy tinh siêu mịn bên trong, cho hiệu quả cách nhiệt cực cao - cao hơn nhiều so với vật liệu cách nhiệt truyền thống Urethane. Bộ phận này ngăn nhiệt thoát ra ngoài, cho hiệu quả năng lượng vượt trội. Khả năng giữ lạnh là 15 giờ, hiệu suất cách nhiệt cao nhất trong thời gian cắt điện.



INVERTER × Hệ Thống Quạt Kép

Tác dụng làm lạnh tối ưu ở cả ngăn đông và ngăn mát, điều mà hệ thống quạt đơn không thể đạt được. Công nghệ làm lạnh bằng quạt kép được cải tiến với các quạt chuyên dụng cho từng ngăn, đảm bảo tiết kiệm năng lượng và hiệu quả làm lạnh mạnh mẽ. Ngoài ra tủ lạnh Hitachi còn có Bộ Cảm Biến Nhiệt Eco trong mỗi ngăn giúp phát hiện sự thay đổi nhiệt độ, cho phép duy trì nhiệt độ lý tưởng trong mỗi ngăn.



- Siêu tiết kiệm điện
- Làm lạnh cực mạnh
- Không cần ổn áp
- Giữ lạnh lâu hơn (15 giờ)

Các Tính Năng Khác

Khay Làm Đá Xoay Dễ Tháo Lắp

Chỉ cần vận cần gạt của bộ phận làm đá là có thể lấy đá một cách dễ dàng. Khi bạn muốn làm đá nhanh chóng, hãy BẬT chế độ Quick Freezing (Cấp đông nhanh.)



Làm Lạnh Nhanh Chóng

Chế độ Quick Cooling (Làm lạnh nhanh) giúp bạn làm lạnh nhanh và mạnh hơn. Tốc độ làm lạnh sẽ tăng lên khoảng 8%*⁴.



Nội Thất Thanh Lịch

Nội thất tủ lạnh Hitachi Side by Side được thiết kế tỉ mỉ mang lại sự thoải mái và tiện lợi với hệ thống đèn LED tiết kiệm điện năng.



Khử Mùi Mạnh Mẽ

Bộ Lọc Triple Power

Bộ Lọc Triple Power giúp loại bỏ hiệu quả đến 99%*² các phân tử mùi khó chịu và kháng khuẩn*¹.



*¹ Bộ Lọc Triple Power có chức năng hút và loại bỏ 7 phân tử mùi (Được thử nghiệm bởi Hitachi. Loại mùi: Methyl Mercaptan, Ammonia, Acetaldehyd, Trimethylamine, Propanal, Hexanal và Acetic Acid).
*² Bộ lọc cũng có tác dụng khử trùng. Kết hợp các tính chất của than hoạt tính, Zeolite và Mangan Oxide (chất xúc tác), bộ lọc giúp giảm đáng kể tỷ lệ mùi xuất hiện theo thời gian. Tổ chức kiểm tra: Viện đánh giá chất lượng Boken. Phương pháp thử: Phương pháp bám dính màng (JISZ2801). Tên thành phần xử lý: Bộ lọc. Phương pháp khử trùng: Ứng dụng chất xúc tác oxy hóa để lọc. Chú ý: Ví khuẩn bị mắc kẹt trong bộ lọc. Kết quả kiểm tra: khử trùng 99% sau 24 giờ, đạt được chỉ bằng bộ lọc. Không ảnh hưởng đến môi trường và thực phẩm bên trong tủ lạnh.
*³ Được thử nghiệm bởi Hitachi. Các thử nghiệm được thực hiện với sản phẩm hoàn chỉnh.
*⁴ Được thử nghiệm bởi Hitachi. So sánh giữa chế độ Quick Cooling (Làm Lạnh Nhanh) ở trạng thái BẬT và TẮT.

R-S800PGV0 - Dung tích tổng: 641L
- Dung tích danh định: 595L




Màu

Kính đen (GBK)



Kích Thước (mm)

□: Không gian trao đổi nhiệt.



Ngăn Đông Dưới



INVERTER × Hệ Thống Quạt Kép

Siêu tiết kiệm điện

Tiết kiệm điện đến **49%**
So sánh Model không có Inverter R-W6901EMS dung tích sử dụng 550L với Model Inverter R-WB735P5MS dung tích sử dụng 590L.

Không cần ổn áp

Hoạt động ổn định
trong dải điện áp rộng **130v-300v**
Kiểm nghiệm bởi Hitachi.

Làm lạnh cực mạnh

Ngay cả khi nhiệt độ **60°C**
bên ngoài
Kiểm nghiệm bởi Hitachi.

Giữ lạnh lâu hơn

Giữ không khí lạnh
khi bị mất điện **12-15 Giờ**
Kiểm nghiệm bởi Hitachi.
Thời gian có thể khác nhau tùy vào loại tủ lạnh.



R-WB640VGV0X
(MIR)



R-WB640VGV0
(GBK)



R-WB640VGV1
(GMG)



R-FWB545PGV2
(GBK)



R-B505PGV6
(GBK)



R-B330PGV8
(BSL)

Dòng 4 Cửa | French Bottom Freezer Luxury





INVERTER
×
Hệ Thống Quạt Kép

Siêu tiết kiệm điện
Không cần ổn áp

Làm lạnh cực mạnh
Giữ lạnh lâu hơn (15 giờ)

R-WB640VG0X - Dung tích tổng: 638L
Dung tích danh định: 509L



Ngăn chân không – Thực phẩm càng tươi – Nấu ăn càng ngon

Hút chân không để thực phẩm luôn tươi ngon



Hạn chế lượng oxy là bí quyết để duy trì sự tươi ngon của thực phẩm. Công nghệ bảo quản chân không độc đáo của Hitachi giúp duy trì mức áp suất bằng khoảng 0,8 lần áp suất khí quyển. Độ tươi và dinh dưỡng của thịt, cá và các sản phẩm từ sữa được bảo toàn, bạn có thể nấu ngay mà không cần rã đông.

Công nghệ đột phá – Duy trì áp suất 0,8 atm

Đỉnh cao sáng tạo của Hitachi: bơm chân không kín khí chịu áp giúp tạo và duy trì môi trường áp suất thấp. Bơm chân không sẽ hút không khí từ thực phẩm và hạn chế lượng oxy, đảm bảo mức áp suất tương đương 0,8 lần áp suất khí quyển trong suốt quá trình bảo quản.



Giữ trọn dưỡng chất

Môi trường được hút chân không giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa và giữ nguyên chất dinh dưỡng bên trong thực phẩm.



Hàm lượng DHA trong Cá Thu sau 3 ngày bảo quản *1
Đã được Kiểm nghiệm và theo Báo cáo của Đại học Công nghệ Suranaree.*2



Hàm lượng Vitamin C trong Dứa sau 3 ngày bảo quản *1
Đã được Kiểm nghiệm và theo Báo cáo của Đại học Công nghệ Suranaree.*2



Hàm lượng Vitamin C trong Đu đủ sau 7 ngày bảo quản.*3



Thấm gia vị nhanh

Vì không khí được hút ra khỏi thực phẩm trong ngăn chứa, nên thực phẩm sẽ ngấm gia vị nhanh hơn. Vì vậy, bạn sẽ tốn ít thời gian hơn cho việc tẩm ướp và nấu nướng thức ăn, nhất là khi cần ướp gia vị hoặc khử nước cho các món khô, và dành nhiều thời gian hơn để thưởng thức!

Tốc độ thấm gia vị của thực phẩm



Ngăn chân không

Ngăn mát


Lưu trữ tối ưu

Lưu trữ các loại thực phẩm đa dạng trong điều kiện tối ưu.



Mỗi mức nhiệt cho tác dụng khác nhau

Giờ đây bạn có thể thực sự ướp lạnh mà không làm đông đá thực phẩm, nhờ tính năng lựa chọn mức nhiệt tùy theo loại thực phẩm, giúp giữ nguyên hương vị và kết cấu của món ăn.



Chế độ chân không Sub Zero khoảng -1°C

Chế độ chân không Chilled khoảng 1°C

Mở cửa nhẹ nhàng không tốn sức

Cửa tự động có tay nắm được chiếu sáng

Đèn LED tự động chiếu sáng tay nắm cửa khi bạn đến gần và công nghệ Cửa tự động mang đến trải nghiệm mở dễ dàng hơn bao giờ hết. Ngay cả khi học cửa chứa đầy thực phẩm, bạn chỉ cần nhẹ nhàng mở bằng một nút bấm.

Tay nắm cửa được chiếu sáng

Tủ lạnh có thể nhận biết khi có người tới gần và sẽ tự động bật sáng tay nắm cửa.



Cảm ứng chạm mở cửa dễ dàng

Chỉ với một cú chạm, bạn có thể mở ngay ngăn mát hoặc ngăn đông.



Cảm ứng trượt mở cửa mượt mà

Chỉ cần lướt đầu ngón tay lên nút ấn, cả 2 cửa ngăn mát và ngăn đông sẽ tự động mở.



Lưu trữ linh hoạt

Ngăn chuyển đổi đa năng

Tính năng của ngăn chuyển đổi đa năng giúp bạn điều chỉnh các chế độ làm mát tùy theo nhu cầu bảo quản và chế độ ăn uống.



Kem & Món ăn lạnh

Nếu bạn muốn bảo quản những thực phẩm đông lạnh yêu thích và đá, hãy sử dụng thêm tùy chọn cấp đông.

Thịt & Cá

Chọn chế độ Cấp đông mềm để giữ cho thịt và cá luôn tươi, bạn có thể dễ dàng nấu ngay mà không cần rã đông.

Lạnh & Thịt

Lạnh/ Thịt giúp duy trì nhiệt độ lý tưởng 1°C cho các sản phẩm từ sữa, thịt và thực phẩm tươi sống.

Đồ uống & Thức ăn

Với ngăn làm mát rộng hơn, bạn có thể để thêm thực phẩm mà không còn phải lo lắng thiếu chỗ bảo quản đồ uống và thức ăn.



Dễ thái cắt

Thực phẩm được cấp đông mềm sẽ dễ thái & cắt hơn.

Dễ chia nhỏ để chế biến

Chỉ cần dùng lượng thực phẩm vừa đủ để chế biến.

Nấu ngay

Nấu ngay mà không cần rã đông.

Rau quả tươi ngon được bảo quản hiệu quả

Ngăn rau quả riêng biệt

Để duy trì độ tươi lâu dài, mỗi ngăn đều có thể giữ ẩm cho thực phẩm ở mức tối ưu khoảng 90%*2 với tính năng làm mát gián tiếp. Các ngăn hoàn toàn riêng biệt luôn tràn ngập không khí sạch và không có mùi hôi nhờ Bộ lọc Khử mùi Triple power.



Lưu trữ tối ưu

Ngăn tùy chỉnh (Đồ khô – Rau quả)

Ngăn tùy chỉnh là bộ phận lý tưởng để bạn bảo quản đồ khô hoặc rau quả.



Đột phá về hiệu quả tiết kiệm năng lượng

Công nghệ Tắm cách nhiệt chân không - VIP*1

VIP là một tấm mỏng với lớp chân không bằng sợi thủy tinh siêu mịn bên trong, cho hiệu quả cách nhiệt cực cao - cao hơn nhiều so với vật liệu cách nhiệt truyền thống Urethane. Bộ phận này ngăn nhiệt thoát ra ngoài, cho hiệu quả năng lượng vượt trội. Khả năng giữ lạnh là 15 giờ, hiệu suất cách nhiệt cao nhất trong thời gian mất điện.



Tính năng khác



Khử mùi Triple power

Bộ lọc Khử mùi Triple power giúp loại bỏ các chất gây mùi*3 và diệt trừ 99% vi khuẩn.*4



Làm đá tự động

Đá viên được tạo tự động và liên tục, chỉ cần đổ đầy nước vào bình. Nếu muốn làm đá nhanh, hãy BẬT chế độ cấp đông nhanh để tăng tốc độ làm đá lên khoảng 24%.*5



Làm lạnh nhanh

Chế độ Làm lạnh nhanh giúp bạn làm lạnh nhanh và mạnh hơn. Tốc độ làm lạnh sẽ tăng lên khoảng 29%.*6



Lớn nhưng dễ sử dụng

Ngăn làm mát được bố trí ở trên cùng để dễ dàng sử dụng thường xuyên và quan sát tiện lợi. Ngay cả khi lưu trữ rất nhiều thực phẩm, nhờ ngăn chứa gọn gàng, bạn chỉ cần lướt qua là đã nhìn thấy mọi thứ, để dễ dàng cất vào và lấy ra.

*1 Đã được Hitachi kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm so sánh được thực hiện với bộ sản phẩm hoàn chỉnh của Hitachi.

*2 Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

*3 Bộ lọc Khử mùi Triple Power có chức năng hút và loại bỏ 7 loại chất gây mùi (Đã được Hitachi kiểm nghiệm. Chất gây mùi: Methyl Mercaptan, Ammonia, Acetaldehyde, Trimethylamine, Propanal, Hexanal và Acetic Acid).

*4 Do độ cứng có tác dụng khử trùng. Kết hợp các đặc tính của Than hoạt tính, Zeolite và Mangan Oxit (chất xúc tác), bộ lọc giúp giảm đáng kể chất gây mùi theo thời gian. Tổ chức kiểm nghiệm: Viện Đánh giá Chất lượng Boken. Phương pháp kiểm nghiệm: Phương pháp bám dính màng (JISZ2801). Tên bộ phận xử lý: Bộ lọc. Phương pháp khử trùng: Ứng dụng chất xúc tác oxy hóa để lọc. Đối tượng: Vi khuẩn bị hút vào trong bộ lọc. Kết quả kiểm nghiệm: chỉ dùng bộ lọc có thể tiết kiệm 99% sau 24 giờ. Không ảnh hưởng đến môi trường và thực phẩm bên trong tủ lạnh.

*5 Đã được Hitachi kiểm nghiệm. So sánh khi BẬT và TẮT chế độ cấp đông nhanh.

*6 Đã được Hitachi kiểm nghiệm. So sánh khi BẬT và TẮT chế độ Làm lạnh nhanh.

Dòng 4 Cửa | French Bottom Freezer Deluxe



(GBK)



(GMG)

INVERTER
×
Hệ Thống Quạt Kép

Siêu tiết kiệm điện

Làm lạnh cực mạnh

Không cần ổn áp


Giữ lạnh lâu hơn (15 giờ)

R-WB640VGVO - Dung tích tổng: 638L
Dung tích danh định: 569L




Màu
Kính đen (GBK)

Màu
Kính xám (GMG)



Kích thước (mm)



Dung tích danh định: 569 L

Ngăn chân không – Thực phẩm càng tươi – Nấu ăn càng ngon

Hút chân không để thực phẩm luôn tươi ngon



Hạn chế lượng oxy là bí quyết để duy trì sự tươi ngon của thực phẩm. Công nghệ bảo quản chân không độc đáo của Hitachi giúp duy trì mức áp suất bằng khoảng 0,8 lần áp suất khí quyển. Độ tươi và dinh dưỡng của thịt, cá và các sản phẩm từ sữa được bảo toàn, bạn có thể nấu ngay mà không cần rã đông.

Công nghệ đột phá – Duy trì áp suất 0,8 atm

Đỉnh cao sáng tạo của Hitachi: bơm chân không kín khí chịu áp giúp tạo và duy trì môi trường áp suất thấp. Bơm chân không sẽ hút không khí từ thực phẩm và hạn chế lượng oxy, đảm bảo mức áp suất tương đương 0,8 lần áp suất khí quyển trong suốt quá trình bảo quản.



Ngăn Chân Không

Hạn chế Oxy chính là bí quyết để duy trì sự tươi ngon của thực phẩm. Công nghệ bảo quản độc đáo của Hitachi với bơm chân không giúp hút không khí từ thực phẩm, hạn chế lượng Oxy cùng cấu trúc kín khí duy trì môi trường chân không 0,8 atm giúp bảo toàn sự tươi ngon, dinh dưỡng của thịt, cá và các sản phẩm từ sữa, bạn có thể nấu ngay mà không cần rã đông.

Giữ trọn dưỡng chất

Duy trì độ tươi ngon

Thấm gia vị nhanh

Không cần rã đông

Vacuum Compartment

Hạn chế O₂ Áp suất 0.8 atm Nhiệt độ ± 1°C

Thấm gia vị nhanh

Vì không khí được hút ra khỏi thực phẩm trong ngăn chứa, nên thực phẩm sẽ thấm gia vị nhanh hơn. Vì vậy, bạn sẽ tốn ít thời gian hơn cho việc tẩm ướp và nấu nướng thức ăn, nhất là khi cần ướp gia vị hoặc khử nước cho các món khô, và dành nhiều thời gian hơn để thưởng thức!

Lưu trữ tối ưu

Lưu trữ các loại thực phẩm đa dạng trong điều kiện tối ưu.



Tốc độ thấm gia vị của thực phẩm




Ngăn chân không

Ngăn mát

Mỗi mức nhiệt cho tác dụng khác nhau

Giờ đây bạn có thể thực sự ướp lạnh mà không làm đông đá thực phẩm, nhờ tính năng lựa chọn mức nhiệt tùy theo loại thực phẩm, giúp giữ nguyên hương vị và kết cấu của món ăn.



Chế độ chân không Sub Zero khoảng -1°C

Chế độ chân không Chilled khoảng 1°C

Lưu trữ linh hoạt

Ngăn chuyển đổi đa năng

Tính năng của Ngăn chuyển đổi đa năng giúp bạn điều chỉnh các chế độ làm mát tùy theo nhu cầu bảo quản và chế độ ăn uống.



Kem & Món ăn lạnh

Nếu bạn muốn bảo quản những thực phẩm đông lạnh yêu thích và đá, hãy sử dụng thêm tùy chọn cấp đông.

Thịt & Cá

Chọn chế độ Cấp đông mềm để giữ cho thịt và cá luôn tươi, bạn có thể dễ dàng nấu ngay mà không cần rã đông.

Lạnh & Thịt

Lạnh / Thịt giúp duy trì nhiệt độ lý tưởng 1°C cho các sản phẩm từ sữa, thịt và thực phẩm tươi sống.

Đồ uống & Thức ăn

Với ngăn làm mát rộng hơn, bạn có thể để thêm thực phẩm mà không cần phải lo lắng thiếu chỗ bảo quản đồ uống và thức ăn.



Dễ thái cắt

Thực phẩm được cấp đông mềm sẽ dễ thái & cắt hơn.

Dễ chia nhỏ để chế biến

Chỉ cần dùng lượng thực phẩm vừa đủ để chế biến.

Nấu ngay

Nấu ngay mà không cần rã đông.

Rau quả tươi ngon được bảo quản hiệu quả

Ngăn rau quả riêng biệt

Để duy trì độ tươi lâu dài, mỗi ngăn đều có thể giữ ẩm cho thực phẩm ở mức tối ưu khoảng 90%*1 với tính năng làm mát gián tiếp. Các ngăn hoàn toàn riêng biệt luôn tràn ngập không khí sạch và không có mùi hôi nhờ Bộ lọc Khử mùi Triple power.



Lưu trữ tối ưu

Ngăn tùy chỉnh (Đồ khô – Rau quả)

Ngăn tùy chỉnh là bộ phận lý tưởng để bạn bảo quản đồ khô hoặc rau quả.



Đột phá về hiệu quả tiết kiệm năng lượng

Công nghệ Tấm cách nhiệt chân không - VIP*2

VIP là một tấm mỏng với lớp chân không bằng sợi thủy tinh siêu mịn bên trong, cho hiệu quả cách nhiệt cực cao - cao hơn nhiều so với vật liệu cách nhiệt truyền thống Urethane. Bộ phận này ngăn nhiệt thoát ra ngoài, cho hiệu quả năng lượng vượt trội. Khả năng giữ lạnh là 15 giờ, hiệu suất cách nhiệt cao nhất trong thời gian mất điện.



Tính năng khác



Khử mùi Triple power

Bộ lọc Khử mùi Triple power giúp loại bỏ các chất gây mùi*1 và diệt trừ 99% vi khuẩn.*2



Làm lạnh siêu tốc

Chế độ Làm lạnh nhanh giúp bạn làm lạnh nhanh và mạnh hơn. Tốc độ làm lạnh sẽ tăng lên khoảng 29%. *4




Thiết kế cao cấp

Với tiêu chí sang trọng, thiết kế sử dụng nhôm làm tấm lưng tủ lạnh, tạo vẻ ngoài thanh lịch, đi kèm với đèn LED ở trần tủ tiết kiệm năng lượng. Cửa phẳng, kiểu dáng tinh tế với hốc tay nắm chìm, kết hợp hài hòa với nội thất gia đình bạn, tạo điểm nhấn trang nhã cho không gian.



Làm đá tự động

Đá viên được tạo tự động và liên tục, chỉ cần đổ đầy nước vào bình. Nếu muốn làm đá nhanh, hãy BẬT chế độ cấp đông nhanh để tăng tốc độ làm đá lên khoảng 24% *3



Điều khiển thuận tiện

Điều khiển bằng màn hình cảm ứng. Bảng điều khiển bằng kính phẳng cho phép bạn thay đổi cài đặt chỉ bằng một cú chạm đơn giản. Để làm sạch bề mặt kính cường lực, chỉ cần lau nhẹ một lần.



Lớn nhưng dễ sử dụng

Ngăn làm mát được bố trí ở trên cùng để dễ dàng sử dụng thường xuyên và quan sát tiện lợi. Ngay cả khi lưu trữ rất nhiều thực phẩm, nhờ ngăn chứa gọn gàng, bạn chỉ cần lướt qua là đã nhìn thấy mọi thứ, để dễ dàng cất vào và lấy ra.

*1 Bộ lọc Khử mùi Triple Power có chức năng hút và loại bỏ 7 loại chất gây mùi (Đã được Hitachi kiểm nghiệm. Chất gây mùi: Methyl Mercaptan, Ammonia, Acetaldehyde, Trimethylamine, Propanal, Hexanal và Acetic Acid).
*2 Do đó cũng có tác dụng khử trùng. Kết hợp các đặc tính của Than hoạt tính, Zeolite và Mangan Oxid (chất xúc tác), bộ lọc giúp giảm đáng kể chất gây mùi theo thời gian. Tổ chức kiểm nghiệm: Viện Đánh giá Chất lượng Boken. Phương pháp kiểm nghiệm: Phương pháp bám dính mảng (JISZ2801). Tên bộ phận xử lý: Bộ lọc. Phương pháp khử trùng: Ứng dụng chất xúc tác oxy hóa để lọc. Đối tượng: Vi khuẩn bị hút vào trong bộ lọc. Kết quả kiểm nghiệm: chỉ dùng bộ lọc có thể diệt trùng 99% sau 24 giờ. Không ảnh hưởng đến môi trường và thực phẩm bên trong tủ lạnh.
*3 Đã được Hitachi kiểm nghiệm. So sánh khi BẬT và TẮT chế độ cấp đông nhanh.
*4 Đã được Hitachi kiểm nghiệm. So sánh khi BẬT và TẮT chế độ Làm lạnh nhanh.

Dòng 4 Cửa | French Bottom Freezer Standard



INVERTER
×
Hệ Thống Quạt Kép


Siêu tiết kiệm điện

Làm lạnh cực mạnh

Không cần ổn áp

Giữ lạnh lâu hơn (15 giờ)

R-WB640GV1 - Dung tích tổng: 638L
Dung tích danh định: 569L



Màu
Kính đen (GCK) Kính xám (GMG)

Linh Hoạt Phong Cách Sống Ngăn Chuyển Đổi Đa Năng Selectable Zone

Ngăn Chuyển Đổi Đa Năng Selectable Zone cho phép bạn dễ dàng tùy chỉnh nhiệt độ cài đặt phù hợp với từng loại thực phẩm và nhu cầu lưu trữ.

Rút Ngắn Thời Gian

Soft Freeze (Đông Mềm -3°C)

Chọn chế độ Cấp đông mềm để giữ cho thịt và cá luôn tươi, bạn có thể dễ dàng nấu ngay mà không cần rã đông.



Chuẩn Bị Bữa Ăn Nhanh Chóng



Dễ Thái Cắt

Thực phẩm được cấp đông mềm sẽ dễ thái cắt hơn.

Dễ Chia Nhỏ Để Chế Biến

Chỉ cần dùng lượng thực phẩm vừa đủ để chế biến.

Nấu Ngay

Nấu ngay mà không cần rã đông.

Ngăn Chứa Rộng Hơn Cho Việc Lưu Trữ

Freezer (Đông lạnh) từ -18°C đến -20°C

Khi bạn muốn lưu trữ được nhiều hơn, hoặc cần thêm không gian để tách biệt thực phẩm đông lạnh với kem và đá, ngăn chứa với dung tích rộng hơn sẽ giúp bạn dễ dàng làm điều đó.



Làm Đá Tự Động

Luôn Sẵn Sàng, Dễ Dàng Làm Đá

Không còn lo lắng về việc tích trữ đá cho đồ uống ưa thích của bạn, nấu ăn tại nhà hàng ngày, và những buổi họp mặt bất chợt.

Tự Động Làm Đá Sạch

Đá viên được tạo tự động và liên tục, chỉ cần đổ đầy nước vào bình. Nếu muốn làm đá nhanh, hãy BẬT chế độ Cấp Đông Nhanh (Quick Freezing) để tăng tốc độ làm đá lên khoảng 24%.*1



Thiết Kế Đẳng Cấp

Những cánh cửa phẳng được thiết kế vô cùng tinh tế, phối hợp hoà hòa với nội thất mang đến nét sang trọng, đẳng cấp cho ngôi nhà.



Kính Đen (GCK)



Kính Xám (GMG)

Rau Quả Tươi Ngon Với Ngăn Chứa Riêng Biệt

Ngăn Rau Quả Riêng Biệt

Để duy trì độ tươi lâu dài, mỗi ngăn đều có thể giữ ẩm cho thực phẩm ở mức tối ưu khoảng 90%*2 với tính năng làm mát gián tiếp. Các ngăn riêng biệt với kích thước khác nhau giúp cho bạn dễ dàng sắp xếp các loại rau quả một cách ngăn nắp.



Lưu Trữ Tối Ưu

Ngăn Tùy Chỉnh (Đồ Khô - Rau Quả)

Ngăn tùy chỉnh là bộ phận lý tưởng để bạn bảo quản đồ khô hoặc rau quả.



Các Tính Năng Khác



Khử Mùi Mạnh Mẽ

Bộ Lọc Triple Power

Bộ lọc khử mùi Triple Power giúp loại bỏ các chất gây mùi*3 và diệt trừ 99% vi khuẩn.*4



Làm Lạnh Nhanh

Chế độ Làm Lạnh Nhanh (Quick Cooling) giúp bạn làm lạnh nhanh và mạnh hơn. Tốc độ làm lạnh sẽ tăng lên khoảng 27%.*5



Lớn Nhưng Dễ Sử Dụng

Ngăn làm mát được bố trí ở trên cùng để dễ dàng sử dụng thường xuyên và quan sát tiện lợi. Ngay cả khi lưu trữ rất nhiều thực phẩm, nhờ ngăn chứa gọn gàng, bạn chỉ cần lướt qua là đã nhìn thấy mọi thứ, để dễ dàng cất vào và lấy ra.

*1 Đã được Hitachi kiểm nghiệm. So sánh khi BẬT và TẮT chế độ cấp đông nhanh.

*2 Đã được Hitachi kiểm nghiệm. Tác dụng tùy thuộc vào số lượng và loại rau quả

*3 Bộ lọc Khử mùi Triple Power có chức năng hút và loại bỏ 7 loại chất gây mùi (Đã được Hitachi kiểm nghiệm. Chất gây mùi: Methyl Mercaptan, Ammonia, Acetaldehyde, Trimethylamine, Propanal, Hexanal và Acetic Acid).

*4 Do đó cũng có tác dụng khử trùng. Kết hợp các đặc tính của Than hoạt tính, Zeolite và Mangan Oxit (chất xúc tác), bộ lọc giúp giảm đáng kể chất gây mùi theo thời gian. Tổ chức kiểm nghiệm: Viện Đánh giá Chất lượng Boken.

Phương pháp kiểm nghiệm: Phương pháp bảm dinh màng (JISZ2801). Tên bộ phận xử lý: Bộ lọc. Phương pháp khử trùng: Ứng dụng chất xúc tác oxy hóa để lọc. Đối tượng: Vi khuẩn bị hút vào trong bộ lọc.

Kết quả kiểm nghiệm: chỉ dùng bộ lọc có thể tiết trùng 99% sau 24 giờ. Không ảnh hưởng đến môi trường và thực phẩm bên trong tủ lạnh.

*5 Đã được Hitachi kiểm nghiệm. So sánh khi BẬT và TẮT chế độ Làm lạnh nhanh.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Dòng 3 Cửa | French Bottom Freezer



(GBK)

INVERTER
×
Hệ Thống Quạt Kép

Siêu tiết kiệm điện

Làm lạnh cực mạnh

Không cần ổn áp


Giữ lạnh lâu hơn (12 giờ)

French Bottom Freezer - 3 cửa

Cửa kính	Dung tích tổng/danh định
R-FWB545PGV2	510L/429L
R-FWB475PGV2	456L/382L
R-FWB490PGV9	451L/415L




Màu
Kính Đen (GBK) Kính Nâu (GBW) Kính Bạc (GS)



Ngăn rau quả thông minh, có thể mở rộng được

Ngăn rau quả rộng và tiện dụng

Được trang bị khung đỡ cứng cáp, giúp kéo ra và đóng lại dễ dàng. Ngăn rau quả còn có thể mở rộng thêm được, nhờ đó lưu trữ được nhiều rau quả thực phẩm. Nắp đậy phía trên giúp ngăn chặn tình trạng thoát hơi ẩm và giữ rau quả tươi ngon.



Ngăn Trữ Chuyển Đổi

Tính năng này dễ dàng chuyển đổi chức năng giữa ngăn trữ Sữa/Thịt và rau quả bằng cách điều chỉnh nhiệt độ bên trong ngăn.



Chế độ trữ rau quả

- Lưu trữ các loại trái cây và rau quả để hư hỏng
- Thực tiện để lưu trữ thực phẩm nhiều kích cỡ



Chế độ trữ Sữa/Thịt

- Giữ thịt và cá luôn tươi ngon
- Dùng để ra đông thực phẩm
- Làm mát thức uống nhanh



Vị trí thực phẩm

Do ngăn mát được bố trí phía trên nên chỉ cần mở cửa tủ lạnh là bạn có thể thấy tất cả thực phẩm trữ bên trong, thật sự thuận tiện để chuẩn bị bữa ăn ngon miệng.



Bảng điều khiển cảm ứng

Bảng điều khiển bằng kính phẳng giúp bạn điều chỉnh cài đặt dễ dàng chỉ cần chạm nhẹ. Mặt kính cường lực phẳng lau chùi vệ sinh.

Đèn LED Tiết kiệm điện



Có tuổi thọ cao và ít tiêu tốn điện năng so với các loại thông thường.

Khay kính cường lực



Bề mặt chống trầy xước, chịu nhiệt và dễ lau chùi, tránh thức ăn đổ ra, có thể chịu được sức nặng tới 100kg*.

*Khả năng chịu lực tối đa.

Ngăn cửa lớn



Kích cỡ lý tưởng của ngăn cửa đủ để chứa chai loại 2 lít.

Ngăn đông



Ngăn kéo 2 tầng

Được thiết kế với ngăn kéo 2 tầng dạng trượt giúp sắp xếp thực phẩm lưu trữ dễ dàng.



Khay đá xoay và di chuyển được

Khay đá có thể di chuyển được dễ dàng tùy vào nhu cầu sử dụng.

Dòng 2 Cửa | Stylish



(GBK)

INVERTER
×
Hệ Thống Quạt Kép

Siêu tiết kiệm điện

Làm lạnh cực mạnh

Không cần ổn áp

Giữ lạnh lâu hơn (12 giờ)

R-B50SPGV6 - Dung tích tổng: 466L
Dung tích danh định: 415L


Ngăn rau quả Ngăn mát



(GBK)



Ngăn đông



Màu
Kính Đen (GBK)




Ngăn cửa lớn chứa chai 2L

Ngăn cửa phụ bên dưới

Ngăn rau quả thông minh, có thể mở rộng được

Ngăn rau quả rộng và tiện dụng

Được trang bị khung đỡ cứng cáp, giúp kéo ra và đóng vào dễ dàng. Ngăn rau quả còn có thể mở rộng thêm được, nhờ đó lưu trữ được nhiều rau quả và thực phẩm. Nắp đậy phía trên giúp ngăn chặn tình trạng thoát hơi ẩm và giữ rau quả tươi ngon.



Vị trí thuận tiện

Do ngăn mát được bố trí phía trên nên chỉ cần mở cửa tủ lạnh là bạn có thể thấy tất cả thực phẩm trữ bên trong, thật sự thuận tiện để chuẩn bị bữa ăn ngon miệng.

Ngăn Trữ Chuyển Đổi

Tính năng này cho phép dễ dàng chuyển đổi chức năng giữa ngăn trữ Sữa/Thịt và Rau quả bằng cách điều chỉnh nhiệt độ bên trong ngăn.



Chế độ trữ Rau quả

- Lưu trữ các loại trái cây và rau quả dễ hư hỏng
- Thuận tiện để lưu trữ thực phẩm nhiều kích cỡ



Chế độ trữ Sữa/Thịt

- Giữ thịt và cá luôn tươi ngon
- Dùng để rà đông thực phẩm
- Làm mát thức uống nhanh

Dòng 2 Cửa | Stylish Bottom Freezer



INVERTER
Cảm biến kép thông minh

Siêu tiết kiệm điện

Không cần ổn áp

Làm lạnh cực mạnh

Giữ lạnh lâu hơn (12 giờ)

Cảm biến kép thông minh


Tủ lạnh Hitachi có hai Cảm Biến nhiệt Eco, một cho ngăn đông và một cho ngăn mát. Bộ đôi cảm biến nhận biết sự thay đổi nhiệt độ ở từng ngăn, cho phép duy trì nhiệt độ lý tưởng tại mọi thời điểm.

Nếu tủ lạnh chỉ có một cảm biến nhiệt (thường được đặt trong ngăn mát), sự thay đổi nhiệt độ trong ngăn đông do nhiều yếu tố mà không được phát hiện khiến thực phẩm không được đông lạnh như bình thường. Việc có thêm cảm biến thứ hai trong ngăn đông đảm bảo điều này không xảy ra và thực phẩm trong cả 2 ngăn được bảo quản ở điều lý tưởng.



Spot Cooling (Khu vực làm lạnh nhanh)

Với những thực phẩm cần làm lạnh thật nhanh, bạn có thể đặt vào vị trí khay giữa, nơi được thiết kế riêng cho việc làm lạnh nhanh. Tại vị trí này, luồng khí lạnh sẽ thổi trực tiếp vào thực phẩm lưu trữ tại đó. Chức năng này rất thuận tiện khi bạn muốn làm lạnh nhanh đồ uống.




Làm lạnh nhanh hơn
Khoảng 20%*

* Kiểm nghiệm bởi Hitachi. So sánh giữa hai khu vực có và không có (ngăn thứ 2 từ trên xuống) Spot cooling (Vị trí làm lạnh nhanh).

Ngăn cửa

Có thể lưu trữ nhiều loại chai lọ đa dạng kích cỡ. Ngăn cửa dưới
Dành cho bình nước 2L, hộp 1L và các lọ gia vị đa dạng kích cỡ.



Ngăn Trữ Chuyển Đổi

Tính năng này cho phép dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ bên trong ngăn bằng cách chuyển đổi giữa hai chế độ.



Chế độ trữ Rau quả

- Lưu trữ các loại trái cây và rau quả để hư hỏng
- Thuận tiện để lưu trữ thực phẩm theo nhiều kích cỡ



Chế độ trữ Sữa / Thịt

- Giữ thịt và cá luôn tươi ngon
- Dùng để rã đông thực phẩm
- Làm mát thức uống nhanh

Ngăn đông tiện dụng



Phần giữa của ngăn đông được thiết kế mở, cho phép bạn dễ dàng lấy thực phẩm.

Ngăn trữ siêu lớn



Thực phẩm đông lạnh có kích cỡ lớn có thể được lưu trữ dễ dàng trong Ngăn trữ được thiết kế đặc biệt sâu và rộng.

Khay kính cường lực



Bề mặt chống trầy xước, chịu nhiệt và dễ dàng lau chùi, có thể chịu được sức nặng lên tới 100kg*.

*Khối lượng mà kính cường lực chịu được.

Công nghệ Nano Titanium




Nano Titanium là công nghệ đột phá sử dụng chất xúc tác TiO₂ có tác dụng khử mùi, kháng khuẩn cực mạnh, không cần bảo trì và không tốn năng lượng tiêu thụ.

R-B330PGV8 - Dung tích tổng: 303L
Dung tích danh định: 275L



Màu Bạc (BSL) Đen (BBK)

Kích thước (mm)



Dung tích danh định 275L □: Không gian trao đổi nhiệt

Ngăn Đông Trên



INVERTER × Hệ Thống Quạt Kép

Siêu tiết kiệm điện

Tiết kiệm điện đến **35%**
So sánh Model không có Inverter R-W6901EMS dung tích sử dụng 550L với Model Inverter R-WB735P5MS dung tích sử dụng 590L.

Không cần ổn áp

Hoạt động ổn định trong dải điện áp rộng **130v-300v**
Kiểm nghiệm bởi Hitachi.

Làm lạnh cực mạnh

Ngay cả khi nhiệt độ **60°C** bên ngoài
Kiểm nghiệm bởi Hitachi.

Giữ lạnh lâu hơn

Giữ không khí lạnh khi bị mất điện **12 Giờ**
Kiểm nghiệm bởi Hitachi.
Thời gian có thể khác nhau tùy vào loại tủ lạnh.



R-FW690PGV7X
(GBK)



R-FG690PGV7X
(GBK)



R-FVY510PGV0
(GBK)



R-FVX510PGV9
(GBK)



R-FG510PGV8
(GBK)



R-H350PGV7
(GBK)

Dòng 4 Cửa | Big French



INVERTER
×
Hệ Thống Quạt Kép

Siêu tiết kiệm điện

Không cần ổn áp

Làm lạnh cực mạnh

Giữ lạnh lâu hơn (12 giờ)


	Dung tích tổng/danh định
R-FW690PGV7X	586L/540L
R-FW690PGV7	586L/540L
R-FW650PGV8	563L/509L



Màu
Kính Đen (GBK) Kính Nâu (GBW)



Kích thước (mm)



Dung tích danh định 540L
□: Không gian trao đổi nhiệt.

Ngăn trữ chuyển đổi



Tính năng này cho phép điều chỉnh nhiệt độ bên trong ngăn để dàng bằng cách chuyển đổi giữa hai chế độ Sữa/Thịt và Rau quả.



Chế độ trữ Rau quả

- Lưu trữ các loại trái cây và rau quả để hư hỏng
- Thuận tiện để lưu trữ thực phẩm theo nhiều kích cỡ



Chế độ trữ Sữa/Thịt

- Giữ thịt và cá luôn tươi ngon
- Dùng để rã đông thực phẩm
- Làm mát thức uống nhanh

Ngăn rau quả dung tích lớn với lớp giữ ẩm




Độ ẩm tối ưu với lớp bảo vệ bên trên ngăn rau quả

Lớp bảo vệ bên trên ngăn không cho không khí lạnh thổi trực tiếp vào rau quả, giúp duy trì độ ẩm tối ưu bên trong ngăn.

Độ ẩm cao
Khoảng 92%*

*Kiểm nghiệm bởi Hitachi. Độ ẩm khác nhau tùy vào số lượng và chủng loại rau quả.



Hai ngăn trữ rau quả trên ngăn rau quả
Khi chọn chế độ lưu trữ rau quả ở Ngăn Trữ Chuyển Đổi, bạn sẽ có hai ngăn rau quả với không gian lưu trữ tăng thêm đáng kể.



Lấy nước bên ngoài

Thường thức nước sạch

Chỉ cần cho nước khoáng hoặc nước tinh khiết vào bình chứa, tủ lạnh sẽ tự động làm lạnh nước cho bạn. Bình chứa nước có thể tháo rời và vệ sinh dễ dàng.

*Không áp dụng cho model R-FW650PGV8



Bảng điều khiển cảm ứng

Bảng điều khiển bằng kính phẳng giúp bạn điều chỉnh cài đặt dễ dàng chỉ cần chạm nhẹ. Mặt kính cường lực phẳng giúp dễ dàng lau chùi vệ sinh.

*Tất cả phím chức năng hiển thị sáng đèn chỉ là minh họa. Đèn hiển thị thực tế có thể khác nhau tùy vào cài đặt được chọn.

Làm đá tự động

Làm đá tự động và liên tục thật dễ dàng bằng cách đổ nước vào hộc chứa nước.

*Áp dụng cho model sang trọng.



Khay kính cường lực

Bề mặt chống trầy xước, chịu nhiệt và dễ dàng lau chùi, có thể chịu được sức nặng lên tới 100kg*.

*Khối lượng mà kính cường lực chịu được.



Dòng 2 Cửa | Big 2



(GBK)

INVERTER
×
Hệ Thống Quạt Kép

Siêu tiết kiệm điện

Làm lạnh cực mạnh

Không cần ổn áp

Giữ lạnh lâu hơn (12 giờ)

Dung tích tổng/danh định
R-FG690PGV7X 601L/550L
R-FG560PGV8X 489L/450L
R-FG560PGV8 489L/450L




(GBK)

Màu
 Kính Đen (GBK)




Ngăn rau quả Ngăn mát

Kích thước (mm)



Dung tích danh định 550L




Dung tích danh định 450L

□: Không gian trao đổi nhiệt.

Ngăn trữ chuyển đổi



Tính năng này cho phép điều chỉnh nhiệt độ bên trong ngăn để dàng bằng cách chuyển đổi giữa hai chế độ Sữa/Thịt và Rau quả.



Chế độ trữ Rau quả

- Lưu trữ các loại trái cây và rau quả dễ hư hỏng
- Thuận tiện để lưu trữ thực phẩm theo từng kích cỡ



Chế độ trữ Sữa/Thịt

- Giữ thịt và cá luôn tươi ngon
- Dùng để rã đông thực phẩm
- Làm mát nhanh thức uống

Ngăn rau quả dung tích lớn với lớp giữ ẩm




Độ ẩm tối ưu với lớp bảo vệ bên trong ngăn rau quả

Lớp bảo vệ bên trong ngăn không cho không khí lạnh thổi trực tiếp vào rau quả, giúp duy trì độ ẩm tối ưu bên trong ngăn.

Độ ẩm cao **Khoảng 92%***

*Nghiên cứu bởi Hitachi. Độ ẩm khác nhau tùy vào số lượng và chủng loại rau.



Hai ngăn lưu trữ rau quả

Khi chọn chế độ lưu trữ rau quả cho ngăn trữ linh hoạt, bạn sẽ có 2 ngăn rau quả với không gian lưu trữ tăng thêm đáng kể.



Bảng điều khiển cảm ứng

Bảng điều khiển bằng kính phẳng giúp bạn điều chỉnh cài đặt dễ dàng chỉ cần chạm nhẹ. Mặt kính cường lực phẳng để lau chùi vệ sinh. *Tất cả phím chức năng hiển thị sáng đèn chỉ là minh họa. Đèn hiển thị thực tế có thể khác nhau tùy vào cài đặt được chọn.



Ngăn cửa điều chỉnh được

Bạn có thể điều chỉnh chiều cao của ngăn cửa để phù hợp với thực phẩm lưu trữ, không gian đủ lớn để chứa chai 2L.

*Hình ảnh minh họa ngăn cửa dòng 550L.

Khay đá xoay và di chuyển được


Bạn có thể di chuyển khay đá cho thuận tiện và hiệu quả hơn trong việc sử dụng không gian lưu trữ.



Khay kính cường lực

Bề mặt chống trầy xước, chịu nhiệt và dễ dàng lau chùi, có thể chịu được sức nặng lên tới 100kg*.

*Khối lượng mà kính cường lực chịu được.



Dòng 2 Cửa | Stylist Deluxe



INVERTER
×
Hệ Thống Quạt Kép

Siêu tiết kiệm điện

Không cần ổn áp

Làm lạnh cực mạnh


Giữ lạnh lâu hơn (12 giờ)

Dung tích tổng/danh định
R-FVX510PGV9 443L/406L
R-FVX480PGV9 403L/366L
R-FVX450PGV9 375L/339L



Màu
Gương (MIR)

Màu
Kính đen (GBK)



Lưu trữ linh hoạt Ngăn đông mềm đa năng

Tính năng của Ngăn đông mềm đa năng giúp bạn điều chỉnh các chế độ làm mát tùy theo nhu cầu bảo quản và chế độ ăn uống.



Thịt & Cá
Chọn chế độ Cấp đông mềm để giữ cho thịt và cá luôn tươi, bạn có thể dễ dàng nấu ngay mà không cần rã đông.

Sản phẩm từ Sữa & Thịt
Chế độ lạnh/Thịt giúp duy trì nhiệt độ lý tưởng 1°C cho các sản phẩm từ sữa, thịt và thực phẩm tươi sống.

Đồ uống & Thức ăn
Với ngăn làm mát rộng hơn, bạn sẽ không còn phải lo lắng thiếu chỗ bảo quản đồ uống và thức ăn.

Chế độ Cấp đông mềm -3°C cho phép chế biến ngay



Dễ thái cắt
Thực phẩm được cấp đông mềm sẽ dễ thái & cắt hơn.

Dễ chia nhỏ để chế biến
Chỉ cần dùng lượng thực phẩm vừa đủ để chế biến.

Nấu ngay
Nấu ngay mà không cần rã đông.

Tính năng khác

Ngăn Rau quả
Ngăn chứa rộng rãi để bảo quản các loại rau quả kích thước lớn trong điều kiện môi trường lý tưởng

Khử mùi mạnh mẽ Triple power
Bộ lọc Khử mùi Triple power giúp loại bỏ các chất gây mùi*1 và diệt trừ 99% vi khuẩn.*2



Khay đá lớn xoay và di chuyển được



Bạn có thể di chuyển khay đá hoặc thậm chí tháo ra để tận dụng không gian thuận tiện và hiệu quả hơn. Thiết kế hộp đá mới có dung tích lớn 5,3L*3, tiện lợi cho các dịp tiệc tùng.

Đệm cửa chống mốc



Nhờ công nghệ xử lý chống nấm mốc của Hitachi, đệm cửa chống nấm mốc và luôn sạch sẽ.

Khay kính cường lực



Chống trầy xước và chịu nhiệt, mỗi chiếc kệ bằng kính cường lực có thể chịu tải trọng đến 100kg.*4

*1 Bộ lọc Khử mùi Triple Power có chức năng hút và loại bỏ 7 loại chất gây mùi (Đã được Hitachi kiểm nghiệm. Chất gây mùi: Methyl Mercaptan, Ammonia, Acetaldehyde, Trimethylamine, Propanal, Hexanal và Acetic Acid).
 *2 Do đó cũng có tác dụng khử trùng. Kết hợp các đặc tính của Than hoạt tính, Zeolite và Mangan Oxit (chất xúc tác), bộ lọc giúp giảm đáng kể chất gây mùi theo thời gian. Tổ chức kiểm nghiệm: Viện Đánh giá Chất lượng Boken. Phương pháp kiểm nghiệm: Phương pháp bám dính màng (JISZ2801). Tên bộ phận xử lý: Bộ lọc. Phương pháp khử trùng: Ứng dụng chất xúc tác oxy hóa để lọc. Đối tượng: Vi khuẩn bị hút vào trong bộ lọc. Kết quả kiểm nghiệm: chỉ đúng bộ lọc có thể diệt trừ 99% sau 24 giờ. Không ảnh hưởng đến môi trường và thực phẩm bên trong tủ lạnh.
 *3 Không có khay đá.
 *4 Khả năng chịu tải của kính cường lực. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Dòng 2 Cửa | Stylist Luxury



INVERTER
×
Hệ Thống Quạt Kép

Siêu tiết kiệm điện

Không cần ổn áp


Làm lạnh cực mạnh

Giữ lạnh lâu hơn (12 giờ)

R-FVY510PGV0 443L/390L
R-FVY480PGV0 403L/349L



Màu
Kính Đen (GBK)
Màu
Kính Xám (GMG)



Lưu trữ linh hoạt

Ngăn chuyển đổi đa năng

Tính năng của Ngăn chuyển đổi đa năng giúp bạn điều chỉnh các chế độ làm mát tùy theo nhu cầu bảo quản và chế độ ăn uống.



Đá viên & Trái cây đông đá

Nếu bạn muốn bảo quản những món ăn lạnh khoái khẩu riêng với thực phẩm đông lạnh và đá, hãy thiết lập chế độ Cấp Đông để gia tăng thêm không gian lưu trữ.

Thịt & Cá

Chọn chế độ Cấp đông mềm để giữ cho thịt và cá luôn tươi; bạn có thể dễ dàng nấu ngay mà không cần rã đông.


Sản phẩm từ Sữa & Thịt

Chế độ Lạnh/Thịt giúp duy trì nhiệt độ lý tưởng 1°C cho các sản phẩm từ sữa, thịt và thực phẩm tươi sống.

Đồ uống & Thức ăn

Thiết kế bảo quản cho đồ ăn và thức uống? Bạn có thể tăng cường thêm không gian Làm Mát ở chế độ 3°C.


Thêm tùy chọn cấp đông cho những món ăn đặc biệt với chế độ Cấp đông -12°C



Với chế độ Cấp đông -12°C, bạn luôn có thêm một lựa chọn bảo quản cho những dịp đặc biệt. Nhờ đó, những món ăn lạnh yêu thích và đá sẽ luôn sẵn sàng để bạn mở tiệc bất cứ lúc nào.

*1 Áp dụng cho model 390L ở chế độ Cấp đông

Tổng dung tích Ngăn làm đá 127L*^{#1} (tăng 22%)



Ngăn Rau quả

Ngăn Rau quả dung tích lớn

Ngăn chứa rộng rãi để bảo quản các loại rau quả kích thước lớn trong điều kiện môi trường lý tưởng.*¹




Cải xoăn sau 7 ngày bảo quản




Duy trì 90% độ ẩm*^{#2}
Bộ phận giữ ẩm giúp duy trì môi trường bảo quản tối ưu cho rau quả trong 7 ngày.*^{#2}

Khử mùi mạnh mẽ Triple power

Bộ lọc Khử mùi Triple power giúp loại bỏ các chất gây mùi*^{#1} và diệt trừ 99% vi khuẩn.*^{#2}



Tự động làm đá sạch



Bình nước 5L

Đá viên được tạo tự động và liên tục, chỉ cần đổ đầy nước vào bình. Nếu muốn làm đá nhanh, hãy BẬT chế độ cấp đông nhanh để tăng tốc độ làm đá lên khoảng 29%.*^{#5}

*1 Đã được Hitachi kiểm nghiệm. Tác dụng tùy thuộc vào số lượng và loại rau quả.

*2 Khả năng giữ ẩm đã được Hitachi kiểm nghiệm. Hiệu quả không kéo dài đến hết thời hạn sử dụng lý tưởng của thực phẩm và không đảm bảo thời hạn sử dụng được chỉ định.

*3 Bộ lọc Khử mùi Triple Power có chức năng hút và loại bỏ 7 loại chất gây mùi (Đã được Hitachi kiểm nghiệm.)

*4 Do đó cũng có tác dụng khử trùng. Kết hợp các đặc tính của Than hoạt tính, Zeolite và Mangan Oxid (chất xúc tác), bộ lọc giúp giảm đáng kể chất gây mùi theo thời gian. Tổ chức kiểm nghiệm: Viện Đánh giá Chất lượng Boken. Phương pháp kiểm nghiệm: Phương pháp bám dính màng (JISZ2801). Tên bộ phận xử lý: Bộ lọc. Phương pháp khử trùng: Ứng dụng chất xúc tác oxy hóa để lọc. Đối tượng: Vi khuẩn bị hút vào trong bộ lọc. Kết quả kiểm nghiệm: chỉ dùng bộ lọc có thể diệt trùng 99% sau 24 giờ. Không ảnh hưởng đến môi trường và thực phẩm bên trong tủ lạnh.

*5 Đã được Hitachi kiểm nghiệm. So sánh khi BẬT và TẮT chế độ Cấp đông nhanh.

*6 Đã được Hitachi kiểm nghiệm. So sánh khi BẬT và TẮT chế độ Làm lạnh nhanh. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

*7 Khả năng chịu tải của kính cường lực. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Làm lạnh nhanh



Chế độ làm lạnh nhanh giúp bạn làm lạnh nhanh và mạnh hơn. Tốc độ làm lạnh sẽ tăng lên khoảng 17%.*^{#6}

Đệm cửa chống mốc



Nhờ công nghệ xử lý chống nấm mốc của Hitachi, đệm cửa không bị nấm mốc và luôn sạch sẽ.

Khay kính cường lực



Chống trầy xước và chịu nhiệt, mỗi chiếc kệ bằng kính cường lực có thể chịu tải trọng đến 100kg*^{#7}.

Dòng 2 Cửa | Stylish



(BSL)

(BBK)

INVERTER

Bộ Điều Khiển Cảm Biến

Siêu tiết kiệm điện

Không cần ổn áp

Làm lạnh cực mạnh

Giữ lạnh lâu hơn (12 giờ)

Stylish	Dung tích tổng/danh định
R-H350PGV7	318L/290L
R-H230PGV7	253L/230L
R-H200PGV7	223L/203L





(BSL)

Ngăn rau quả Ngăn mát

(BBK)

Ngăn rau quả Ngăn mát




Cảm Biến kép thông minh

Tủ lạnh Hitachi có hai Cảm biến nhiệt Eco, một cho ngăn đông và một cho ngăn mát. Bộ đôi cảm biến nhận biết sự thay đổi nhiệt độ ở từng ngăn, cho phép duy trì nhiệt độ lý tưởng tại mọi thời điểm.

Nếu tủ lạnh chỉ có một cảm biến nhiệt (thường được đặt trong ngăn mát), sự thay đổi nhiệt độ trong ngăn đông do nhiều yếu tố mà không được phát hiện khiến thực phẩm không được đông lạnh như bình thường. Việc có thêm cảm biến thứ hai trong ngăn đông đảm bảo điều này không xảy ra và thực phẩm trong cả hai ngăn được bảo quản ở điều kiện lý tưởng.



CẢM BIẾN NHIỆT



Ngăn trữ chuyển đổi

Tính năng này cho phép điều chỉnh nhiệt độ bên trong ngăn để dàng bằng cách chuyển đổi giữa hai chế độ Sữa/Thịt và Rau quả.

Khoảng 5°C

Chế độ trữ rau quả

- Lưu trữ các loại trái cây và rau quả để hư hỏng
- Thực tiện để lưu trữ thực phẩm nhiều kích cỡ

Khoảng 1°C

Chế độ trữ Sữa/Thịt


- Giữ thịt và cá luôn tươi ngon
- Dùng để rã đông thực phẩm
- Làm mát thức uống nhanh



Ngăn rau quả


Không gian rau quả lưu trữ kích cỡ lớn và giữ rau quả tươi ngon. Khi chọn chế độ lưu trữ rau quả ở ngăn trữ chuyển đổi, bạn sẽ có hai ngăn rau quả với không gian lưu trữ tăng thêm đáng kể.

Chế độ trữ rau quả của Ngăn trữ chuyển đổi cung cấp thêm 15L, giúp bạn có tổng cộng 41L không gian lưu trữ rau quả. (Dung tích 26L Ngăn rau quả và 41L tổng dung tích áp dụng cho model 290L và 260L).



Khay đá xoay và di chuyển được

Bạn có thể dời khay đá cho thuận tiện và hiệu quả trong việc sử dụng không gian lưu trữ.



Khay kính cường lực

Bề mặt chống trầy xước, chịu nhiệt và dễ dàng lau chùi, có thể chịu được sức nặng lên tới 100kg*.

*Khối lượng mà kính cường lực chịu.



Dòng 3 Cửa | Solfege



INVERTER

Siêu tiết kiệm điện

Không cần ổn áp

Ngăn rau quả với lớp giữ ẩm

Duy trì độ ẩm tối ưu

Lớp bảo vệ bên trên ngăn không cho không khí lạnh thổi trực tiếp vào rau quả, giúp duy trì độ ẩm tối ưu bên trong ngăn.



Ngăn rau quả độc lập

Ngăn được thiết kế ngay giữa tủ lạnh giúp quan sát và đóng mở dễ dàng. Ngăn kéo hai tầng cho phép lưu trữ lượng lớn rau quả và dễ dàng sắp xếp ngăn nắp.




Ngăn mát

Bảo vệ và duy trì độ ẩm bên trong thực phẩm, giúp giữ thực phẩm tươi ngon nhờ khí lạnh không thổi trực tiếp vào thực phẩm. Thiết kế tay cầm mang đến vẻ sang trọng cho ngăn mát.



Ngăn đông 2 tầng

Dễ dàng quan sát và sắp xếp thực phẩm.



Làm đá tự động

Làm đá tự động và liên tục bằng cách đổ nước vào hộc chứa nước ở ngăn mát.



Khử mùi cực mạnh

Bộ lọc khử mùi 3 lớp Triple Power

Bộ lọc khử mùi 3 lớp Triple Power lọc hiệu quả các thành phần mùi*1 và loại bỏ 99% vi khuẩn*2.



Đèn LED tiết kiệm điện

Có tuổi thọ cao và ít tiêu tốn điện năng so với loại thông thường.



Bảng điều khiển cảm ứng

Bảng điều khiển bằng kính phẳng giúp bạn điều chỉnh cài đặt dễ dàng chỉ cần chạm nhẹ. Mặt kính cường lực phẳng dễ dàng lau chùi, vệ sinh.

*1 Bộ lọc Triple Power ba lớp bất giữ và loại bỏ 7 thành phần mùi (Đã được kiểm nghiệm bởi Hitachi. Loại mùi: Methyl Mercaptan, Ammonia, Acetaldehyde, Trimethylamine, Propanal, Hexanal và Acetic Acid).
*2 Do đó cũng có tác dụng khử trùng. Kết hợp các tinh chất của Than hoạt tính, Zeolite và Mangan Oxide (chất xúc tác), bộ lọc giúp giảm đáng kể tỷ lệ mùi theo thời gian. Tổ chức kiểm tra: Viện Đánh Giá Chất Lượng Boken. Phương pháp kiểm tra: Phương pháp bảm dính màng (JISZ2801). Tên của thành phần kiểm nghiệm: Bộ lọc. Phương pháp khử trùng: Ứng dụng chất xúc tác oxy hóa để lọc. Đối tượng: Vi khuẩn bị mắc kẹt trong bộ lọc. Kết quả kiểm tra: khử trùng 99% sau 24 giờ, đạt được chỉ bằng bộ lọc. Không ảnh hưởng đến môi trường và thực phẩm bên trong tủ lạnh.

R-SG38PGV9X - Dung tích tổng 404L
Dung tích danh định 375L



Màu (GBK) (GBW)




Kính đen (GBK) Kính Nâu (GBW)

Ngăn mát



Ngăn rau quả

Ngăn đông



BẢNG QUY CÁCH

Loại		Side by Side / Trang 3 - 16					
Số cửa		3 cửa	3 cửa	3 cửa	3 cửa	2 cửa	2 cửa
Dòng sản phẩm		Grande	Sang trọng +	Sang trọng	Tiêu chuẩn	Sang trọng	Tiêu chuẩn
Dung tích (L)	Dung tích Tổng/ Danh định	633/569	633/569	633/569	641/590	633/573	641/595
	Dung tích Ngăn đông	207	207	207	226	207	226
Kích thước (mm)	Rộng	920	920	920	920	920	920
	Cao	1,795	1,795	1,795	1,795	1,795	1,795
	Sâu bao gồm tay cầm	720	720	720	720	720	720
	Sâu không bao gồm tay cầm	720	720	720	720	720	720
INVERTER x Hệ Thống Quạt Kép		●	●	●	●	●	●
Ngăn mát	Bình chứa nước với bộ lọc	●	●	●	-	●	-
	Kệ trữ chai và rượu	●	-	-	-	-	-
	Khay thủy tinh chịu lực	●	●	●	●	●	●
	Ngăn trữ sản phẩm từ sữa	●	-	-	-	-	-
	Đèn LED	●	●	●	●	●	●
Ngăn chân không	Ngăn chân không	●	●	●	-	-	-
	Đèn LED	●	●	●	-	-	-
Ngăn rau quả	Ngăn rau quả riêng biệt	●	●	●	●	-	-
	Ngăn trữ độ ẩm cao	●	●	●	●	-	-
	Đèn LED	●	●	●	●	-	-
Ngăn đông	Làm đá tự động	●	●	●	-	●	-
	Cấp đông nhanh	●	●	●	●	●	●
	Khay thủy tinh chịu lực	●	4	4	5	4	5
	Ngăn kéo	3	3	3	2	3	2
	Đèn LED	●	●	●	●	●	●
Tính năng khác	VIP (Tâm cách nhiệt chân không)	●	●	●	●	●	●
	Cửa tự động	●	-	-	-	-	-
	Cảm biến con người Eco	●	-	-	-	-	-
	Cảm biến nhiệt Eco	●	●	●	●	●	●
	Lấy nước và đá bên ngoài	●	●	●	-	●	-
	Bảng điều khiển cảm ứng	●	●	●	-	●	-
	Hiển thị số màu xanh	-	-	-	-	-	-
	Hiển thị công suất làm lạnh	-	-	-	-	-	-
	Chuông báo rò rỉ khí lạnh	●	●	●	●	●	●
	Màng lọc Nano Titanium	-	-	-	-	-	-
Bộ lọc Triple Power 3 lớp	●	●	●	●	●	●	
Tính năng chung		Chất làm lạnh R-600a / Không CFC / Không HFC / Không đóng tuyết / Đệm cửa chống mốc					
Màu		(GBZ/DIA)	Gương(MIR)	(GBK)	(GBK)	(GBK)	(GBK)

Màu GBZ DIA MIR GBK

BẢNG QUY CÁCH

Loại		Ngăn đá dưới / Trang 17-30			
Số cửa		4 cửa			
Dòng sản phẩm		French Bottom Freezer Luxury	French Bottom Freezer Deluxe	French Bottom Freezer Standard	
Dung tích (L)	Dung tích Tổng/ Danh định	638 / 569	638 / 569	638 / 569	
	Dung tích ngăn mát	372	372	372	
	Dung tích ngăn đông	100	100	100	
	Dung tích ngăn chuyển đổi đa năng	97	97	97	
Kích thước (mm)	Rộng	900	900	900	
	Cao	1840	1840	1840	
	Sâu bao gồm tay cầm	720	720	720	
	Sâu không bao gồm tay cầm	720	720	720	
INVERTER x Hệ Thống Quạt Kép		●	●	●	
Ngăn mát	Ngăn trữ chuyển đổi được	-	-	-	
	Ngăn chân không	Điều chỉnh nhiệt độ (-1°C/ +1°C)			
	Ngăn tùy chọn	●	●	●	
	Ngăn tiện ích	●	●	●	
	Bình chứa nước với bộ lọc	●	●	●	
	Làm lạnh nhanh	●	●	●	
	Khay thủy tinh chịu lực	●	●	●	
	Đèn LED	●	●	●	
	Ngăn rau quả	Ngăn rau quả riêng biệt	●	●	●
		Ngăn rau quả Aero-care	-	-	-
Ngăn kéo trợ lực		-	-	-	
Ngăn đông	Làm đá tự động	●	●	●	
	Khay đá dễ xoay	-	-	-	
	Cấp đông nhanh	●	●	●	
	Khay thủy tinh chịu lực	-	-	-	
	Ngăn kéo	● (4)	● (4)	● (2)	
	Khay trượt	● (2)	● (2)	● (1)	
Ngăn trữ cực rộng	-	-	●		
Ngăn chuyển đổi đa năng Selectable Zone		Làm mát 3°C, Lạnh/Thịt 1°C, Cấp đông mềm -3°C, Cấp đông -18°C	Cấp đông mềm -3°C, Cấp đông -18°C	Cấp đông mềm -3°C, Cấp đông -18°C	
Tính năng khác	VIP (Tâm cách nhiệt chân không)	●	●	-	
	Cảm biến nhiệt Eco	●	●	●	
	Cảm biến con người	●	-	-	
	Cửa tự động	●	-	-	
	Tay nắm cửa chiếu sáng	●	-	-	
	Lấy nước bên ngoài	-	-	-	
	Bảng điều khiển cảm ứng	-	●	-	
	Bảng điều khiển đèn LED	●	-	●	
	Chuông báo rò rỉ khí lạnh	●	●	●	
	Bộ lọc khử mùi Triple Power	●	●	●	
Màng lọc Nano Titanium	-	-	-		
Tính năng chung		Chất làm lạnh R-600a / Không CFC / Không HFC / Không đóng tuyết / Đệm cửa chống mốc			
Màu		MIR/ MGW	GBK/ GMG	GCK/ GMG	

Màu MIR MGW GBK GMG XGR

BẢNG QUY CÁCH

Loại		Ngăn đá dưới / Trang 31 - 36					Trang 49 - 50
Số cửa		3 cửa			2 cửa		2 cửa
Dòng sản phẩm		French Bottom Freezer			Bottom Freezer	Bottom Freezer	Solfège
Dung tích (L)	Dung tích Tổng/Danh định	510/ 429	456/ 382	451/ 415	466/415	303/275	404/375
	Dung tích ngăn mát	335	306	298	308	183	225
	Dung tích ngăn rau	-	-	-	-	-	75
	Dung tích ngăn đông	94	76	109	107	92	75
Kích thước (mm)	Rộng	750	680	680	680	560	600
	Cao	1780	1780	1795	1795	1600	1810
	Sâu bao gồm tay cầm	797	797	797	797	655	655
	Sâu không bao gồm tay cầm	760	760	760	760	655	655
INVERTER x Hệ Thống Quạt Kép		●	●	●	●	-	-
Công nghệ INVERTER		-	-	-	-	●	●
Ngăn mát	Bình chứa nước với bộ lọc	-	-	-	-	-	●
	Ngăn trữ chuyển đổi được	●	●	●	●	●	-
	Làm lạnh nhanh	-	-	-	-	-	●
	Khu vực làm lạnh nhanh	-	-	-	-	-	●
	Khay thủy tinh chịu lực	●	●	●	●	●	●
	Đèn LED	●	●	●	●	●	●
Ngăn rau quả	Ngăn rau quả riêng biệt	-	-	-	-	-	●
	Ngăn trữ độ ẩm cao	-	-	-	-	-	●
	Ngăn rau quả đóng mở dễ dàng	●	●	●	●	-	-
	Ngăn kéo 2 tầng dạng trượt	-	-	-	-	-	●
	Đèn LED	-	-	-	-	-	-
Ngăn đông	Làm đá tự động	-	-	-	-	-	●
	Khay đá xoay di chuyển được	●	●	●	●	-	-
	Cấp đông nhanh	●	●	●	●	-	●
	Khay thủy tinh chịu lực	-	-	-	-	●	-
	Ngăn kéo 2 tầng	●	●	●	●	-	●
Tính năng khác	Cảm biến kép thông minh	-	-	-	-	●	●
	Cảm biến nhiệt Eco	●	●	●	●	-	-
	Bảng điều khiển cảm ứng	●	●	●	●	-	●
	Chuông báo rò rỉ khí lạnh	●	●	●	●	-	●
	Màng lọc Nano Titanium	●	●	●	●	-	-
	Bộ lọc khử mùi Triple Power	-	-	●	-	-	●
		-	-	-	-	-	-
Tính năng chung	Chất làm lạnh R-600a / Không CFC / Không HFC / Không đóng tuyết / Đệm cửa chống mốc						
Màu		GBK/GBW/GS			GBK	BSL/BBK	GBK

Màu GBK GBW GS BSL BBK

BẢNG QUY CÁCH

Loại		Ngăn đá trên / Trang 37 - 42				
Số cửa		4 Cửa			2 Cửa	
Dòng sản phẩm		Big French			Big2	
		Sang trọng		Tiêu chuẩn		
		Cửa kính	Cửa kính	Cửa kính	Cửa kính	
Dung tích (L)	Dung tích Tổng/ Danh định	586/540	586/540	563/509	601/550	489/450
	Dung tích Ngăn đông	144	144	144	145	117
Kích thước (mm)	Rộng	855	855	855	855	715
	Cao	1,835	1,835	1,760	1,835	1,835
	Sâu bao gồm tay cầm	737	737	745	740	740
	Sâu không bao gồm tay cầm	727	727	727	740	740
INVERTER x Hệ Thống Quạt Kép		●	●	●	●	●
Ngăn mát	Ngăn trữ chuyển đổi được	●	●	●	●	●
	Khay thủy tinh chịu lực	●	●	●	●	●
	Bình chứa nước với bộ lọc (Lấy nước bên ngoài)	●	●	-	-	-
	Bình chứa nước với bộ lọc (Làm đá tự động)	●	-	-	(●)	(●)
	Đèn LED	●	●	●	●	●
Ngăn rau quả dung tích lớn với lớp giữ ẩm	●	●	●	●	●	
Ngăn đông	Làm đá tự động	●	-	-	(●)	(●)
	Khay đá xoay và di chuyển được	-	●	●	●	●
	Cấp đông nhanh	●	●	●	●	●
	Khay thủy tinh chịu lực	●	●	●	●	●
	Đèn LED	●	●	●	●	●
Tính năng khác	Cảm biến kép thông minh	●	●	●	●	●
	Cảm biến nhiệt Eco	●	●	●	●	●
	Lấy nước bên ngoài	●	●	-	-	-
	Bảng điều khiển cảm ứng	●	●	●	●	●
	Màng lọc Nano Titanium	●	●	●	●	●
	Chuông báo rò rỉ khí lạnh	●	●	●	●	●
	Khóa và chìa khóa	-	-	-	-	-
Tính năng chung	Chất làm lạnh R-600a / Không CFC / Không HFC / Không đóng tuyết / Đệm cửa chống mốc					
Màu		GBK / GBW		GBK	GBK	

Màu GBK GBW

BẢNG QUY CÁCH

Loại		Ngăn đá trên / Trang 43 - 46						
Số cửa		2 cửa		2 cửa			2 cửa	
Dòng sản phẩm		Cửa kính			Cửa kính			Cửa kính
Dung tích (L)	Dung tích Tổng/Danh định	443/390	403/349	443/406	403/366	375/339	443/406	357/339
	Dung tích ngăn đông	102	94	109	101	101	109	101
	Dung tích ngăn mát	288	255	297	265	238	297	265
Kích thước (mm)	Rộng	680	650	680	650	650	650	650
	Cao	1770	1695	1770	1695	1605	1770	1695
	Sâu không bao gồm tay cầm	720	720	720	720	720	720	720
INVERTER x Hệ Thống Quạt Kép		●	●	●	●	●	●	●
Ngăn mát	Ngăn trữ chuyển đổi được	-	-	-	-	-	●	●
	Ngăn chuyển đổi đa năng	Điều chỉnh nhiệt độ (3,1,-3,-12°C)			Điều chỉnh nhiệt độ (3 <-> -3°C)			
	Ngăn rau quả giữ ẩm	●	●	-	-	-	-	-
	Ngăn rau quả	-	-	●	●	●	●	●
	Khay thủy tinh chịu lực	●	●	●	●	●	●	●
	Đèn LED	●	●	●	●	●	●	●
Ngăn đông	Làm đá tự động	●	●	-	-	-	-	-
	Khay đá xoay & di chuyển được	-	-	●	●	●	●	●
	Khay thủy tinh chịu lực	●	●	●	●	●	●	●
Tính năng khác	Cảm biến nhiệt kép Eco	●	●	●	●	●	●	●
	Bộ lọc khử mùi Triple Power	●	●	●	●	●	●	●
	Núm điều khiển thông minh	-	-	●	●	●	●	●
	Bảng điều khiển LED	●	●	-	-	-	-	-
Tính năng chung	Chất làm lạnh R-600a / Không CFC / Không HFC / Không đóng tuyết / Đệm cửa chống mốc							
Màu		GBK/GMG		GBK/MIR		GBK	GBK/GBW	

Màu MIR GBK GBW GMG

BẢNG QUY CÁCH

Loại		Ngăn đá trên / Trang 47 - 48		
Số cửa		2 Cửa		
Dòng sản phẩm		Stylish	Stylish	Stylish
Dung tích (L)	Dung tích Tổng/ Danh định	318/290	253/230	223/203
	Dung tích Ngăn đông	70	54	51
Kích thước (mm)	Rộng	600	540	540
	Cao	1,672	1,585	1,460
	Sâu không bao gồm tay cầm	663	650	650
Làm lạnh	Công nghệ INVERTER	●	●	●
	Hệ thống quạt kép	-	-	-
Ngăn mát	Ngăn trữ chuyển đổi được	●	●	●
	Khay thủy tinh chịu lực	●	●	●
	Ngăn rau quả	●	●	●
	Đèn LED	●	●	●
Ngăn đông	Khay thủy tinh chịu lực	●	●	●
	Khay đá xoay & di chuyển được	-	-	-
	Khay đá & hộp đá	(●)	(●)	(●)
Tính năng khác	Cảm biến kép thông minh	●	●	●
	Màng lọc Nano Titanium	●	●	●
	Màng lọc 3 lớp Triple Power	-	-	-
	Khóa và chìa khóa	(●)	(●)	(●)
	Núm điều khiển thông minh	●	●	●
Tính năng chung	Chất làm lạnh R-600a / Không CFC / Không HFC / Không đóng tuyết / Đệm cửa chống mốc			
Màu		BSL / BBK		

Màu BSL BBK

(●) Tùy chọn (○) Quy cách sản phẩm và thiết kế có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. (●) Màu sắc thật của sản phẩm có thể khác so với catalogue này.